


GRAĐEVINA

2009
2010

Vaš izbor No. 1



D.O.O.
MOSER-DIS
PRIZAJAVOR

www.moser-dis.com

Građevinski sitni alat

3 - 16



Mjerenje i obilježavanje

17 - 21




Građevinska oprema

22 - 38



Građevinski materijal

39 - 43



Opremanje gradilišta

44 - 49



Zaštita - zatezanje - podizanje

50 - 60



Pumpe - crijeva - oprema

61 - 68



Zaštita na radu

69 - 75



Električni alati / mašine i oprema

76 - 97



Sadržaj

98 - 99

Lopata - špic

kovana 1,3 kg	Art. br.	kom.	RG
AKCIJA bez držalice	SPITZ	14,00	01
AKCIJA sa držalicom	SPITZST	19,70	01
AKCIJA bez držalice, sa oprugom	SPITZF	14,45	01
AKCIJA sa držalicom, sa oprugom	SPITZFST	20,05	01
KRENHOF bez držalice, bez opruge	402003	36,60	05
KRENHOF bez držalice, sa oprugom	4020F3	38,80	05
KRENHOF sa držalicom, sa oprugom	402SF3	55,15	05
AKTION držalica, savijena	SCH-ST	4,85	01

Lopata za bacanje

28 × 31 cm 1,2 kg	Art. br.	kom.	RG
KRENHOF bez držalice	WSCHK	13,15	01
KRENHOF sa držalicom	WSCHKST	18,30	01
AKCIJA držalica, savijena	SCH-ST	4,85	01

Lopata za pijesak

crvena	Art. br.	kom.	RG
AKCIJA sa jasenovom držalicom	SSCHST	17,90	01

Lopata - zaobljena

od čeličnog lima	Art. br.	kom.	RG
OFFNER L 0130, 31 × 25 cm (D×Š), bez držalice	L0130	25,85	03
OFFNER L 0130, 31 × 25 cm (D×Š), sa držalicom	L0130ST	42,80	03
OFFNER L 0510, 30 × 24 cm (D×Š), bez držalice	L0510	22,45	03
OFFNER L 0510, 30 × 24 cm (D×Š), sa držalicom	L0510ST	39,65	03
AKCIJA držalica, savijena	SCH-ST	4,85	01

Kramp - za kamen

Opis	Art. br.	kom.	RG
AKCIJA bez držalice, 1,5 kg	KRAMP15	15,50	01
AKCIJA sa držalicom, 1,5 kg	KRAMP15ST	21,75	01
AKCIJA bez držalice, 2,5 kg	KRAMP	18,30	01
AKCIJA sa držalicom, 2,5 kg	KRAMPST	24,10	01
AKCIJA držalica za kramp, 60 × 34 cm, bukva, odgovara krampu 1,5 kg	KRAMP-ST60	4,95	01
AKCIJA držalica za kramp, 72 × 40 cm, bukva, odgovara krampu 2,5 kg	KRAMP-ST	4,95	01
KRENHOF bez držalice, 2,5 kg	802025	48,95	05
KRENHOF sa držalicom, S707BKE, 2,5 kg	802S25	65,15	05
KRENHOF držalica za kramp, od 2 kg	S707BKE	10,20	05
AKCIJA držalica za kramp, 72 × 40 cm, bukva, odgovara krampu 2,5 kg	KRAMP-ST	4,95	01

Kramp - poljoprivredni

Opis	Art. br.	kom.	RG
KRENHOF bez držalice, 1,5 kg	801015	41,70	05
KRENHOF sa držalicom, S707BKE, 1,5 kg	801S15	58,05	05
KRENHOF držalica za kramp, do 1,75 kg	S706BKE	10,20	05
AKCIJA držalica za kramp, 60 × 34 cm, bukva, odgovara krampu 1,5 kg	KRAMP-ST60	4,95	01

Kramp - šinski sa udarnom stranom

Opis	Art. br.	kom.	RG
SONNECK sa držalicom, 3,5 kg	999038	92,55	01

Motika - poljoprivredna

Opis	Art. br.	kom.	RG
KRENHOF sa držalicom, 14 × 20 cm, 0,4 kg	081S40	46,85	05
KRENHOF dražlica, koljenasta, 1300 mm	S734BKE	14,80	05





Mod. 098S40



Mod. 124S15



Mod. 144S15



Mod. S02018V



Mod. S01204V



Mod. S072147



Mod. 810S17



Mod. 050S17



Mod. K905PST

Motika - poljoprivredna, zaobljena

Opis	Art. br.	kom.	RG
KRENHOF sa držalicom, 17 × 19 cm, 0,4 kg	098S40	46,85	05
KRENHOF sa držalicom, 19 × 20 cm, 0,5 kg	098S50	47,45	05
KRENHOF držalica, zaobljena, 1300 mm	S732BKE	14,80	05

Motika - kombinovana

Opis	Art. br.	kom.	RG
KRENHOF bez držalice	124015	66,95	05
KRENHOF sa držalicom S737BKE	124S15	83,95	05
KRENHOF držalica	S737BKE	12,10	05

Motika - kombinovana

Opis	Art. br.	kom.	RG
KRENHOF bez držalice	144015	85,90	05
KRENHOF sa držalicom S737BKE	144S15	102,20	05
KRENHOF držalica	S737BKE	12,10	05

Ašov

Opis	Art. br.	kom.	RG
OFFNER sa držalicom, specijalan, navarena dupla opruga, sa stopom, list polirani 28 × 18 cm	S02018V	81,35	01
OFFNER sa držalicom, zlatasta, sa stopom, specijalno ojačana, jasenova T-držalica 27 × 18 cm	S01204V	48,20	01
OFFNER sa držalicom, "Austria Star", držalica od tvrdog drveta 85 cm, lakirano zeleni list 28 × 18 cm	S072147	17,90	01
AKTION držalica T-direkt	SP-STGER	7,10	01

Rudarski šiljati kramp

sa držalicom	Art. br.	kom.	RG
KRENHOF 35 cm, 1,5 kg	810S17	74,45	05
AKTION držalica, 72 × 40 mm, bukva	KRAMP-ST	4,95	01

Motika - rudarska

sa držalicom	Art. br.	kom.	RG
KRENHOF 24 × 24 cm, 1,5 kg	050S17	104,65	05
KRENHOF držalica, koljenasta, 95 cm	S736BKE	14,80	05

Grablje - čelične

sa držalicom	Art. br.	kom.	RG
AKTION 14 zubaca	ER14	13,60	01
AKTION 16 zubaca	ER16	14,85	01
AKTION držalica, duž. 1700 mm, Ø 28 mm	R-ST	5,40	01

Grablje - za povrtarstvo

sa konusnim nasatkom, visoko kvalitetni čelik	Art. br.	kom.	RG
OFFNER R 2120, 12 zubaca, sa držalicom	R2120ST	22,10	03
OFFNER R 2140, 14 zubaca, sa držalicom	R2140ST	23,50	03
OFFNER R 2160, 16 zubaca, sa držalicom	R2160ST	24,55	03
AKTION držalica, duž. 1700 mm, Ø 28 mm	R-ST	5,40	01

Grablje - za pijesak

sa nasatkom	Art. br.	kom.	RG
OFFNER R 7120, 12 zubaca, sa držalicom	R7120ST	42,85	03
OFFNER R 7140, 14 zubaca, sa držalicom	R7140ST	45,20	03
OFFNER R 7160, 16 zubaca, sa držalicom	R7160ST	47,80	03
AKTION držalica	SCHRE-ST	6,05	01

Vile

sa opružnim nasatkom	Art. br.	kom.	RG
OFFNER 9 zubaca, bez držalice 34 × 25 cm	K905P	84,25	01
OFFNER 9 zubaca, sa držalicom 34 × 25 cm	K905PST	100,05	01
OFFNER 8 zubaca, bez držalice 34 × 25 cm	K805P	84,25	01
OFFNER 8 zubaca, sa držalicom 34 × 25 cm	K805PST	100,05	01

Kašika - za malter

Ø 220 mm	Art. br.	kom.	RG
bez držalice	MSCH	11,00	01
sa držalicom	MSCHST	18,55	01
držalica, 35 × 1700 mm	MSCH-ST	5,85	01

Kašika - za malter

Opis	Art. br.	kom.	RG
Ø 180 mm	MPF	6,70	01

Mistrija - zidarska

Opis	Art. br.	kom.	RG
AKTION duž. 180 mm	MK180	5,60	01
STUBAI duž. 180 mm, kovana držalica	MKG	11,20	01
KAUFMANN duž. 180 mm, nerđajući čelik	MK180R	11,65	01

Ravnač

Opis	Art. br.	kom.	RG
PROFI 500 × 130 × 0,75 mm, spojen vijkom	AZG500	21,45	04
PROFI 500 × 130 × 0,75 mm, sp. vijkom, nerđajući čelik	AZG500R	28,55	04
SCHWEIZER MODELL 480 × 130 × 0,75 mm, spojena alu-spojnicom	AZG480	15,40	04
SCHWEIZER MODELL 480 × 130 × 0,75 mm, spojena alu-spojnicom, nerđajući čelik	AZG480R	39,30	04

Mistrija - za ravnanje

Opis	Art. br.	kom.	RG
280 × 130 × 0,75 mm, čelična, list polirani, sa alu-osloncem i lakiranom, drvenom drškom "SPEZIAL"	GK1328	7,45	01
280 × 130 × 0,75 mm, nerđajuća, sa alu-osloncem i lakiranom, drvenom drškom	GK1328R	10,65	01
280 × 130 × 1,0 mm, nerđajuća, sa alu-osloncem i lakiranom, drvenom drškom	GK13281R	17,00	01
280 × 130 × 0,75 mm, nazubljena, nerđajuća, E 4	GKZ4R	11,30	01
280 × 130 × 0,75 mm, nazubljena, nerđajuća, E 6	GKZ6R	11,30	01
280 × 130 × 0,75 mm, nazubljena, nerđajuća, E 8	GKZ8R	11,30	01
280 × 130 × 0,75 mm, nazubljena, nerđajuća, E 10	GKZ10R	11,30	01
140 × 280 × 3 mm, plastična	GK1428	8,65	01

Ravnač - keramičarski

široki - špic	Art. br.	kom.	RG
duž. 500 mm, čelični, šir. 120 mm × 1,2 mm	BLG500	18,55	01
duž. 600 mm, čelični, šir. 120 mm × 1,2 mm	BLG600	20,15	01
duž. 700 mm, čelični, šir. 120 mm × 1,2 mm	BLG700	26,70	01
duž. 800 mm, čelični, šir. 120 mm × 1,2 mm	BLG800	29,50	01
duž. 500 mm, čelični, šir. 120 mm × 1,0 mm	BLG500R	35,30	01
duž. 600 mm, čelični, šir. 120 mm × 1,0 mm	BLG600R	40,15	01

Ravnač - za podove

Opis	Art. br.	kom.	RG
4 lista, metalna drška	FBG	36,40	01

Strugaljka

sa otvorom za viješanje

Opis	Art. br.	kom.	RG	Opis	Art. br.	kom.	RG
duž. 30 mm	GSP3	1,55	04	duž. 70 mm	GSP7	2,30	04
duž. 40 mm	GSP4	1,75	04	duž. 80 mm	GSP8	2,80	04
duž. 50 mm	GSP5	1,95	04	duž. 100 mm	GSP10	3,25	04
duž. 60 mm	GSP6	2,20	04	duž. 120 mm	GSP12	3,90	04

Mod. MSCH

Mod. MPF

Abb. MKG

Mod. MK180R

Mod. GK1328

Mod. GKZ4R

Mod. GK1428



Strugaljka - za gips

nerđajuća	Art. br.	kom.	RG	čelična	Art. br.	kom.	RG
duž. 40 mm	GIPS40R	8,40	04	duž. 40 mm	GIPS40	12,30	04
duž. 50 mm	GIPS50R	8,65	04	duž. 50 mm	GIPS50	12,60	04
duž. 60 mm	GIPS60R	8,85	04	duž. 60 mm	GIPS60	13,15	04
duž. 70 mm	GIPS70R	9,15	04	duž. 70 mm	GIPS70	13,45	04
duž. 80 mm	GIPS80R	9,30	04	duž. 80 mm	GIPS80	13,90	04
duž. 100 mm	GIPS100R	9,70	04	duž. 100 mm	GIPS100	15,40	04

Strugaljka - ugaona

nerđajuća	Art. br.	kom.	RG
za unutrašnje uglove, 80 × 60 × 60 mm	EKI80R	10,15	04
za unutrašnje uglove, 120 × 97 × 97 mm	EKI120R	16,70	04
za vanjske uglove, 80 × 60 × 60 mm	EKA80R	10,15	04
za vanjske uglove, 120 × 97 × 97 mm	EKA120R	16,70	04

Lopatica - dvostrana

STUBAI	Art. br.	kom.	RG	STUBAI	Art. br.	kom.	RG
špic - ugao, 15 mm	453001	5,85	01	ugao - ugao, 15 mm	454001	5,85	01
špic - ugao, 20 mm	453002	5,85	01	ugao - ugao, 20 mm	454002	5,85	01
špic - ugao, 25 mm	453003	5,95	01	ugao - ugao, 25 mm	454003	5,95	01
špic - ugao, 30 mm	453004	5,95	01	ugao - ugao, 30 mm	454004	5,95	01

Mistrija - za opeke

nerđajuća	Art. br.	kom.	RG
STUBAI 180 × 65 mm	418001	19,40	01

Mistrija - keramičarska

plosna	Art. br.	kom.	RG	plosna	Art. br.	kom.	RG
8 mm	FK8	5,30	01	12 mm	FK12	5,75	01
10 mm	FK10	5,30	01	14 mm	FK14	5,85	01

Mistrija - uska

Opis	Art. br.	kom.	RG
nerđajuća, 160 mm	KZ160R	10,25	04

Ravnač

Opis	Art. br.	kom.	RG
120 × 240 mm, PVC	RB1224	4,20	01
140 × 280 mm, PVC	RB1428	4,65	01
200 × 360 mm, PVC	RB2036	7,75	01
220 × 420 mm, PVC	RB2242	9,90	01
240 × 480 mm, PVC	RB2448	11,95	01
280 × 140 mm, 20 mm debela spužva, krupno porozna, narandžasta	RBS1428O	14,35	01
Zamjenska spužva, narandžasta	EB1428O	7,90	01
280 × 140 mm, 20 mm debela spužva, krupno porozna, crvena	RBS1428R	14,85	01
Zamjenska spužva, crvena	EB1428R	8,00	01
240 × 150 mm, 8 mm debela spužvasta guma, crna	RBM1524	11,55	01
280 × 140 mm, 8 mm debela spužvasta guma, crna	RBM1428	11,65	01
Zamjenska spužva, 240 × 150 mm, crna	EB1524	4,10	01
Zamjenska spužva, 280 × 140 mm, crna	EB1428	4,10	01

Ravnač

od stiropora	Art. br.	kom.	RG
18 × 12 × 4 mm	RBST18	3,05	01
32 × 16 × 6 mm	RBST32	5,95	01

Ravnač za pranje - keramičarski

sa spužvom	Art. br.	kom.	RG
180 × 320 mm, 30 mm spužva	5604901	20,45	01

Ravnač - brusni

Opis	Art. br.	kom.	RG
STYROPOR / YTONG 500 × 250 mm	4563001	32,10	01
STYROPOR / YTONG Zamjenski brusni list	4563101	11,20	01

Trenica - za gips SURFORM STANDARD

sa čvrstom plastičnom ručicom	Art. br.	kom.	RG
STANLEY 315 mm duž.	521296	35,25	04
STANLEY Zamjenski list duž. 250 mm	521293	9,65	04

Trenica - za gips (Rabot)

alumijska, sa 8 čeličnih zubaca	Art. br.	kom.	RG
500 mm duž. × 85 mm šir., 0,83 kg, robustna	GH500	36,80	04

Valjak u setu

širina valjka : 230 mm	Art. br.	kom.	RG
sastoji se od valjka i mreže	FR230	7,45	02

Ručka - za valjak

Opis	Art. br.	kom.	RG
18 cm	FRB18	2,80	02
25 cm	FRB25	3,25	02

Valjak

bez ručke	Art. br.	kom.	RG
20 cm meki, otporan na rastvarač	FR20	16,60	02
27 cm meki, otporan na rastvarač	FR27	18,55	02
VESTAN 18 cm oštri	FR18	4,00	02
VESTAN 25 cm oštri	FR25	5,20	02

Valjak - mali

sa 40 cm ručke i valjak, visoko-kvalitetan	Art. br.	kom.	RG
100 × 35 mm, 12 mm flor, otporan na rastvarač	HKR	4,35	02

Valjak - mali

Beschreibung	Art. br.	kom.	RG
100 mm, Ø 35 mm, 12 mm flor, otporan na rastvarač, visoko-kvalitetan	HKR10035	2,50	02
100 mm, Ø 50 mm, 12 mm flor, otporan na rastvarač, visoko-kvalitetan	HKR10050	6,90	02
150 mm, Ø 35 mm, 12 mm flor, otporan na rastvarač, visoko-kvalitetan	HKR15035	3,25	02
Ručka za mali valjak , 100 × 400 mm	HKRB	2,05	02
110 mm, Ø 35 mm, meko-kvalitetna spužva, sitne pore,	HKR11035	1,30	02

Četka - za katran

sa ručkom	Art. br.	kom.	RG
Ø 80 mm	TP	5,75	02

Četka - plosna


obrušena drvena ručka

Opis	Art. br.	kom.	RG	Opis	Art. br.	kom.	RG
½"	FP12	1,10	02	2"	FP2	1,75	02
¾"	FP34	1,20	02	2½"	FP212	2,05	02
1"	FP1	1,10	02	3"	FP3	2,70	02
1½"	FP112	1,40	02	4"	FP4	6,60	02


Četka

čista kineska vlakna, sa plastičnom ručkom

Opis	Art. br.	kom.	RG	Opis	Art. br.	kom.	RG
7 × 3 cm	VP73	2,70	02	12 × 3 cm	VP123	4,00	02
10 × 3 cm	VP103	3,05	02	14 × 4 cm	VP144	7,00	02



Mod. HKR...



Mod. HKR11035





Četka - okrugla

plastično kućište

Opis	Art. br.	kom.	RG	Opis	Art. br.	kom.	RG
Br. 4	RP4	1,00	02	Br. 14	RP14	1,95	02
Br. 8	RP8	1,20	02	Br. 16	RP16	2,40	02
Br. 10	RP10	1,30	02	Br. 18	RP18	2,70	02
Br. 12	RP12	1,65	02	Br. 20	RP20	3,15	02

Četka - mala, plosna

čista vlakna	Art. br.	kom.	RG	čista vlakna	Art. br.	kom.	RG
1"	HKP1	2,05	02	2½"	HKP212	3,90	02
1½"	HKP112	2,50	02	3"	HKP3	5,20	02
2"	HKP2	2,95	02				

Četka - zidarska

Opis	Art. br.	kom.	RG
Ø 100 mm	MPI	4,75	02

Četka - za katran

210 × 70 mm	Art. br.	kom.	RG
FIBER bez držalice	TB	7,55	02
FIBER sa držalicom	TBST	10,55	02

Četka - PVC

18 × 8 cm	Art. br.	kom.	RG
Drvena osnova	DEB	4,20	02
Mihalon, bijela, ovalna	DEBOM	13,60	02

Čekić - zidarski

Opis	Art. br.	kom.	RG
čelična držalica	MHS	15,30	01
okrugla drvena držalica	MHRST	10,15	01

Čekić - teški

AKCIJA	Art. br.	kom.	RG	AKCIJA	Art. br.	kom.	RG
1000 gr.	HF1000	7,55	01	1500 gr.	HF1500	9,80	01
1250 gr.	HF1250	8,50	01	2000 gr.	HF2000	12,70	01

Držalica - za teški čekić

Opis	Art. br.	kom.	RG
300 mm dužine	F-ST	2,70	01

Dlijeto - zidarsko

špic	Art. br.	kom.	RG	špic	Art. br.	kom.	RG
Ø 16 × 200 mm	MMS200	8,75	01	Ø 18 × 350	MMS350	11,95	01
Ø 16 × 250 mm	MMS250	9,40	01	Ø 20 × 400	MMS400	13,35	01
Ø 18 × 300 mm	MMS300	11,20	01	Ø 20 × 500	MMS500	18,00	01

Dlijeto - zidarsko

plosno	Art. br.	kom.	RG	plosno	Art. br.	kom.	RG
Ø 16 × 200 mm	MMF200	8,40	01	Ø 18 × 350	MMF350	14,00	01
Ø 16 × 250 mm	MMF250	10,25	01	Ø 20 × 400	MMF400	16,05	01
Ø 18 × 300 mm	MMF300	11,95	01	Ø 20 × 500	MMF500	18,95	01

Dlijeto - prorezno

Opis	Art. br.	kom.	RG
26 × 7 mm, 240 mm duž.	SM240	10,90	01

Sigurnosni čep za dlijeto

Opis	Art. br.	kom.	RG
za zidarsko dlijeto Ø 16 mm	HSCH16	4,95	01
za zidarsko dlijeto Ø 18 mm	HSCH18	4,95	01
za dlijeto, 26 × 7 mm	HSCH267	4,95	01

Čekić - za kamen

AKCIJA	Art. br.	kom.	RG	AKCIJA	Art. br.	kom.	RG
3000 gr,držalica	SCHL3	26,05	01	6000 gr,držalica	SCHL6	40,70	01
4000 gr,držalica	SCHL4	29,70	01	8000 gr,držalica	SCHL8	54,05	01
5000 gr,držalica	SCHL5	35,10	01	10000 g,držalica	SCHL10	65,20	01

Čekić - teški

AKCIJA	Art. br.	kom.	RG	AKCIJA	Art. br.	kom.	RG
3000 gr, držalica	VH3	26,05	01	6000 gr, držalica	VH6	40,70	01
4000 gr, držalica	VH4	29,70	01	8000 gr, držalica	VH8	54,05	01
5000 gr, držalica	VH5	35,10	01	10000 gr, držalica	VH10	65,20	01

Držalica

za čekić za kamen i teški čekić	Art. br.	kom.	RG
700 mm duž., 44 × 30 mm, za 3 kg	SCHL-ST700	6,25	01
800 mm duž., 44 × 30 mm, za 4 kg	SCHL-ST800	6,50	01
900 mm duž., 48 × 33 mm, za 5 i 6 kg	SCHL-ST900	7,65	01
1000 mm duž., 52 × 37 mm, za 8 i 10 kg	SCHL-ST1000	8,40	01

Klin

metalni	Art. br.	kom.	RG	metalni	Art. br.	kom.	RG
Vel. 1 15×11 mm	HK1	0,75	00	Vel. 4 24×20 mm	HK4	1,10	00
Vel. 2 19×16 mm	HK2	0,80	00	Vel. 4A 25×24 mm	HK4A	2,05	00
Vel. 3 21×18 mm	HK3	0,85	00	Vel. 5 32×42 mm	HK5	2,30	00

Čekić - građevinski

Opis	Art. br.	kom.	RG
AKCIJA čelične držalica	LH	13,80	01
AKCIJA čelična držalica i magnetni vrh	LHM	15,30	01
KRENHOF čelična držalica, bez magneta, 0,6 kg	865060	21,45	05
KRENHOF čelična držalica i magnetni vrh, 0,6 kg	865G60	30,45	05
KRENHOF držalica od steklenih vlakana i magnetni vrh, tip: PROFI	846G60	22,10	01
PICARD crna glava čekića, bez magneta	P600S	29,30	01
PICARD crna glava čekića, magnetni	P620M	36,40	01
PICARD blistav, magnetni	P698	60,90	01

Čekić - gumeni

STUBAI	Art. br.	kom.	RG	STUBAI	Art. br.	kom.	RG
Ø 50 mm	GH50	5,30	01	Ø 75 mm	GH75	11,30	01
Ø 65 mm	GH65	7,10	01	Ø 90 mm	GH90	15,50	01

Torba za eksere

kožna, sa držačem čekića i pet pregrada	Art. br.	kom.	RG
260 × 90 × 220 mm	NTA	26,05	01
200 × 60 × 150 mm	NTA1	32,10	01

Cordura® sa dve pregrade i metalnim držačem za čekić, ojačana torba, kožna, držači alata, poprečni pojas-kaio ručna torba, ojačana nitnama,moguće ju je pričvrstiti za pojas,crna,standardna veličina

MOMBASA 73,80 00

Držač čekića

pokretni metalni držač	Art. br.	kom.	RG
kožna,braun, Swing 50632	HH50632	8,30	00

Pojas

Opis	Art. br.	kom.	RG	Opis	Art. br.	kom.	RG
100 cm duž.	STG100	27,15	01	120 cm duž.	STG120	27,15	01
110 cm duž.	STG110	27,15	01	130 cm duž.	STG130	27,15	01





Čistač oplata - strugalo

bez kosnika	Art. br.	kom.	RG	bez kosnika	Art. br.	kom.	RG
150 mm	STSCH0150	14,00	01	300 mm	STSCH300	19,50	01
300 mm	STSCH0300	16,25	01	500 mm	STSCH500	23,25	01
Stoßscharrenstiel				STSCH-ST	7,10	01	

Strugalo - zidarski

sa držalicom	Art. br.	kom.	RG
Trouglasta oštrica, ca. 12 cm	MSCH12ST	47,55	04
Zamjenska oštrica	KLMSCH	15,00	04
Držalica, Ø 28 × 1.700 mm	R-ST	5,40	01

Razgrtač betona

Ploča je od čvrstog specijalnog aluminijuma, idealni alat za izravnjavanje kompaktnog i mekanog betona

kompaktni beton: izravnjavanje se kružnim pokretima

meki beton: izravnjavanje se laganim vibracijskim pokretima, naprijed - nazad

Dimenzije	Težina	Art. br.	kom.	RG
98 × 30 cm	3,4 kg	BS98	296,90	01
123 × 22 cm	3,1 kg	BS123	301,20	01
100 × 10 cm (Alu-šuplji profil: 100 × 25 cm)	2,2 kg	BV100	197,95	01

Razgrtač asfalta

70 cm	Art. br.	kom.	RG
bez držalice	ASPHALT	56,50	01
sa držalicom	ASPHALTST	64,00	01
držalica	A-ST	6,25	01

Ručni nabijač

20 × 20 mm	Art. br.	kom.	RG
sa drvenom držalicom	HST20	55,95	00
sa metalnom držalicom	HST20M	55,95	00

Stružna kuka za malterisanje

kovani čelik	Art. br.	kom.	RG
ojačane	VH	1,75	01

Građevinska spajalica

Opis	Art. br.	kom.	RG
plosno, 250 mm duž. 20 kg po kartonu / 1 karton = 68 kom	BKF250	1,95	01
plosno, 300 mm duž. 20 kg po kartonu / 1 karton = 60 kom	BKF300	2,20	01
okruglo, 300 mm lg. 18 kg po kartonu / 1 karton = 50 kom	BKR300	4,55	01

Montirač

Opis	Art. br.	kom.	RG
AKCIJA 600 mm duž. Debljina: 18 mm	SCHE600	21,30	01
AKCIJA 800 mm duž. Debljina: 18 mm	SCHE800	25,85	01
AKCIJA 1000 mm duž. Debljina: 20 mm	SCHE1000	34,90	01

Lomna šipka

Opis	Art. br.	kom.	RG
KRENHOF 120 cm duž. 6,0 kg	887012	140,15	05
KRENHOF 130 mm duž. 7,0 kg	887013	158,80	05
KRENHOF 140 mm duž. 8,0 kg	887014	173,80	05
KRENHOF 150 mm duž. 9,0 kg	887015	191,10	05

Lomna šipka - mala

Opis	Art. br.	kom.	RG
KRENHOF 600 mm duž. 1,4 kg	893011	66,95	05
KRENHOF 800 mm duž. 1,8 kg	893012	71,35	05
KRENHOF 1000 mm duž. 2,3 kg	893013	79,15	05

Sjekira - građevinska

Opis	Art. br.	per Stk.	RG
sa držalicom i otvorom za vađenje eksera , 800 gr.	GH800	17,25	01
sa držalicom i otvorom za vađenje eksera , 900 gr.	GH900	33,35	01
Držalica, 38 cm duž.	H-ST38	5,40	01

Sjekira - šumarska

Opis	Art. br.	per Stk.	RG
Težina 1200 gr.,držalica od jasena	350204	122,00	05

Prokopač - tirolski

Opis	Art. br.	per Stk.	RG
800 gr, sa držalicom	0465800	125,70	02
900 gr, sa držalicom	0465900	129,15	02
1000 gr, sa držalicom	04651000	132,15	02
1200 gr, sa držalicom	04651200	137,95	02

Pila - lučna

Opis	Art. br.	per Stk.	RG
sa listom i steznom ručicom, 530 mm duž.	SRB530	12,70	01
sa listom i steznom ručicom, 760 mm duž.	SRB760	12,70	01
sa listom i steznom ručicom, 915 mm duž.	SRB915	17,45	01
Zamjenski list, 530 mm duž.	EB530	2,60	01
Zamjenski list, 760 mm duž.	EB760	3,45	01
Zamjenski list, 915 mm duž.	EB915	4,35	01

Pila za porobeton - YTONG

Opis	Art. br.	per Stk.	RG
700 mm duž.	GBS33B	38,30	01
700 mm duž., sa HM-zubcima	GBS34	69,75	01

Pila - lisičiji rep

LIGNIJUM	Art. br.	per Stk.	RG
400 mm duž., 16", korak zupca 7 (25,4 mm)	FSCHW400	19,15	01
450 mm duž., 18", korak zupca 7 (25,4 mm)	FSCHW450	20,25	01
500 mm duž., 20", korak zupca 7 (25,4 mm)	FSCHW500	22,40	01

Pila - za proreze

Opis	Art. br.	per Stk.	RG
300 mm	1260HP	17,00	01

Skalperi

Opis	Art. br.	per Stk.	RG
STANLEY UNIVERSAL Nož 199, za trapezno sječiva	199E	11,95	04
STANLEY UNIVERSAL Nož 99 E, za trapezno sječiva	99E	13,60	04
STANLEY MP crni, za 18 mm sječivo	MPO	14,45	04
1992 - 111916 Zamjenski nožići - trapezno sječiva	111916	0,80	04
1996 - 111802 Zamjenski nožići - kukasta sječiva	111802	1,20	04
STANDARD mali, sa 9 mm nožićem, plastični, lomljiva sječiva	120A	0,90	04
STANDARD srednji, sa 18 mm nožićem, lomljiva sječiva, plastični okvir	130A	1,55	04
STANDARD veliki, sa 18 mm nožićem, lomljiva sječiva, plastični okvir	80A	1,95	04
STANDARD snažna kopča sa gumenim umetkom, 1 mm snažan klizni nožić, jedan građivi nožić, veliki, 25 mm nožić	H11	24,75	04
Zamjenski nožići , 9 mm, pakovanje: 10 kom	AB10	5,85	04
Zamjenski nožići , 18 mm, pakovanje: 10 kom	AB2	8,00	04
Zamjenski nožići , 25 mm, pakovanje: 10 kom	HB10H	20,05	04





Kliješta - armiračka

Opis	Art. br.	kom.	RG
STUBAI 220 mm duž.	BZ220	20,05	01
STUBAI 250 mm duž.	BZ250	22,40	01

Kliješta - za motanje žice

Opis	Art. br.	kom.	RG
AKCIJA 300 mm duž., visoko-kvalitetni čelik, izolovana	EFZ300	28,85	01
STUBAI 280 mm duž., glava 30	113301	62,40	01
STUBAI 280 mm duž., glava 40	113312	90,80	01

Makaze za armaturu

prosto rukovanje, optimalno prenošenje snage, moguća zamjena glave od specijalnog čelika, ojačane, mogućnost reza do 48 HRC, lako podešavanje stezne čeljusti za optimalan ugao sječenja, dotjerivanje ugla sječenja, ručke od čelične cijevi, okvir ručke od platične materije

Opis	Art. br.	kom.	RG
HIT 450 mm duž.	HB450	65,65	01
HIT 600 mm duž.	HB600	82,40	01
HIT 750 mm duž.	HB750	116,00	01
HIT 900 mm duž.	HB900	156,45	01
HIT Zamjenska glava za 450 mm, inkl. zatezni vijci	HE450	43,70	01
HIT Zamjenska glava za 600 mm, inkl. zatezni vijci	HE600	51,45	01
HIT Zamjenska glava za 750 mm, inkl. zatezni vijci	HE750	62,40	01
HIT Zamjenska glava za 900 mm, inkl. zatezni vijci	HE900	81,15	01
STUBAI 470 mm duž., 1678 gr, mogućnost reza: 8 mm	112902	91,25	01
STUBAI 630 mm duž., 2730 gr, mogućnost reza: 10 mm	112903	121,35	01
STUBAI 780 mm duž., 4570 gr, mogućnost reza: 12 mm	112904	172,15	01
STUBAI 920 mm duž., 5150 gr, mogućnost reza: 14 mm	112905	233,90	01
STUBAI Zamjenska glava za 470 mm	113002	55,95	01
STUBAI Zamjenska glava za 630 mm	113003	79,85	01
STUBAI Zamjenska glava za 780 mm	113004	113,20	01
STUBAI Zamjenska glava za 920 mm	113005	160,30	01
KRENN K 8, 700 mm duž., mogućnost reza do 8 mm	KB8	217,30	01
KRENN K 10, 800 mm duž., mogućnost reza do 10 mm	KB10	262,50	01
KRENN K 12, 900 mm duž., mogućnost reza do 12 mm	KB12	314,15	01
KRENN K 14, 1100 mm duž., mogućnost reza do 14 mm	KB14	421,70	01
KRENN K 16, 1250 mm duž., mogućnost reza do 16 mm	KB16	462,60	01
KRENN Trouglasti zamjenski nož za sve modele	DKM	42,85	01
KRENN Parni kalup noža za sve modele	KMP	23,50	01

Makaze za armaturnu mrežu

Opis	Art. br.	kom.	RG
KRENN 800 mm duž., mogućnost reza: Ø 8 mm	KM8	258,20	01
KRENN 900 mm duž., mogućnost reza: Ø 10 mm	KM10	305,55	01
KRENN Trouglasti zamjenski nož za sve modele	DKM	42,85	01
KRENN Parni kalup noža za sve modele	KMP	23,50	01

Vilasti ključevi - set

Nagib glave 15°, hrom-vanadijum, uska glava	Art. br.	set	RG
PASTORINO 8-djelni set 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22 mm	81S8	49,50	00
PASTORINO 11-djelni set 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 24×26, 27×29, 30×32 mm	81S11	87,15	00

Okasti ključevi - set

koljenasti, hrom-vanadijum	Art. br.	set	RG
PASTORINO 9-djelni set 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 24×26 mm	82S9	102,20	00
PASTORINO 11-djelni set 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20 ×22, 24×26, 27×29, 30×32 mm	82S11	153,65	00

Okasto vilasti ključevi - set

		Art. br.	set	RG
Nagib glave 15°, hrom-vanadium				
PASTORINO 13-djelni set	6×6, 7×7, 8×8, 9×9, 10×10, 11×11, 12×12, 13×13, 14×14, 15×15, 17×17, 19×19, 22×22 mm	83S13	114,05	00
PASTORINO 17-djelni set	6×6, 7×7, 8×8, 9×9, 10×10, 11×11, 12×12, 13×13, 14×14, 15×15, 17×17, 19×19, 22×22, 24×24, 27×27, 30×30, 32×32 mm	83S17	188,70	00

Set ključeva


		Art. br.	set	RG
u limenom koferu				
PASTORINO	sastoji se od 17 kom alata ¼": 11 kom gedora 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm Preklopna čegrtaljka ¼" 125 mm Produžetak 50 / 100 mm Klizni držač 115 mm Kardanski zglob 40 mm Sastavni dohvat nastavka 170 mm	76214	156,00	00
PASTORINO	sastoji se od 24 kom alata ½": 19 kom gedora 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 32 mm Preklopna čegrtaljka ½" 225 mm Produžetak 125 / 250 mm Klizni držač 290 mm Kardanski zglob 75 mm	76312	234,55	00
PASTORINO	sastoji se od 14 kom alata ¾": 11 kom gedora 22, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46 mm Preklopna čegrtaljka ¾" 500 mm Produžetak 200 / 380 mm Klizni držač 425 mm	76234R	507,75	00

Inbus ključevi - set

		Art. br.	set	RG
u plastičnom povezu, sa kugličnom glavom				
PASTORINO 9-djelni set	1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	528TSS9	33,35	00

Odvijači - set


Opis	Art. br.	set	RG
6-djelni set , dvo-komponentni povezu, 4 plosna odvijača 3×65, 4×75, 5,5×125, 6,5×125 mm 2 krstasta odvijača PH1, PH2	BR6	51,00	00
7-djelni set , u drvenom povezu 5 plosnih odvijača 3,5×75, 4,5×90, 5,5×100, 7×125, 9×125 mm 2 krstasta odvijača PH1, PH2	BR7	54,45	00
8-djelni set , u plastičnom povezu 6 plosnih odvijača 3×65, 3×75, 4×100, 5×100, 6×125, 7×150 mm 2 krstasta odvijača PH1, PH2	BR8	45,85	00
7-djelni set , VDE 1000 Volt 5 plosnih odvijača 2,5×75, 3,0×65, 4,0×100, 5,5×125, 6,5×150 mm 2 krstasta odvijača PH1, PH2	BR7VDE	46,95	00



Mod. 76214



Mod. 76312



Mod. 76234R



Mod. 528TSS9



Mod. BR6



Mod. BR7



Mod. BR8



Mod. BR7VDE



Set elektro alata

VDE	Art. br.	set	RG
12-djelni set , u koferu od plastične materije, 450 × 340 × 120 mm			
Nož za ele.kabal			
T-ključ 5 mm			
Kliješta za skidanje izolacije			
Kliješta za bočno siječenje 160 mm			
Kombinovana kliješta 190 mm			
Teflon kliješta 200 mm			
Ispitivač napona			
Krstasti odvijač vel. 0 und 1			
Plosni odvijač 100×4, 125×4,5, 150×6,5 mm	VDES12	258,20	00

Set turpija

Opis	Art. br.	set	RG
13-djelni set , inkl. ručke			
Plosna turpija 300 / 250 mm			
Plosna turpija 200 mm			
Okrugla turpija 200 / 250 mm			
Trouglasta turpija 200 / 250 mm			
Četvrtasta turpija 200 / 250 mm			
Polukružna turpija 250 / 300 mm	FA	124,80	00

Makaze za lim

Iako upravljive makaze pogodne su naročito za kratke i precizne rezove, i najmanji radijusi se postižu bezproblematično, mikro nazubljenost reza sprječava eventualne lomove, idealne su za tanje limove do maksimalne debljine od 1,2 mm

duž. 240 mm / 9½"	Art. br.	kom.	RG
dužina reza 40 mm 1⅞"	ravne BS240G	28,00	01

dužina reza 40 mm 1⅞"	desne BS240R	28,00	01
-----------------------	--------------	-------	----

dužina reza 40 mm 1¾"	lijeve BS240L	28,00	01
-----------------------	---------------	-------	----

Kliješta - švedska

Opis	Art. br.	kom.	RG
KNIPEX S - glava 1"	8330010	49,10	00
KNIPEX S - glava 1½"	8330015	70,80	00
KNIPEX S - glava 2"	8330020	111,45	00
KNIPEX S - glava 3"	8330030	205,50	00

Kliješta - vodoinstalaterska

COBRA	Art. br.	kom.	RG
KNIPEX 180 mm duž. plastikom presvučene ručke	8701180	31,00	00
KNIPEX 250 mm duž. plastikom presvučene ručke	8701250	32,75	00
KNIPEX 300 mm duž. plastikom presvučene ručke	8701300	44,75	00

Kliješta - stolarska

5001	Art. br.	kom.	RG
KNIPEX 210 mm duž. plastikom presvučene ručke	5001210	17,75	00

Kliješta - kombinovana

Opis	Art. br.	kom.	RG
KNIPEX 200 mm duž. plastikom presvučene ručke	0301200	18,75	00

Kliješta - sječice

Opis	Art. br.	kom.	RG
KNIPEX 200 mm duž. plastikom presvučene ručke	7401200	30,60	00

Kliješta - špic

Opis	Art. br.	kom.	RG
KNIPEX 200 mm duž.,izolirana	2615200	32,50	00


Kliješta - za skidanje izolacije

Opis	Art. br.	kom.	RG
KNIPEX 160 mm duž.,izolirana	1105160	30,15	00

Kolica alata

Opis	Art. br.	set	RG
MOSER 217-dijelni set visoko-kvalitetnog alata 7 kliznih ladic, 2 upravljačka točka, 2 fiksna točka,moguće zaključavanje,težina praz- nih kolica 60 kg , dimenzije: 670×460×960 mm 5 ladic (579×360×60 mm) 2 ladice (579×380×135 mm)	WW217	1.344,65	00

Sastoji od sledećih 12 setova alata:




Set alata - u koferu

Opis	Art. br.	set	RG
5-djelni sanduk dimenzije 530 × 200 × 210 mm, 66 kom visoko-kvalitetnog alata			



MOSER Sastoji se od:
11 kom okasto-vilastih ključeva 6 - 32 mm
10 kom inbus ključeva (ISSK10) 1,5 - 10 mm
13 kom gedora 1/2"
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32
Kardanski zglobovi 75 mm
Kliješta - sječice
Kombinovana kliješta
Teflon - kliješta
2 kom plosnih dljeteta
1 kom krstasto dljeteto
1 kom tačkaš
2 kom probijača
8 kom okastih ključeva 6 - 32 mm
3 kom plosnih odvijača
3 kom krstastih odvijača
Čegrtaljka 1/2" 250 mm
Produžetak 1/2" 125 / 250 mm
Klizni držač 45 mm
Čekić Ø 40 mm,
Zavarivački čekić 800 gr.
Montažni pajser 400 mm
Stolarska kliješta 210 gr.

WS66K **462,60** **00**



Ostali asortiman alata potražite u našem MOSER - katalogu alata !





Sanduk za alata

5-djelni sanduk	Art. br.	kom.	RG
prazan 530 × 200 × 210 mm	804L	52,40	01

Alu - kutije

Vanjske dimenz.	Unutrašnje dimenz.	Zapremina	Težina	Art. br.	kom.	RG
585×385×405 mm	550×350×380 mm	73 ltr.	5,8 kg	AB73	385,15	03
785×385×335 mm	750×350×310 mm	81 ltr.	7,5 kg	AB81	406,65	03
885×485×375 mm	850×450×350 mm	134 ltr.	9,5 kg	AB134	524,95	03

Sanduk- rasklopivi , WESMA

unutrašnjost obložena sa izolacijsko-čvrstim vlaknima, stabilan i otporan na sve vremenske uslove, sa rasklopivim komponentima,poklopac, široke bočne ručke,zaklopivi

Vanjske dimenz.	Težina	Art. br.	kom.	RG
690 × 360 × 310 mm	15 kg	W1005	198,40	01
830 × 440 × 340 mm	20 kg	W1006	268,95	01
910 × 530 × 430 mm	25 kg	W1007	314,15	01
985 × 360 × 300 mm	19 kg	W1008	251,75	01

Sanduk za alat

Opis	Art. br.	kom.	RG
Drveni nagnuti-dijagonalni poklopac, Dimenzije (D×Š×V): 1800 × 700 x 700 mm	WKH	707,85	01

Sanduk za alat

Opis	Art. br.	kom.	RG
Aluminijski Specijalni sanduk od stabilnog alu.,kuke za kransko prenošenje, jake ručke,zaklopivi, odgo-vara svim teretnim vozilima, unutr.prostor 550 × 400 mm, opterećenje 400 kg Dimenzije: (D×Š×V): 1750 × 600 x 750 mm	WKALU	1.635,10	01

Libela

AKCIJA	Art. br.	kom.	RG	AKCIJA	Art. br.	kom.	RG
50 cm duž.	AW500	14,45	01	100 cm duž.	AW1000	22,20	01
60 cm duž.	AW600	16,15	01	120 cm duž.	AW1200	26,50	01
70 cm duž.	AW700	18,10	01	150 cm duž.	AW1500	31,20	01
80 cm duž.	AW800	19,05	01	200 cm duž.	AW2000	38,75	01

SOLA AZB	Art. br.	kom.	RG	SOLA AZB	Art. br.	kom.	RG
20 cm duž.	AZB20	25,00	02	80 cm duž.	AZB80	38,75	02
30 cm duž.	AZB30	27,15	02	100 cm duž.	AZB100	43,70	02
40 cm duž.	AZB40	29,30	02	120 cm duž.	AZB120	48,20	02
50 cm duž.	AZB50	31,85	02	150 cm duž.	AZB150	58,55	02
60 cm duž.	AZB60	34,00	02	180 cm duž.	AZB180	69,50	02
70 cm duž.	AZB70	36,40	02	200 cm duž.	AZB200	76,20	02

SOLA AV	Art. br.	kom.	RG	SOLA AZB	Art. br.	kom.	RG
30 cm duž.	AV30	22,95	02	80 cm duž.	AV80	34,55	02
40 cm duž.	AV40	25,30	02	100 cm duž.	AV100	39,50	02
60 cm duž.	AV60	29,95	02	120 cm duž.	AV120	44,65	02

Letva - aluminijska

srednje rebro 97×17 mm

AKCIJA	Art. br.	kom.	RG	AKCIJA	Art. br.	kom.	RG
200 cm duž.	AL2000	26,90	01	400 cm duž.	AL4000	53,90	01
250 cm duž.	AL2500	33,80	01	500 cm duž.	AL5000	67,60	01
300 cm duž.	AL3000	40,45	01	600 cm duž.	AL6000	80,60	01

Libela - letva

sa jednim horizontalnim i vertikalnim mjernim umetkom, srednje rebro i dvije ručke

AKCIJA	Art. br.	kom.	RG	AKCIJA	Art. br.	kom.	RG
SLG 202 / 200 cm	SLG202A	56,70	01	SLG 302 / 300 cm	SLG302A	71,45	01
SLG 252 / 250 cm	SLG252A	64,05	01				

sa jednim horizontalnim i vertikalnim mjernim umetkom, srednje rebro

AKCIJA	Art. br.	kom.	RG	AKCIJA	Art. br.	kom.	RG
SL 152 / 150 cm	SL152A	45,55	01	SL 252 / 250 cm	SL252A	65,85	01
SL 202 / 200 cm	SL202A	54,35	01				

sa dva vertikalna mjerna umetka, srednje rebro i dvije ručke

Opis	Art. br.	kom.	RG
AKCIJA SLG 401 / 400 cm	SLG401A	99,00	01

Zidarska letva i libela-letva sa dvije ručke, dva vertikalna mjerna umetka od akrilglasa, ekstra ojačani alu-profil sa srednjim rebrom, plastični čepovi, dimenzije ca. 100 × 18 mm, od aluminijuma sa libelom

SOLA SLG	Art. br.	kom.	RG	SOLA SLG	Art. br.	kom.	RG
300 cm duž.	SLG301	96,00	02	500 cm duž.	SLG501	145,05	02
400 cm duž.	SLG401	120,50	02				

Zidarska letva i libela-letva sa dvije ručke, jedan vertikalni i horizontalni mjerni umetak od akrilglasa, ekstra ojačani alu-profil sa srednjim rebrom, plastični čepovi, od aluminijuma sa libelom, dimenzije: oko 100 × 18 mm

SOLA SLG	Art. br.	kom.	RG	SOLA SLG	Art. br.	kom.	RG
200 cm duž.	SLG202	71,45	02	300 cm duž.	SLG302	96,00	02
250 cm duž.	SLG252	83,70	02	400 cm duž.	SLG402	120,50	02

Libela - mjerac nagiba

NP 121 postavljen na alu-libelu 50 × 23 mm, površina loksirano zlatna

Opis	Art. br.	kom.	RG
SOLA 60 cm duž. u torbi	APN60T	147,20	02
SOLA 100 cm duž. u torbi	APN100T	169,75	02

Mod. AW500

Mod. AZB20

Mod. AV30

Mod. AL1500

Mod. SLG301

Mod. SLG202



Mod. HANF80

Mod. MS17

Mod. PRS940

Mod. SSG

Mod. 4012001

Mod. TRACOR

Mod. FATMAX30

Mod. MP850

Mod. MP250

Ugaonik - tesarski vinkel

prahom presvučen	Art. br.	kom.	RG
žuti, 600 mm duž.	ZW600	21,30	01
žuti, 700 mm duž.	Širina koljena 40 / 50 ZW700	28,20	01
žuti, 800 mm duž.	Širina koljena 35 / 35 ZW800	23,90	01
žuti, 1000 mm duž.	Širina koljena 35 / 35 ZW1000	29,30	01

Vrpca - zidarska

Opis	Art. br.	kom.	RG
Ø 1,0 mm, 50 m, najlon, crvena	MS1	3,80	01
Ø 1,7 mm, 30 m, najlon, zelena	MS1730	3,45	01
Ø 1,7 mm, 50 m, najlon, zelena	MS1750	5,10	01
Ø 1,7 mm, 100 m, najlon, zelena	MS17100	10,55	01
Ø 1,5 mm, 80 m, konoplja	HANF80	26,90	01

Vrpca - perlon

pletana	Art. br.	kom.	RG
Ø 3,0 mm, 100 m	PRS940	31,75	01

Uređaj vrpce za crtanje

Opis	Art. br.	kom.	RG
AKCIJA sa 30 m vrpce	SSG	14,85	01
AKCIJA zamjenska vrpca, 30 m	ERS30	6,70	01
MASTER Aluminijski, sa 20 m vrpce	4012001	15,10	01
MASTER zamjenska vrpca, 20 m	4012301	4,55	01
STANLEY sa 20 m vrpce, Ø 1 mm TRACOR	TRACOR	51,65	01
STANLEY sa 30 m vrpce, Ø 1 mm FATMAX	FATMAX30	40,70	01
STANLEY zamjenska vrpca, 30 m	047101	10,55	01

Puder u boji

Opis	Art. br.	kom.	RG
360 gr. boca, crvena	4087101	9,50	01
360 gr. boca, plava	4087102	9,50	01
1000 gr. boca, crvena	4087301	16,60	01
1000 gr. boca, plava	4087302	16,60	01

Visak

prahom presvučen	Art. br.	kom.	RG
kruškastog oblika, 250 gr.	SL250	10,15	01
kruškastog oblika, 500 gr.	SL500	15,75	01
cilindrični, 1000 gr.	SLZ1000	44,15	01

Građevinski markirer

600 ml.	Art. br.	kom.	RG	600 ml.	Art. br.	kom.	RG
Boja:žuta	BMG	10,15	00	Boja:plava	BMB	10,15	00
Boja:crvena	BMR	10,15	00	Boja:zelena	BMGR	10,15	00
Boja:roza	BMP	10,15	00				

Pri kupovini preko 6 kartona = 60 kom.

RG01

Brizgaljka za konzervu

Opis	Art. br.	kom.	RG
za građevinski markirer	SDBM	0,35	00

Pištolj za markirer

čelični	Art. br.	kom.	RG
250 mm duž.	MP250	83,95	00
850 mm duž., sa točkicama	MP850	182,90	00

Stylmark - tube za obilježavanje

sa čeličnim-kugličnim ventilom, debljina traga 3 mm, atmosferski otporna boja drži jako dobro na svim-površinama (tekstilnim, glatkim, vlažnim, nauljenim)

Opis	Art. br.	kom.	RG	Opis	Art. br.	kom.	RG
Boja:bijela	MTW	9,90	01	Boja:plava	MTB	9,90	01
Boja:žuta	MTG	9,90	01	Boja:zelena	MTGR	9,90	01
Boja:crvena	MTR	9,90	01	Boja:crna	MTSCH	9,90	01

Marker

Dužina traga: 1000 m, vodo-otporni, konusni vrh, za metal, drvo, itd.

PEN N 50	Art. br.	kom.	RG	PEN N 50	Art. br.	kom.	RG
Boja:crvena	PLAKATR	4,75	01	Boja:crna	PLAKATS	4,75	01
Boja:plava	PLAKATB	4,75	01				

Marker - lak

Edding 751	Art. br.	kom.	RG
Boja:bijela	EDDING751	11,00	01

Kreda - masna

Pak. = 12 kom.	Art. br.	kom.	RG
1181 115 mm duž., Ø 16 mm Boja:crvena	FKR	1,85	00
1181 115 mm duž., Ø 16 mm Boja:plava	FKB	1,85	00
1181 115 mm duž., Ø 16 mm Boja:žuta	FKG	1,85	00

Profi - marker set

5-djelni, 2 kom, jako stabilna izvedba, komplet od eloksiranog metala, inkl. na 5 kom - grafitne-mine, uljana kreda žuta i crvena, idealna za sve poslove obilježavanje, na suhim i vlažnim površinama

Primjena: keramike, opeka, vlažno ili suho drvo, staklo, guma, kaučuk, beton, metal, plastika.

120 mm duž.	Art. br.	kom.	RG
Ø 5,6 mm	PMS5	47,35	01

Zamjenski umetci za profi marker

120 mm duž., 1 Pak. = 5 kom.	Art. br.	pak.	RG
Ø 5,6 mm Boja:crna Materijal: grafit	EMS	7,00	01
Ø 5,6 mm Boja:crvena Materijal: uljana kreda	EMR	7,00	01
Ø 5,6 mm Boja:žuta Materijal: uljana kreda	EMG	7,00	01

Kreda za obilježavanje

Opis	Art. br.	kom.	RG
Školska kreda bijela, 12 × 12 × 90 mm pak. = 50 kom.	TKW	0,25	00
Talk-kamena kreda, 10 × 10 × 100 mm pak. = 50 kom.	GRIFFEL	2,05	00
Držač krede, za krede Ø 12 mm	KH	23,70	01

Drvena olovka - tesarska

Pak. = 12 kom.	Art. br.	kom.	RG
Mina: srednja	ZBM	1,00	00
Mina: tvrda	ZBH	1,00	00
Mina: ekstra-tvrda	ZBEH	1,00	00

Drvena olovka

za beton i kamen	Art. br.	kom.	RG
Mina: tvrda, 300 mm, ekstra-duga, zelena	SHS300	2,95	01

Meter

Opis	Art. br.	kom.	RG
SOLA 3 m duž.	PP3	7,35	01
SOLA 5 m duž.	PP5	14,85	01
SOLA 5 m duž. Tri-Matic	TM5	28,85	01
SOLA 8 m duž. Tri-Matic	TM8	44,75	01
SOLA 10 m duž. Tri-Matic	TM10	52,75	01
MOSER 3 m duž.	URM3	5,10	00
MOSER 5 m duž.	URM5	9,15	00
WEMO 3 m duž. × 16 mm	WEMO3	3,15	00
WEMO 5 m duž. × 19 mm	WEMO5	4,95	00
WEMO 7,5 m duž. × 25 mm	WEMO75	9,15	00



Mod. PMS5



Mod. TKW



Mod. GRIFFEL



Mod. KH



Mod. PP3



Mod. TM8



Mod. URM3



Mod. WEMO75



Drveni meter

Opis	Art. br.	kom	RG
SOLA Boja: natur, 2 m Tip H2 / 10	HMS2	8,00	00
SOLA Boja: bijela, 2 m Tip HW2 / 10	HW210	5,10	00
AKTION Boja: žuta, 2 m Tip 400	HMSG2	4,35	00
MOSER Boja: bijela, 2 m Tip 500	HMSM	4,00	00

Mjerna traka - metalna

13 mm širina trake, bijelo lakirano, prolazna mm-podjela, jednostavni okvir od aluminijuma, plastična ručka, povratno obrtanje ručice, klasa preciznosti: II EG, početak trake: B

Opis	Art. br.	kom	RG
SOLA 30 m duž.	TR30	52,00	01
SOLA 50 m duž.	TR50	73,40	01

Mjerna traka u vilastom kućištu

traka zaštićena od korozije, 13 mm širina trake, otisnuta podjela, početak trake: A

Opis	Art. br.	kom	RG
BMI 30 m duž. ISOLAN	GMBI30	138,60	04
BMI 50 m duž. ISOLAN	GMBI50	182,70	04

od izvučene, staklom ojačane plastike, žuta, 13 mm širina trake, otisnuta podjela, početak trake: A

Opis	Art. br.	kom	RG
BMI 30 m duž. GLASFASER	GMBG30	104,15	04
BMI 50 m duž. GLASFASER	GMBG50	131,25	04

Mjerna traka u zatvorenom kućištu

laka za rukovanje, oklop od plastične materije otporne na udare, vrpca za nošenje, 10 mm širina trake, lakirano bijela, mm-podjela, početak trake: A

BMI	Art. br.	kom	RG	BMI	Art. br.	kom	RG
10 m duž.	KMB10	41,35	04	30 m duž.	KMB30	72,30	04
20 m duž.	KMB20	56,60	04				

Ram za ploču

za pisanje i crtanje, stabilni okvir, otporan vremenske prilike	Art. br.	kom	RG
plastični DIN A4 260 × 345 mm 650 gr.	FBRA4	120,50	01

Zaštitna folija

sa patentom za otvaranje i zatvaranje	Art. br.	kom	RG
Vel. 9 Dimenzija: 900 × 1250 mm	PSFA9	15,00	00
Vel. 13 Dimenzija: 1000 × 1500 mm	PSFA13	19,50	00

Mjerač razdaljine - ciklometar

Omogućava visoku preciznost, kvalitet i pouzdano mjerenje, dostiže preciznost od $\pm 0,02\%$, što znači da vrijednost maksimalne greške na putanji od 100 m iznosi ± 2 cm. Mjerač je stabilno postavljen na pokretni točak, koji se pokreće pomoću zubastog remena, ergonomska ručica i čvrsta vodeća šipka od aluminijuma garantuje optimalno rukovanje mjeračem razdaljine.

Tehnički podaci:

Mjerno područje	9.999,99 mm	Preciznost	0,02 %
Težina	3,65 kg		

Obim točka: 1 m	Art. br.	kom	RG
Centralni smještaj brojača, rezolucija 0,01 m	MR1	271,10	01

Prenosivi kofer

za mjerač razdaljine MR1	Art. br.	kom.	RG
Dimenz.: 520 × 400 × 210 mm	TKMR1	88,25	01

Građevinski nivelir

Tehnički podaci:

Podjela.....	400 gon	Min udaljenost.....	0,6 m
Preciznost.....	1,5 mm	Objektiv-Ø.....	30 mm
Povećanje objekta.....	32 x	Multiplikacijski ugao.....	100

Opis:	Art. br.	kom.	RG
Dim.: 190 x 128 x 123 mm, Gewicht: 1,26 kg	BN32	546,50	01

Set građevinskog nivelira se sastoji od: Art. Br. set RG

Uređaj nivelir BN 32, Alu-stalak TST i teleskop-nivelirska letva	BN32SET	742,25	01
--	---------	--------	----

Alu - stalak za nivelir

Visoko-kvalitetni model stalka, gdje su svi dijelovi spojeni vijcima, masivna stopa stalka sa čeličnim šiljcima, dug vijek trajanja

Opis:	Art. br.	kom.	RG
odgovara niveliru BN32	TST	172,15	01

Teleskop-nivelirska letva

5 m aluminijska-mjerna letva sa „E-podjelom“ na prednjoj strani i „mm-podjela“ na zadnjoj strani, kružna libela i najlonska tašna kao zaštita.

Opis:	Art. br.	kom.	RG
5 m duž.	TNL	148,45	01

Geometarski metar

Vezovi od bijelog, lakiranog drveta, stabilni spojevi, prednja strana: nivelir podjela, zadnja strana: mm-podjela

Tehnički podaci:

Dužina.....	3 m	Dužina veza.....	0,5 m	Broj vezova.....	6
-------------	-----	------------------	-------	------------------	---

Opis:	Art. br.	kom.	RG
Težina: 0,53 kg	GMST	148,45	01

Laserski nivelir

Potpuno automatski, vertikalni i horizontalni laseri za unutrašnje i vanjske radove, odlična vidljivost laserskih zraka, automatsko kontrolisanje visine, manualni nagib u dvije ose, funkcija skeniranja, usmjeravanje zraka prema dolje i gore, čvrsto kućište IP54

Tehnički podaci:

Preciznost.....	± 0,1 / 10 mm/m	Laser, Laser-klasa 3R, <5mW.....	635 Nm
Obim nivelisanja (horiz./vert.).....	± 5° m	Snabdijevanje naponom, Aku NiMH.....	3800 Amp.
Radno područje sa prijemnikom.....	~ 300 m	Radno trajanje.....	~ 30 h

Opis:	Art. br.	kom.	RG
komplet sa akumulatorom i napojnim adapterom, laserski prijemnik sa nosačem, infra crveni daljinski upravljač i transportni kofer	ECO600HV	1.452,25	01

Stativ za laserski nivelir

Brzo spajanje, kočni podupirač, libela, aluminijski disk na stalku, mm-skala, teleskopska cijev, indirektni koljenasti mehanizam

Radna visina (min.-max.)	0,78 - 2,03 m, Težina	5,10 kg	Art. br.	kom.	RG
Prenosna dužina	1,02 m, plosni disk	Ø 110 mm	KST	385,15	01
Teleskop	1-struki, visina koljena	555 mm			

Palica za centriranje Trasna palica

2 m duž.	Art. br.	kom.	RG
drvena sa metalnim šiljkom, crveno-bijela	FLST	18,10	01

Krst za viziranje

od punog drveta, 3-djelni	Art. br.	set	RG
u bojama: crveni, bijeli, crni	VISIER3	73,15	01

Laserski daljinomjer

Precizno mjerenje 10 x brže !

Jednostavno rukovanje, pregledan prikaz na displeju, zaštićen od prašine i vlage, indirektno mjerenje dužine,

Tehnički podaci:

Mjerno područje.....	0,05 - 70 m	Vrijeme mjerenja.....	tip. < 0,5 / max. 4 sek.
Mjerna preciznost, tip.	± 1,5 mm	Laserska dioda.....	< 1mW / 635 Nm
Klasa lasera.....	2	Dimenzije.....	100 x 59 x 32 mm
Zaštita od prašine i vode.....	52 IP	Priključak za stalak.....	1/4 "

Težina : 0,18 kg uklj. baterije (4 x AAA (LR03))	Art. br.	kom.	RG
BOSCH + zaštitna torba, vrpca za ruku, baterije i uputstvo za rukovanje	DLE70	320,60	00



Mod. GMST
Prednja strana




Mod. GMST
Bočna strana



Mod. ECO600



Mod. Daljinski
upravljač



BOSCH
Ideas that work.





Građevinska kanta

zapremina 12 ltr.		Art. br.	kom.	RG
PVC	crna, čvrsta guma, metalna ručka	BE	2,30	01
PVC	sa prstenastim ušicama	BER	3,90	01
PVC	ojačani prsten ručke, sa prstenastim ušicama	BERR	9,60	01
Limena	pocinačana	BEV	23,70	01

Mod. BE

Mod. BEV

Kasela

od PE - materijala		Art. br.	kom.	RG
zapremina 65 ltr., čvrsta guma		MT	11,85	01
zapremina 90 ltr., čvrsta guma		MT90	16,40	01
zapremina 65 ltr., čvrsta guma , okrugla		MTR65	13,35	01
zapremina 90 ltr., čvrsta guma , okrugla		MTR90	17,00	01

Građevinsko korito

kranom prenosiva, od specijalne plastične materije sa visokim stepenom elastičnosti (dug vijek trajanja i čvrsta stabilnost), oznaka GS označava sigurnost na gradilištima, korito sa ojačanim ramom sa dvije ručke

Opis		Art. br.	kom.	RG
200I	zapremina 200 ltr.	MM200	277,55	01

Plastična kanta za otpad sa dva pocinčana lanca

od čvrste plastične materije, valovit sa unutrašnje i vanjske strane, za racionalno korištenje na svim područjima građevine, smanjen stepen trenja

Visina	Ø gornji / donji	Težina	Art. br.	kom.	RG
108 cm	52 / 39 cm	9,5 kg	KS002	99,00	01

Lijevak za utovar

upotrebljiv za pretovar i za krajnji utovar

Visina	Ulivni otvor	Art. br.	kom.	RG
75 cm	40 × 60 cm	KS003	182,90	01

Nosač

Opis	Art. br.	kom.	RG
Zidni stezač i oslona konstrukcija	KS004	182,90	01

Kanta za zalijevanje

žuta	Art. br.	kom.	RG
zapremina 10 ltr., PVC, sa rešetkom za prskanje	SKPVC10	10,05	02

Kanta za goriva

smeđa	Art. br.	kom.	RG
zapremina 10 ltr., od plastične materije	HKK10	11,00	02

Kanta za zalijevanje betona

pocinčana	Art. br.	kom.	RG
zapremina 11 ltr., sa rešetkom za prskanje	SK11	55,95	02

Pocinčani, limeni kanister

čelični lim	Art. br.	kom	RG
zapremina 10 ltr.	04AA03	47,15	02
zapremina 20 ltr.	04AA05	60,90	02
Limeni lijevak za pocinčani, limeni kanister, fleksibilan	ASBK	32,75	02

Euro - kanister

natur, UN provjeren, + čep	Art. br.	kom	RG
zapremina 5 ltr.	EUKA5	4,55	00
zapremina 10 ltr.	EUKA10	6,35	00
zapremina 20 ltr.	EUKA20	14,55	00
preko 10 kom.	RG01		

Sigurnosne etikete

Opis		Art. br.	kom	RG
Plamen, crvena	100 × 100 mm	AKFL	4,35	00
za dizel	105 × 148 mm	AKD	6,35	00
za standardni benzin	105 × 148 mm	AKNB	6,35	00
za gorivo za dvotaktne motore, 1:25	105 × 148 mm	AKZTG125	6,35	00
za gorivo za dvotaktne motore, 1:50	105 × 148 mm	AKZTG150	6,35	00

Ispusna slavina

za euro - kanistar	Art. br.	kom	RG
zapremina 5 ltr. i zapremina 10 ltr.	ALH10	9,80	00
zapremina 20 ltr.	ALH20	9,80	00

Bure sa poklopcem

Opis	Art. br.	kom	RG
zapremina 200 ltr., plavo	SPUND200	96,85	01

Bure sa poklopcem

Opis	Art. br.	kom	RG
zapremina 200 ltr., bijelo	DECKEL220	96,85	01

Lijevak

pojedinačno:	Art. br.	kom	RG
Ø 100 mm	02363	2,10	01
Ø 120 mm	02364	2,55	01
Ø 150 mm	02365	4,00	01
Ø 200 mm	02366	8,50	01
Ø 250 mm	02367	13,70	01

Set lijevaka


6-dijelni set	Art. br.	kom.	RG
Ø 50 mm, 75 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm i 160 mm-sko sito	02372043	21,45	01



Mod. ALH10



Mod. ALH20






Mod. 108



Mod. AUSTRIASPEZIALV




Mod. FORT116Z



Mod. ROL945 System

Mod. ROL945



Mod. SK05

Schiebetruhen

duboko, usko, pocinčano korito, zapremina 100 ltr., ojačana, privareni cijevni skelet sa ručkama

108	Art. br.	kom.	RG
Točak: 400 × 100 mm, lakirani	108	144,15	00
preko 10 kom.		137,70	00

osposobljena za sve radove na gradilištima, za prenos teških građ.materijala, kompletno privareno i ojačano korito, skelet savijen iz jednog komada, jako stabilna i lagana, dodatno ojačane ručke sa poprečnom šipkom - poprečni nosač, korito zaštićeno od habanja, premazana ekološkim lakom na vode-noj bazi, točak sa čeličnim naplatkom

AUSTRIA SPEZIAL	Art. br.	kom.	RG
Zapremina 100 ltr., lakirano korito	AUSTRIASPEZIAL	197,95	00

ojačana izvedba, čelični lim, dupla savijena zaštita na točku, kompletno privareni skelet, privareni oslonac korita sa prednje i zadnje strane, oslonci zaštićeni od habanja, zaštitni nosači sa obe strane oslonca, točak 400 × 100 mm, točak sa čeličnim naplatkom, materijal apsolutno oslobođen od održavanja - klizno korito, trajno nauljen

AUSTRIA 100 spezial - pocinčano	Art. br.	kom.	RG
Zapremina 100 ltr., nezapaljivi cink	AUSTRIASPEZIALV	208,70	00

Iste karakteristike kao "AUSTRIA SPEZIAL".

FORT 116 Z	Art. br.	kom.	RG
Zapremina 100 ltr., ojačano dno	FORT116Z	217,30	00

U ponudi su veće količene!

Dodatna oprema za građevinska kolica

Opis	Art. br.	kom.	RG
Zamjenski točak za građ.kolica	RAD	81,80	00
Zamjenski točak za građ.kolica, gumeni, set sa osama	RADVG	129,10	00
Unutrašnja guma za točak za građ.kolica	SCHLAUCH	12,30	00
Vanjska guma za točak za građ.kolica	MANTEL	23,70	00

Viseći lanci za građ.kolica

Opis	Art. br.	kom.	RG
sa lancima, 3-strani	KGSCH	148,45	00

Kolica za prenošenje sanduka

Tehnički podaci:

Nosivost, max	200 kg	Čvrsto postoljel	200 × 400 mm
Širina	610 mm	Cijevni skelet-Ø	28 mm
Točak-Ø	260 mm	Težina	13 kg
Dim. (D×Š×V)	1070 × 610 × 410 mm	Kvalitet	6.8

ergonomsko formirana ručka, plast.naplatci	Art. br.	kom.	RG
pocinčani vijci, savladava stepenice i ljestve	ROL945	206,55	01

Skladišna kolica

Tehnički podaci:

Nosivost ~	250 kg	Visina	129 mm
Širina postolja	300 × 250 mm	Širina	59 mm

stabilni cijevni ram - lakirani, sigurnosne ručke	Art. br.	kom.	RG
plast.držači, vazdušne gume, odgovarajući zamjenski točak	SK05	135,55	01

Oprema za kolica za prenošenje sanduka

Opis	Art. br.	kom.	RG
Zamjenski točak	RADKR	51,65	00
Unutrašnja guma	SCHLAUCHKR	11,00	00
Vanjska guma	MANTELKR	20,90	00

Zubehör für Schiebetruhen und Kistenrodel

Opis	Art. br.	kom.	RG
12-djelni Pick set se sastoji od: 4 × Pick zakrpa TT1 Ø 35 mm, 2 × Pick zakrpa TT2 Ø 45 mm, 1 × Pick zakrpa TT3 Ø 54 mm, 1 × Pick zakrpa TT4 Ø 75 mm, 1 × Pick zakrpa TT7 74×37 mm, 1 × Pick zakrpa TT7A 90×45 m, 1 × Vulkanska tečnost 10 gr., 1 × grubi metalni list	TT12	12,40	00
24-djelni Pick set se sastoji od: 8 × Pick zakrpa TT1 Ø 35 mm, 2 × Pick zakrpa TT2 Ø 45 mm, 1 × Pick zakrpa TT3 Ø 54 mm, 1 × Pick zakrpa TT4 Ø 75 mm, 1 × Pick zakrpa TT5 Ø 94 mm, 2 × Pick zakrpa TT7 74×37 mm, 1 × Pick zakrpa TT7A 90×45 mm, 1 × Pick zakrpa TT7B 150×75 mm, 3 × Ventilski nastavak kratki, 1 × Vulkanska tečnost 25 gr., 3 × grubi metalni list	TT20	32,20	00
Ručna vazd. pumpa, sa visoko-kvalitetnim cilindrom, max. 11 bar	YC804	42,85	00

Paletarac

za visoko opterećenje, pouzdana, lak za manevrisanje

Tehnički podaci:

Nosivost	2500 kg	Dužina vilica	1150 mm	Teretni točkovi	Ø 80 mm
Visina podizanja	200 mm	Ukupna širina	550 mm	Težina	78 kg
Min visina	85 mm	Upravljački točkovi	Ø 200 mm		

Opis	Art. br.	kom.	RG
stabilna izvedba, tandemske nosivi točkovi sa polaznim koturom	WEMO2500	514,20	00

Grabilica za kran

Lanac, konopac, karabiner i kuka su kod ove grabilice suvišni, kranovođa spuštanjem i podizanjem upravlja pražnjenjem i namještanje transporta, nije potrebno manje transportno vozilo, lako prenošenje materijala po gradilištu, robustna i podobna za kompletan ciklus izgradnje

Zapremina	Art. br.	kom.	RG
500 ltr.	A50D	1.161,80	01
800 ltr.	A80D	1.716,85	01
1000 ltr.	A100D	1.861,00	01
1500 ltr.	A150D	3.046,45	01

Vilice za kran sa opružnim amortizerom

Tehnički podaci:

A	1000 mm	E (MBRA 15 A)	1600 mm	L (MBRA 20 A)	35 mm
B	1250 mm	E (MBRA 20 A)	1800 mm	M (MBRA 15 A)	90 mm
C	300 mm	F	700 mm	M (MBRA 20 A)	100 mm
D (MBRA 15 A)	1000 mm	G	1000 mm		
D (MBRA 20 A)	1200 mm	L (MBRA 15 A)	30 mm		

Opis	Art. br.	kom.	RG
MBRA 15 A Nosivost: 1500 kg Težina: 140 kg	MBRA15A	1.280,10	01
MBRA 20 A Nosivost: 2000 kg Težina: 174 kg	MBRA20A	1.574,85	01

Vilice za kran sa duplim karikama

za auto-kran, vertikalno i horizontalno pomjeranje

Tehnički podaci:

A	1000 mm	E (MBR 15)	1.600 mm	L (MBR 15)	30 mm
B	1250 mm	E (MBR 20)	1.800 mm	L (MBR 20)	35 mm
C	300 mm	F	450 mm	M (MBR 15)	90 mm
D	1200 mm	G	1000 mm	M (MBR 20)	100 mm




Opis	Art. br.	kom.	RG
MBR 15 Nosivost: 1500 kg Težina: 140 kg	MBR15	1.280,10	01
MBR 20 Nosivost: 2000 kg Težina: 152 kg	MBR20	1.574,85	01



Mod. YC804



Mod. WEMO2500





Mod. Magazin M75



Greifkorb

Technische Daten:

Visina	Nosivost	Širina ... 1360 × 1360 mm
(BCE-80)1490 + 950 mm	(BCE-80)1760 kg	Cijev-Ø 200 mm
(BCE-99)1800 + 950 mm	(BCE-99)..... 2200 kg	

Opis			Art. br.	kom.	RG
BCE-80	Zapremina: 800 ltr.	težina: 300 kg	BCE80	3.937,10	01
BCE-99	Zapremina: 1000 ltr.	težina: 320 kg	BCE99	5.271,00	01

Aparat za spajanje

može se koristiti pojedinačno ili sa uređajem sa punjenje M75, kao samostalni aparat može spajati do 90 mm, a sa uređajem za punjenje do 75 mm, ima automatski zatezni mehanizam i automatsko dopunsko punjenje, a sa uređajem za punjenje je operacija potpuno automatska.

Opis		Art. br.	kom.	RG
490 mm duž. težina: 3,8 kg		BOSS8000	1.398,45	00
Uređaj za punjenje za BOSS 8000		M75	559,40	00

Punjenje

Pakovanje = 100 kom.

Opis	Boja	Jačina	Art. br.	kom.	RG
6,8 / 11 - ML	žuta	srednja	LKG	0,15	00
6,8 / 11 - ML	crvena	snažna	LKR	0,15	00

Ekseri - čelični

za aparat za spajanje, glava: Ø 8 mm, pakovanje = 100 kom.

BOSSONG	Dužina	Ekseri-Ø	Art. br.	kom.	RG
KDH / 50	47 mm	3,75 mm	SN50	0,25	00
KDH / 60	57 mm	3,75 mm	SN60	0,25	00
KDH / 65	62 mm	3,75 mm	SN65	0,30	00
KDH / 70	67 mm	3,75 mm	SN70	0,30	00
KDH / 75	72 mm	3,75 mm	SN75	0,30	00
KDH / 85	82 mm	3,75 mm	SN85	0,35	00
KDH / 95	92 mm	3,75 mm	SN95	0,35	00

Glava: Ø 8 mm sa patrolom za eksere za uređaj za punjenje, pakovanje = 100 kom.

BOSSONG	Dužina	Ekseri-Ø	Art. br.	kom.	RG
KDHM / 35	32 mm	3,75 mm	SN35N	0,25	00
KDHM / 50	47 mm	3,75 mm	SN50N	0,30	00
KDHM / 60	57 mm	3,75 mm	SN60N	0,30	00
KDHM / 65	62 mm	3,75 mm	SN65N	0,35	00
KDHM / 70	67 mm	3,75 mm	SN70N	0,35	00
KDHM / 75	72 mm	3,75 mm	SN75N	0,35	00

Čvrsto - čelični ekseri za beton

PEWAG 51	Art. br.	pak.	RG	PEWAG 51	Art. br.	pak.	RG
3,5×25 mm	5125	5,85	07	3,5×70 mm	5170	11,75	07
3,5×30 mm	5130	6,15	07	3,5×80 mm	5180	14,10	07
3,5×40 mm	5140	7,65	07	3,5×90 mm	5190	16,15	07
3,5×50 mm	5150	8,95	07	3,5×100 mm	51100	17,65	07
3,5×60 mm	5160	10,15	07				

1 pak. = 100 kom.

Klinovi za krovnu lepenku

Dimenz.	Pak.	Art. br.	pak.	RG	Dimenz.	Pak.	Art. br.	pak.	RG
25 / 20	2,5	DV20	po upitu	00	25 / 30	2,5	DV30	po upitu	00
25 / 25	2,5	DV25	po upitu	00	25 / 35	2,5	DV35	po upitu	00

Žičana čivija

Ø - dužina	Art. br.	pak.	RG	Ø - dužina	Art. br.	pak.	RG
Ø 16 - 30 mm	DS30	po upitu	00	Ø 42 - 100 mm	DS42100	po upitu	00
Ø 20 - 40 mm	DS40	po upitu	00	Ø 42 - 110 mm	DS110	po upitu	00
Ø 22 - 50 mm	DS50	po upitu	00	Ø 42 - 120 mm	DS120	po upitu	00
Ø 25 - 50 mm	DS2550	po upitu	00	Ø 46 - 130 mm	DS130	po upitu	00
Ø 25 - 60 mm	DS60	po upitu	00	Ø 50 - 140 mm	DS140	po upitu	00
Ø 28 - 65 mm	DS65	po upitu	00	Ø 50 - 150 mm	DS150	po upitu	00
Ø 28 - 70 mm	DS70	po upitu	00	Ø 55 - 160 mm	DS160	po upitu	00
Ø 31 - 70 mm	DS3170	po upitu	00	Ø 60 - 180 mm	DS180	po upitu	00
Ø 31 - 80 mm	DS80	po upitu	00	Ø 70 - 210 mm	DS210	po upitu	00
Ø 34 - 80 mm	DS3480	po upitu	00	Ø 75 - 230 mm	DS230	po upitu	00
Ø 34 - 90 mm	DS90	po upitu	00	Ø 80 - 260 mm	DS260	po upitu	00
Ø 38 - 100 mm	DS100	po upitu	00	Ø 90 - 300 mm	DS300	po upitu	00

Zatezni vijci TORX

presvučeni sintetičkom materijom, žuti, pocinčani

VG = dugi navoj, TG = kratki navoj

Dim..	pak.	Art. br.	100 kom.	RG	Dim..	pak.	Art. br.	100 kom.	RG
3,0 × 16 VG	1000	ST316	0,65	01	4,5 × 60 TG	200	ST4560	3,05	01
3,0 × 20 VG	1000	ST320	0,75	01	4,5 × 70 TG	200	ST4570	3,55	01
3,0 × 25 VG	1000	ST325	0,80	01	5,0 × 20 VG	500	ST520	1,85	01
3,0 × 30 VG	1000	ST330	0,80	01	5,0 × 25 VG	500	ST525	1,95	01
3,5 × 16 VG	1000	ST3516	0,85	01	5,0 × 30 VG	500	ST530	2,20	01
3,5 × 20 VG	1000	ST3520	0,90	01	5,0 × 35 TG	500	ST535	2,50	01
3,5 × 25 VG	1000	ST3525	1,00	01	5,0 × 40 TG	500	ST540	2,60	01
3,5 × 30 VG	1000	ST3530	1,10	01	5,0 × 50 TG	500	ST550	2,80	01
3,5 × 35 TG	1000	ST3535	1,20	01	5,0 × 60 TG	200	ST560	3,45	01
3,5 × 40 TG	1000	ST3540	1,40	01	5,0 × 70 TG	200	ST570	3,80	01
4,0 × 16 VG	1000	ST416	1,00	01	5,0 × 80 TG	200	ST580	4,35	01
4,0 × 20 VG	1000	ST420	1,10	01	5,0 × 90 TG	200	ST590	5,40	01
4,0 × 25 VG	1000	ST425	1,20	01	5,0 × 100 TG	100	ST5100	5,85	01
4,0 × 30 VG	1000	ST430	1,30	01	6,0 × 40 TG	200	ST640	4,00	01
4,0 × 35 TG	1000	ST435	1,55	01	6,0 × 50 TG	200	ST650	4,35	01
4,0 × 40 TG	1000	ST440	1,65	01	6,0 × 60 TG	200	ST660	4,85	01
4,0 × 45 TG	500	ST445	1,85	01	6,0 × 70 TG	200	ST670	5,40	01
4,0 × 50 TG	500	ST450	2,05	01	6,0 × 80 TG	200	ST680	6,50	01
4,0 × 60 TG	200	ST460	2,20	01	6,0 × 90 TG	200	ST690	8,20	01
4,0 × 70 TG	200	ST470	2,40	01	6,0 × 100 TG	100	ST6100	9,15	01
4,5 × 20 VG	1000	ST4520	1,30	01	6,0 × 110 TG	100	ST6110	12,05	01
4,5 × 25 VG	1000	ST4525	1,55	01	6,0 × 120 TG	100	ST6120	10,80	01
4,5 × 30 VG	1000	ST4530	1,65	01	6,0 × 140 TG	100	ST6140	13,35	01
4,5 × 35 TG	500	ST4535	1,95	01	6,0 × 160 TG	100	ST6160	15,95	01
4,5 × 40 TG	500	ST4540	2,05	01	6,0 × 180 TG	100	ST6180	23,35	01
4,5 × 45 TG	500	ST4545	2,40	01	6,0 × 200 TG	100	ST6200	27,80	01
4,5 × 50 TG	500	ST4550	2,50	01					

Vijci za drvo

TG TORX T40, žuti, pocinčani, sa upuštenom glavom, građevinski registrovani (Z.-9.1-657)

Dim..	pak.	Art. br.	100 kom.	RG	Dim..	pak.	Art. br.	100 kom.	RG
8 × 80	100	HBS880	25,85	01	10 × 80	50	HBS1080	39,70	01
8 × 100	100	HBS8100	29,30	01	10 × 100	50	HBS10100	45,10	01
8 × 120	100	HBS8120	36,70	01	10 × 120	50	HBS10120	49,10	01
8 × 140	100	HBS8140	41,10	01	10 × 140	50	HBS10140	51,45	01
8 × 160	100	HBS8160	45,65	01	10 × 160	50	HBS10160	63,50	01
8 × 180	100	HBS8180	52,30	01	10 × 180	50	HBS10180	88,00	01
8 × 200	100	HBS8200	54,55	01	10 × 200	50	HBS10200	90,50	01
8 × 220	100	HBS8220	61,15	01	10 × 220	50	HBS10220	111,05	01
8 × 240	100	HBS8240	70,15	01	10 × 240	50	HBS10240	126,85	01
8 × 260	100	HBS8260	88,65	01	10 × 260	50	HBS10260	143,40	01
8 × 280	100	HBS8280	98,65	01	10 × 280	50	HBS10280	106,95	01
8 × 300	100	HBS8300	105,55	01	10 × 300	50	HBS10300	167,10	01
8 × 320	100	HBS8320	116,65	01	10 × 320	50	HBS10320	201,60	01
8 × 340	100	HBS8340	122,10	01	10 × 340	50	HBS10340	204,60	01
8 × 360	100	HBS8360	126,85	01	10 × 360	50	HBS10360	213,55	01
8 × 380	100	HBS8380	133,40	01	10 × 380	50	HBS10380	221,40	01
8 × 400	100	HBS8400	143,10	01	10 × 400	50	HBS10400	225,90	01





Mod. 056388



Mod. 057135




Mod. 056373



Mod. 057120

Mod. 057122



Bits nastavci

pojedinačno	Art. br.	kom.	RG	pojedinačno	Art. br.	kom.	RG
PZD 1	7012HOT1	1,85	04	TORX 10	7015ZT10	1,75	04
PZD 2	7012HOT2	1,85	04	TORX 15	7015ZT15	1,75	04
PZD 3	7012HOT3	1,85	04	TORX 20	7015ZT20	1,75	04
PH 1	7011HOT1	1,85	04	TORX 25	7015ZT25	1,75	04
PH 2	7011HOT2	1,85	04	TORX 27	7015ZT27	1,75	04
PH 3	7011HOT3	1,85	04	TORX 30	7015ZT30	1,75	04
				TORX 40	7015ZT40	1,75	04

Set bits nastavaka za drvenu industriju

Univerzalni upravljač sa magnetnim prstenom i brzo izmjenjivom steznom glavom, odgovaraju mašinama za zavrtnanje i steznim glavama ele. bušilice

sa magnetnim prstenom, sastoji se od:	Art. br.	kom.	RG
9-djelni 1 × PZ 1/25, 2 × PZ 2/25, prema 1 × TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40	056388	54,90	01
30-djelni 2 × PZ 1/25, 1 × PH 2/25, 5 × PZ 2/25, 1 × PZ 3/25, 3 × TX 10, prema 4 × TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, 1 × TX 40	057135	66,95	01

Set bits nastavaka za građ. i metalnu industriju

Univerzalni upravljač sa magnetnim prstenom i brzo izmjenjivom steznom glavom, odgovaraju mašinama za zavrtnanje i steznim glavama ele.bušilice

Sastoji se od:	Art. br.	kom.	RG
9-djelni, sa radapcigerom 1 × TX 10, TX 15, TX 40, 2 × TX 20, TX 25, TX 30	056373	67,15	01
60-djelni, sa upravljačem 1 × proreznici 4,5 - 5,5 - 6,5, 3 × imbus 2,5 -3,0 - 4,0, 2 × imbus 5,0, 3 × PH 1/25, 10 × PH 2/25, 2 × PH 3/25, 3 × PZ 1/25, 10 × PZ 2/25, 2 × PZ 3/25, 2 × TX 10, 3 × TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, 2 × TX 40	057122	69,30	01
30-djelni, sa upravljačem 1 × proreznici 4,5 - 5,5 - 6,5, 1 × imbus 4,0 - 5,0 - 6,0, 3 × PH 1/25, PH 2/25, PH 3/25, 3 × PZ 1/25, PZ 2/25, PZ 3/25, 1 × TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40	057120	53,60	01

Tipla Nylon

MUNGO MN	Art. br.	100 kom.	RG	MUNGO MN	Art. br.	100 kom.	RG
4 × 20 mm	D4	5,10	10	12 × 60 mm	D12	35,50	10
5 × 25 mm	D5	5,40	10	14 × 70 mm	D14	65,00	10
6 × 30 mm	D6	8,20	10	16 × 80 mm	D16	105,85	10
8 × 40 mm	D8	12,05	10	20 × 90 mm	D20	181,80	10
10 × 50 mm	D10	23,70	10				

Tipla za eksere

MUNGO MNA	Art. br.	100 kom.	RG	MUNGO MNA	Art. br.	100 kom.	RG
5 × 25 mm	DN525	19,30	10	6 × 80 mm	DN680	39,70	10
5 × 30 mm	DN530	20,20	10	8 × 50 mm	DN850	36,60	10
5 × 40 mm	DN540	21,85	10	8 × 60 mm	DN860	37,25	10
5 × 50 mm	DN550	23,25	10	8 × 80 mm	DN880	40,80	10
6 × 35 mm	DN635	19,80	10	8 × 100 mm	DN8100	48,65	10
6 × 50 mm	DN650	22,60	10	8 × 120 mm	DN8120	68,85	10
6 × 60 mm	DN660	28,40	10	8 × 140 mm	DN8140	76,85	10
6 × 70 mm	DN670	31,20	10				

Mesing tipla

Unutr.navoj	Navoj	Duž.burg./tipla	Dubina bušotine	Pak.	Art. br.	100 kom.	RG
M 4	11 mm	5 mm	20 mm	100	DM4	40,25	10
M 5	14 mm	6 mm	25 mm	100	DM5	50,60	10
M 6	15 mm	8 mm	28 mm	100	DM6	68,00	10
M 8	18 mm	10 mm	35 mm	100	DM8	101,35	10
M 10	22 mm	12 mm	40 mm	100	DM10	152,80	10
M 12	21 mm	15 mm	45 mm	50	DM12	309,85	10
M 16	25 mm	20 mm	53 mm	25	DM16	577,50	10

Udarni anker

Unutr.navoj	Navoj	Duž burg/tiple	Dubina bušotine	Pak	Art. br.	100 kom. RG
M 6	11 mm	8 mm	33 mm	100	ESA6	53,15 07
M 8	13 mm	10 mm	33 mm	100	ESA8	60,00 07
M 10	15 mm	12 mm	44 mm	50	ESA10	93,60 07
M 12	18 mm	15 mm	54 mm	50	ESA12	134,50 07
M 16	23 mm	20 mm	71 mm	25	ESA16	309,85 07
M 20	34 mm	25 mm	86 mm	25	ESA20	742,25 07

Alat za udarni anker

za anker	Art. br.	kom. RG	za anker	Art. br.	kom. RG
za M 6	ESAWZ6	24,10 05	za M 12	ESAWZ12	38,75 05
za M 8	ESAWZ8	26,25 05	za M 16	ESAWZ16	57,25 05
za M 10	ESAWZ10	31,65 05	za M 20	ESAWZ20	72,55 05

Anker tipla

Pogodna za beton i podnosi teška opterećenja prema DIN-u 18168, pocinčana, čelična, predhodno montirana matica

Navoj	Stezni ele.	Duž.ank.	Buš.otvor	Dubina	Pak.	Art. br.	kom. RG
M6	10	67	6 × 60	50	100	BOL610	0,65 01
M8	15	80	8 × 65	55	100	BOL815	0,70 01
M8	45	110	8 × 65	55	100	BOL845	0,90 01
M10	15	90	10 × 70	60	50	BOL1015	0,95 01
M10	45	120	10 × 70	60	50	BOL1045	1,20 01
M10	70	145	10 × 70	60	50	BOL1070	1,65 01
M10	100	175	10 × 70	60	50	BOL10100	1,70 01
M10	140	215	10 × 70	60	25	BOL10140	1,75 01
M12	15	110	12 × 90	80	25	BOL1215	1,35 01
M12	30	125	12 × 90	80	25	BOL1230	1,60 01
M12	50	145	12 × 90	80	25	BOL1250	1,85 01
M12	65	160	12 × 90	80	25	BOL1265	2,30 01
M12	85	180	12 × 90	80	25	BOL1285	2,40 01
M12	105	200	12 × 90	80	25	BOL12105	2,55 01
M16	30	150	16 × 110	100	20	BOL1630	3,00 01
M16	60	180	16 × 110	100	20	BOL1660	3,75 01
M16	100	220	16 × 110	100	10	BOL16100	4,50 01
M16	165	285	16 × 110	100	10	BOL16165	6,30 01

Prstenasta navrtka

D-582 C 15	Art. br.	kom. RG	D-582 C 15	Art. br.	kom. RG
M 6, pocinčana	582V6	0,90 01	M 20, pocinčana	582V20	4,35 01
M 8, pocinčana	582V8	1,00 01	M 24, pocinčana	582V24	8,85 01
M 10, pocinčana	582V10	1,40 01	M 27, pocinčana	582V27	11,30 01
M 12, pocinčana	582V12	1,95 01	M 30, pocinčana	582V30	17,15 01
M 16, pocinčana	582V16	3,15 01	M 36, pocinčana	582V36	32,10 01

Navrtka sa ušicom

D-580 C 15	Art. br.	kom. RG	D-580 C 15	Art. br.	kom. RG
M 6, pocinčana	580V6	0,90 01	M 20, pocinčana	580V20	4,35 01
M 8, pocinčana	580V8	1,00 01	M 24, pocinčana	580V24	8,85 01
M 10, pocinčana	580V10	1,40 01	M 27, pocinčana	580V27	11,30 01
M 12, pocinčana	580V12	1,95 01	M 30, pocinčana	580V30	17,15 01
M 16, pocinčana	580V16	3,15 01	M 36, pocinčana	580V36	32,10 01

Lopatnica pocinčana

Opis	Art. br.	kom. RG
pocinčana, 10 × 10 cm	BSCH	29,95 00

Šipka sa novojem

Duž. 1 m, pocinčana DIN 975, kvalitet 8.8

Ø	Art. br.	kom. RG	Ø	Art. br.	kom. RG
M 6	975V688	1,65 01	M 20	975V2088	14,45 01
M 8	975V888	2,30 01	M 22	975V2288	10,10 01
M 10	975V1088	4,10 01	M 24	975V2488	24,85 01
M 12	975V1288	5,10 01	M 27	975V2788	28,65 01
M 14	975V1488	7,55 01	M 30	975V3088	32,20 01
M 16	975V1688	8,85 01	M 36	975V3688	50,60 01
M 18	975V1888	13,60 01			



Građevinsko ljepilo

Dvokomponentna mješavina, naročito prikladna za teška spajanja na betonu, zahvaljujući specijalnoj mješavini kojoj ne predhodi spajanje elemenata, s tim se može više puta upotrijebiti posla otvaranja, ovo hemijsko ljepilo djeluje pomoću pritiska bez mehaničkog širenja, pa zbog toga ne dolazi do promjena na osnovnom materijalu, prikladno je za sve kompaktne, lomljive i šuplje materijale (npr. beton, kamen, zid, opeka, porotno-termo opeka,), jako dobro spajanje i na vlažnim materijalima

Opis	Art. br.	kom.	RG
BOSSONG Ljepilo, inkl. cijevčica za miješanje	BCR300V	16,15	00
BOSSONG Metalni istisni pištolj za BCR 300 V	BOSS300	38,55	00
BOSSONG Ljepilo, inkl. cijevčica za miješanje	BCR345V	17,90	00
BOSSONG Metalni istisni pištolj za BCR 345 V	BOSS345	42,85	00
BOSSONG Ljepilo, inkl. cijevčica za miješanje	BCR400V	19,15	00
BOSSONG Metalni istisni pištolj za BCR 400 V	BOSS400	49,30	00
BOSSONG Metalni istisni pištolj za BCR 400 V za profesionalne radove sa pojačanim istisnim pritiskom - kvalitetni švicarski proizvod	BOSS400PRO	279,70	00

Spirala za dvokomponentno ljepilo

Opis	Art. br.	kom.	RG
BOSSONG za građevinsko ljepilo	BCMN	0.65	00

Potisna pumpa

Opis	Art. br.	kom.	RG
bijela	BCRS	32,10	00

Čaurasto sito

1 pak. = 100 kom.	Art. br.	kom.	RG
12 × 80 mm	GC1280	0,30	00
15 × 85 mm	GC1585	0,35	00
20 × 85 mm	GC2085	0,40	00

Pištolj - ram

Opis	Art. br.	kom.	RG
lakirani	SKP	10.80	01

Istisni pištolj

Opis	Art. br.	kom.	RG
pocinčani, sa zubčastom šipkom	KP	15,10	01
potpuno pocinčani, opružno potiskivanje sa okid nim mehanizmom, zubčasta šipka, Ø 8 mm	5072201	19,60	01
BOSSONG Metalni istisni pištoli	BOSS300	38,55	00

Istisni pištolj

jednostavan za rukovanje zbog kugličnog ležaja, automatsko popuštanje, automatsko podešavanje veličine ručke i ugla, robustan i jednostavan za održavanje, prikladan za čvršće mase, različiti uzorci, rad bez naprezanja, eksaktno i precizno pražnjenje mase, polu-ram potpuno obrtljiv

LITEGUN	Art. br.	kom.	RG
za mase do 310 ml., kao i za ljepljivo do 150 ml., obrtljiv ram	LG31	81,80	01
za paralelne mase zapremine od 235 ml., 330 ml. i 345 ml., za ubrizgavanje npr. ljepljivo (10:1)	LG34S	103,30	01
za mase do 380 ml. ubrizgavanja- npr. ljepljivo	LG38K	99,00	01

Pneumatski istisni pištolj

povoljna zamjena za pneumatske-aluprofilne serije,
jednostavna za rukovanje i pored toga naročito stabilna

AIRGUN	Art. br.	kom.	RG
za masu od 310 ml.	AG31	124,80	01

Silikon NEUTRALNI

otporan na UV-zrake,
na sve meteorološke promene i dug vijek trajanja

1 karton = 20 kom.	Art. br.	kom.	RG
310 ml. Boja: prozirna	SKT	7,25	00

Montažna pjena


nezapaljiva masa, za LIJEPLJENJE, MONTAŽU, POPUNJAVANJE i IZOLIRANJE

Krajnja vrijednost: 42 ltr.	Art. br.	kom.	RG
750 ml.	MS750	11,00	00
pri kupovini 1 kartona = 12 kom		10,25	00

Pišt看lj - montažna pjena

nezapaljiva masa, za LIJEPLJENJE, MONTAŽU, POPUNJAVANJE i IZOLIRANJE

Krajnja vrijednost: 42 ltr.	Art. br.	kom.	RG
750 ml.	PS750	11,00	00
pri kupovini 1 kartona = 12 kom		10,25	00





Mod. FK



Mod. FKMS3



Mod. FKW



Bunarska montažna pjena

za radove na ulaznim kanalima i kućnim uređajima za taloženje, za hermetizovanje i montažu,

snažna ljepljiva snaga, nepropusna, otporna na vodu, ulje, benzin, na sve bakterije koje se nalaze u zemljištu i kiselost zemljišta, popunjava šupljine, mogućnost reza posle 35 minuta, Temperaturno područje od -40°C do +80°C

Krajnja vrijednost: 42 ltr.	Art. br.	kom.	RG
750 ml.	BS	12,40	00
pri kupovini 1 kartona = 12 kom		11,30	00

Vatrostalna pjena

UN 1950 gas pod pritiskom, 2.1 (8), klasa prema čl. 3.4 ADR (LQ2)

Opis	Art. br.	kom.	RG
750 ml. Dose	BSS	22,30	00
pri kupovini 1 kartona = 12 kom		20,15	00

Odstranjivač pjene

odstranjuje svježu montažnu pjenu sa zaprljanih površina i tekstila, rastvara ulja, masti i smolu

Opis	Art. br.	kom.	RG
750 ml.	UR	7,65	00

Pištolj za pjenu

Opis	Art. br.	kom.	RG
I 1 za sve PU-pjene sa NBS-čepom	I1	73,15	00
ULTRA za sve PU-pjene sa NBS-čepom	ULTRA	47,15	00

Presa za podmazivanje

Opis	Art. br.	kom.	RG
Presa sa ručicom i cijevčicom	HFP	34,65	00
Presa sa ručicom i HD-crijevom	HFPS	45,20	00
HD-crijevo, 300 mm duž., sa hidr. nastavkom	HDS	14,85	00
Gumeno armirano crijevo, 300 mm duž., sa hidr. nastavkom	GHDS	24,35	00
hidr. nastavak	HMS	6,90	00
zašiljeni nastavak	SMS	8,00	00

Mast za podmazivanje

Opis	kart. / kom	Art. br.	kom.	RG
Univerzalna mast	400 ml. 12	FK	5,50	01
Grafitna mast, Energol L21M	400 ml. 12	FKMS3	6,70	01
Mast 800 W, bijela vodo-otporna, -25° do +140°C	400 ml. 24	FKW	11,10	01

Univerzalna mast

Opis	Art. br.	kom.	RG
5 kg pakovanje	UF5	48,85	01
25 kg, kanta	UF25	221,60	01
50 kg, kanta	UF50	408,80	01

Kantica za podmazivanje

Fleksibilna cijevčica i zašiljena cijevčica, mesingovana izvedba

Boja: plava (RAL 5010)	Art. br.	kom.	RG
zapremina 350 ml.	05224	27,80	01
zapremina 500 ml.	05225	29,60	01

Džepna lampica

Metalno kućište, ergonomski, vrijeme gorenja sa 3 baterije do 100 h, oko 140 mm duž., oko 165 gr.

V2 TRIPLEX	Art. br.	kom.	RG
Vrijeme trajanja do 100 000 h	V2TRIPLEX	50,60	00
Set baterija LR 1 1,5 V (3 kom.)	BV2TRIPLEX	6,25	00

Džepna lampica

Opis	Art. br.	kom.	RG
RUBBER TORCH gumeno, vodo-otporno kućište, sa kriptonskom sijalicom, osnova 13,5s, 2,4 Volt, 0,75 A, 462 gr.sa baterijama,185 mm duž.	STL	21,30	00
2002 D AMPERLITE Džepna lampica visoke snage od aluminijuma, 255 mm duž., 400 gr. sa baterijama, crna, 2,4 Volt, 0,7 Amp., 2 x MN 1300	AMPERLITE	68,65	00
Zamjenska sijalica KRYPTON za STL i AMPERLITE	EBSTL	3,25	00
Baterije za STL i AMPERLITE	Pak. Art. Nr.	pak.	RG
DURACELL jednočelijske (D) - 1,5 V - LR20	2 kom. MN1300	10,35	00

Džepna lampica

Opis	Art. br.	kom.	RG
sa baterijama DURACELL	TLB	12,70	00
Zamjenska sijalica	BIRNE	2,20	00
Baterije za džepnu lampu	Pak. Art. Nr.	pak.	RG
DURACELL plosna baterija (plosna) - 4,5 V - 3LR12	1 kom. MN1203	7,75	00

Baterije

DURACELL	Pak.	Art. br.	pak.	RG
Jednočelijske (D) - 1,5 V - LR20	2 kom.	MN1300	10,35	00
Baby-čelije (C) - 1,5 V - LR14	2 kom.	MN1400	8,85	00
Mignon čelije (AA) - 1,5 V - LR6	4 kom.	MN1500	10,55	00
Mikročelijska (AAA) - 1,5 V - LR03	4 kom.	MN2400	10,55	00
Plosna baterija (plosna) - 4,5 V - 3LR12	1 kom.	MN1203	7,75	00
Blok baterija (blok) - 9,0 V - LR61	1 kom.	MN1604	9,90	00

Ručni reflektor

1.000.000 snaga u svijećama, svijetlost je vidljiva na 1 km, 6 Volt, 55 Watt halogenska sijalica (H3), okretna ručka, snažni olovni akumulator, moguće napuniti sa punjačem preko 12 Volt - AC/DC 230 Volt - napojni adapter (inkl.), GS provjeren, CE-oznaka, težina: 2,2 kg, prečnik: 13 cm, dužina: 22 cm

Tehnički podaci:

Vrijeme sijanja (+/- 15%).....	oko 25 min.	Materijal	plastika
Vrijeme punjenja.....	oko 20 h	Boja	žuta

HSW 55	Art. br.	kom.	RG
Štedljivo trošenje energije: 6 Volt / 4 Ah-olovni akumulator	HSW55	48,65	00

Ručni reflektor

KRYPTON	Art. br.	kom.	RG
Boja:crna, 6 Volt, kriptovana sijalica, bez baterija	KRYPTON	16,15	00
6 Volt-baterije	J0066	4,75	01
zamjenska sijalica	ELKRYPTON	3,25	00

Akumulatorska lampica

Tehnički podaci:	ALE 4	ALE 20
Daljina svijetlosti	800 - 1000	1000
Vrijeme sijanja.....min.	110	120
Vrijeme punjenja	12	14
Snaga	4	20
Težina	0,55	0,55

EURAS + držač punjača	Art. br.	kom.	RG
ALE 4 sa punjačem, od plastike otporne na udarce	ALE4	124,80	00
ALE 20 sa napojnim kablom	ALE20	167,85	00
Autoutikač punjača, 12 Volt	ALST	31,65	00
Zamjenska sijalica za ALE 4	EBALE4	13,15	00
Zamjenska sijalica za ALE 20	EBALE20	13,15	00





Mod. ALLED

Mod. HS500

Mod. HS500PROFI

Mod. HS5005

Mod. JET5

Signalna lamp

obostrano vidljiva svijetlost, rad lampe: signalno ili trajno, različite mogućnosti pričvršćivanja, 2 kom. 6 -voltna četvrtasta baterija

Opis	Art. br.	kom.	RG
Žuta optika, bez baterija	RN301	27,90	01
Crvena optika, bez baterija	FB145	27,90	01
6 -voltna četvrtasta baterija	J0066	4,75	01
Držač lampe	BLH	12,85	01

Kružna signalna lamp

Opis	Art. br.	kom.	RG
sa magnetom, bez sijalice, 12 / 24 Volt	RUNDM	191,50	00
Zamjenska lamp 12 Volt	EB12	8,40	00
Zamjenska lamp 24 Volt	EB24	8,40	00

Lampa u rešetki

Ručka od tvrde gume	Art. br.	kom.	RG
60 Watt, 5 m priključno kablo H05VV-F	GITTER	22,60	01
Zamjenski stakleni poklopac	EHGITTER	5,40	01
Sijalica 60 Watt	GL60	1,30	01

Profi - aku lamp

robustna građa, 36 LED radna lamp i 8 LED džepna lamp u jednoj izvedbi, sistem viješanja okretljiv za 360°, NimH aku-baterija sa snagom od 7,2 V/DC (duže radno vrijeme u poređenju sa NiCd aku-baterijom), nizak stepen samopražnjenja, ergonomsko gumeno kućište, otporna na ulja i kiseline, punjač-stolnik

Profi kvalitet, IP 54	Art. br.	kom.	RG
Snaga 4,5 Watt / 7,2 Volt DC, Ulazna snaga 110 - 240 Volt, izlazna snaga 2,5 Watt / 8,7 Volt DC	ALLED	105,25	00

Halogenski reflektor Sigurnosna klasa IP 44

2 m kabal H05RN-F3G1,0, postolje R7s	Art. br.	kom.	RG
AKCIJA 500 Watt Sigurnosna klasa IP 44	HS500	19,15	00
AKCIJA 1000 Watt Sigurnosna klasa IP 44	HS1000	38,55	00
AKCIJA 1500 Watt Sigurnosna klasa IP 44	HS1500	57,90	00

Halogenski reflektor PROFI Sigurnosna klasa IP 65

4,5 m gumirani kabal H07RN-F 3G1,5	Art. br.	kom.	RG
PROFI 500 Watt Sigurnosna klasa IP 65	HS500PROFI	49,50	00
PROFI 1000 Watt Sigurnosna klasa IP 65	HS1000PROFI	122,65	00
PROFI 1500 Watt Sigurnosna klasa IP 65	HS1500PROFI	142,00	00

Halogenski reflektor

Aluminijsko kućište, stabilni cijevni skelet, zaštitna rešetka, 2 m gumeno kablo, H05RN-F3G1,0, sigurnosna klasa 1, vrsta zaštite IP 44

Halogenska sijalica	Art. br.	kom.	RG
500 Watt R7s, priključna anaga: 500 Watt / 250 Volt	HS5005	25,65	00
1000 Watt R7s, priključna snaga: 1000 Watt	HS10005	55,75	00

Cijevne sijalice

Opis	Art. br.	kom	RG	Opis	Art. br.	kom	RG
300 Watt	LS300	4,35	00	1500 Watt	LS1500	8,10	00
500 Watt	LS500	4,45	00	2000 Watt	LS2000	9,60	00
1000 Watt	LS1000	5,95	00				

Reflektor JET 5 samo 400 Watt - snaga do 2000 Watt

Aluminijsko kućište presvučeno poliesterskim prahom, aliminijski ram, zaštitno staklo, podešavajuća optika, crni

sa gumenim provodnikom H07RN-F 3G1,5	Art. br.	kom.	RG
400 Watt, max. snaga 2000 Watt, sigurnosna klasa IP 66	JET5	376,50	00
Zamjenska sijalica 400 Watt	EBJET5	73,15	00

Radna lampa

energetske štedljive cijevne sijalice 2 x 36 Watt, snaga svijetlosti 5800 Lumen (prirodna svijetlost), sa 2 zaštićene utičnice na poledini za priključivanje dodatnih uređaja, robustna, otporna na udare, polikarbonatsko staklo, jednostavna zamjena štednih sijalica, gumeni omotač, podešavajući položaj, moguće prenošenje ili viješanje, TÜV/GS kontrolisana

Opis	Art. br.	kom.	RG
vodo-otporna i zaštićena od prašine	EAL72	187,20	00
zamjenska sijalica	EREAL72	32,05	00

Teleskopski stalak

Opis	Art. br.	kom.	RG
bez lampe, metalni, 3-dijelni, max visina do 2,7 m	PROFI	78,75	00

Metalna, halogenska lampa

Aluminijska lampa sa razhladnim rebrom, crna, pocinčane stopice, zamjena sijalice sa bočne strane, komplet sa ulaznim uređajem i lampom

Sigurnosna klasa IP 65D	Art. br.	kom.	RG
8,2 Ampera - 230 Volt Dimenzije (VxŠxD): 530 x 450 x 270 mm 1000 Watti halogenska sijalica	MEGALUX1000	753,00	01
10,3 Ampera - 400 Volt Dimenzije (VxŠxD): 670 x 530 x 360 mm 2000 Watti halogenska sijalica	MEGALUX2000	1.161,80	01
Zamjenska sijalica za MEGALUX 1000	ELM1000	193,65	01
Zamjenska sijalica za MEGALUX 2000	ELM2000	301,20	01

Građevinsko sigurnosno kablo

K 35 AT-N07	Art. br.	m	RG	K 35 AT-N07	Art. br.	m	RG
3 x 1,5 mm ²	K35315	1,65	01	5 x 2,5 mm ²	K35525	4,65	01
3 x 2,5 mm ²	K35325	3,15	01	5 x 4,0 mm ²	K35540	8,30	01
5 x 1,5 mm ²	K35515	2,95	01				

Ostale dimenzije po upitu!

Štampanje naziva preduzeća - preko 200 m - besplatno!

Kabal sa utikačem

K 35	Art. br.	kom.	RG
5 m duž., 3 x 1,5	AK315	20,05	01

Utičnice

sa poklopcem	Art. br.	kom.	RG
gumeni, 3-struki	HKU3	36,40	01

Utikač

Opis	Art. br.	kom.	RG
Gumeni-šuko utikač	STG220	4,75	01
Potpuno gumeni-šuko utikač	STVG220	7,35	01
CEE-utikač, 3 pol., 16 Amp.	ST316CEE	5,75	01
CEE-utikač, 5 pol., 16 Amp.	ST516CEE	5,40	01
CEE-utikač, 5 pol., 32 Amp.	ST532CEE	8,00	01

Kablovski spojevi




Opis	Art. br.	kom.	RG
Gumeni-šuko utikač	KUG220	6,25	01
Potpuno gumeni-šuko utikač	KUVG220	10,55	01
CEE-utikač, 3 pol., 16 Amp.	KU316CEE	7,75	01
CEE-utikač, 5 pol., 16 Amp.	KU516CEE	7,00	01
CEE-utikač, 5 pol., 32 Amp.	KU532CEE	9,70	01

Pretvarač faze

Opis	Art. br.	kom.	RG
5 pol.			
16 Amp., 6h	PHW516CEE	17,90	01
32 Amp., 6h	PHW532CEE	21,95	01

Zidni utikač

Opis	Art. br.	kom.	RG
5 pol.			
16 Amp., 6h	WSD516CEE	6,90	01
32 Amp., 6h	WSD532CEE	9,90	01



Mod. BVK325



Mod. BVK525




Mod. KT25



Mod. KT25220



Mod. BV4



Mod. 3FV230



Mod. SKV3250



Sigurnosno produžno kablo

K 35, žuto, AT-N07 V3V3-F, atestirano	Art. br.	kom.	RG
230 Volt, 3 x 1,5 mm ² , 25 m duž. sa utikač sa zaštitnim kontaktima	BVK315	45,20	01
230 Volt, 3 x 2,5 mm ² , 25 m duž. sa utikač sa zaštitnim kontaktima	BVK325	75,30	01
400 Volt, 5 x 1,5 mm ² , 25 m duž. sa CEE-utikačem 16 Amp., 5 pol.	BVK515	81,80	01
400 Volt, 5 x 2,5 mm ² , 25 m duž. sa CEE-utikačem 16 Amp., 5 pol.	BVK525	111,90	01
400 Volt, 5 x 4 mm ² , 25 m duž. sa CEE-utikačem 32 Amp., 5 pol.	BVK54	174,30	01

Kablovska motalica

25 m kabl, 5 x 2,5 kabal H07BQ/F, postojan u ulju, 1 CEE-utikač, 400 Volt,
16 Amp., 2 zaštićene utičnice, 230 Volt

Opis	Art. br.	kom.	RG
vodo-otporan	KT25	320,60	00

25 m kabl, 3 x 1,5 kabal H07BQ/F, postojan u ulju, 4 zaštićene utičnice,
230 Volt

Opis	Art. br.	kom.	RG
vodo-otporan	KT25220	116,20	00

25 m kabl, 3 x 2,5 kabal H07BQ/F, postojan u ulju, 4 zaštićene utičnice,
230 Volt

Opis	Art. br.	kom.	RG
vodo-otporan	KT25220325	142,00	00

50 m kabl, 3 x 1,5 kabal H07BQ/F, postojan u ulju, 4 zaštićene utičnice,
230 Volt

Opis	Art. br.	kom.	RG
vodo-otporan	KT50220	170,00	00

Razvodno kablo

bijeli	Art. br.	kom.	RG
3-struki	TD3	4,95	01
5-struki, sa prekidačem	TD5SCH	9,05	01
6-struki, sa prekidačem	TD6SCH	9,70	01

Razvodno kablo - gumeni

Ulaz: 2 m H07RN-F 5G,2 mit 16 Amp.-Stecker

Izlaz: 3 Schutzkontaktsteckdosen, 16 Amp. / 250 Volt, 1 CEE-Steckdose 16 Amp.

Opis	Art. br.	kom.	RG
potpuno gumeni razvodnik	BV4	157,10	01

Razvodnik

230 Volt	Art. br.	kom.	RG
3-struka zaštitni utikač sa poklopcem i gumirano kablo 1,5 m duž.	3FV230	43,05	01

Produžno kablo sa razvodnom kutijom

gumeni utikač i kompaktni razvodnici 3 x SSD sa samozatvarajućim poklopcima

16 Amp., 250 Volt, IP 44	Art. br.	kom.	RG
10 m kabal - 3G1,5	SKV3250	68,85	01

Gumena razvodna kutija

Ulaz: 2 m, 5 × 25 mm² sa CEE-utikačem, 16 Amp., 5 pol., 400 Volt
Izlaz: 2 × CEE-kutija, 16 Amp., 5 pol., 400 Volt, 4 × šuko utičnice, 16 Amp. 230 Volt
Zaštita: CEE, neosiguran, 2 x LS, 16 Amp., 1 pol. u paru, 1 × FI 40 / 4 / 0,03 Amp.

osigurana	Art. br.	kom	RG
prenosiv, robustan, sa bočnim staklima	STROM1	473,35	01

Ulaz: 2 m, 5 × 6,0 mm² sa CEE-utikačem, 32 Amp., 5 pol., 400 Volt
Izlaz: 1 × CEE-Dose, 32 Amp., 5 pol., 400 Volt, 2 × CEE-Dose, 16 Amp., 5 pol., 400 Volt, 3 × šuko, 16 Amp., 230 Volt
Zaštita: 1 × CEE-kutija, 32 Amp., 5 pol., neosigurana, 1 × LS, 16 Amp., 3 pol. u paru, 3 × LS, 16 Amp., 1 pol. pojedinačno, 1 × FI-Therm. 40 / 4 / 0,03 Amp.

osigurana	Art. br.	kom	RG
prenosiv, robustan, sa bočnim staklima, 400 Volt	STROM2	613,20	01

Ulaz: 2 m, 5 × 6,0 mm² sa CEE-utikačem, 32 Amp., 5 pol., 400 Volt
Izlaz: 2 × CEE-kutija, 16 Amp., 5 pol., 400 Volt, 6 × šuko, 16 Amp., 230 Volt
Zaštita: CEE, eingesichert, 2 × LS, 16 Amp., 1 pol. paarweise, 1 × FI 40 / 4 / 0,03 Amp.

osigurana	Art. br.	kom	RG
prenosiv, robustan, sa bočnim staklima, 400 Volt	STROM3	623,95	01

Dvokrilne ljestve

Drvene : provjerene prema **ÖNORM Z 1501**

Aluminijске: provjerene prema **EN 131**

Opis	Težina		Art. br.	kom	RG
Drvene	2 × 4 prečki	1,32 m duž. 7,7 kg	SPLH24	68,85	01
Drvene	2 × 5 prečki	1,60 m duž. 9,2 kg	SPLH25	90,40	01
Drvene	2 × 6 prečki	1,88 m duž. 10,7 kg	SPLH26	105,45	01
Drvene	2 × 7 prečki	2,16 m duž. 12,8 kg	SPLH27	126,95	01
Drvene	2 × 8 prečki	2,44 m duž. 14,6 kg	SPLH28	139,85	01
Drvene	2 × 10 prečki	3,00 m duž. 17,8 kg	SPLH210	217,30	01
Drvene	2 × 12 prečki	3,56 m duž. 25,8 kg	SPLH212	301,20	01
Aluminijске	2 × 6 prečki	1,80 m duž. 8,2 kg	SPL26	279,70	01
Aluminijске	2 × 8 prečki	2,36 m duž. 11,0 kg	SPL28	337,80	01
Aluminijске	2 × 10 prečki	2,92 m duž. 13,7 kg	SPL210	456,10	01
Aluminijске	2 × 12 prečki	3,48 m duž. 16,6 kg	SPL212	542,20	01

Ostale dimenzije po upitu!

Dvokrilne ljestve

Aluminijске: provjerene prema **EN 131**

Opis	Težina		Art. br.	kom	RG
Aluminijске	2 × 3 prečki	0,78 m duž. 4,9 kg	STL23	258,20	01
Aluminijске	2 × 4 prečki	1,03 m duž. 6,3 kg	STL24	288,30	01
Aluminijске	2 × 5 prečki	1,28 m duž. 8,0 kg	STS25	320,60	01
Aluminijске	2 × 6 prečki	1,53 m duž. 9,5 kg	STS26	367,90	01

Andere Abmessungen auf Anfrage!

Naslone ljestve

Drvene : provjerene prema **ÖNORM Z 1500** - austrijska oznaka za kvalitet

Aluminijске: provjerene prema **EN 131**

Opis	Težina		Art. br.	kom.	RG
Drvene	3 m duž.		ALH3	68,85	01
Drvene	4 m duž.		ALH4	90,40	01
Drvene	5 m duž.		ALH5	114,05	01
Drvene	6 m duž.		ALH6	137,70	01
Aluminijске	1 × 8 kom. prečki	2,48 m duž. 4,0 kg	AL8	135,55	01
Aluminijске	1 × 10 kom. prečki	3,04 m duž. 5,0 kg	AL10	159,25	01
Aluminijске	1 × 12 kom. prečki	3,60 m duž. 6,5 kg	AL12	187,20	01
Aluminijске	1 × 14 kom. prečki	4,16 m duž. 7,5 kg	AL14	215,15	01
Aluminijске	1 × 16 kom. prečki	4,72 m duž. 10,5 kg	AL16	271,10	01
Aluminijске	1 × 18 kom. prečki	5,28 m duž. 11,5 kg	AL18	290,45	01
Aluminijске	1 × 20 kom. prečki	5,84 m duž. 12,5 kg	AL20	342,10	01

Ostale dimenzije po upitu!



Mod. STROM2



KRÄMER



KRÄMER



KRÄMER



KRÄMER



KRÄMER



Univerzalne ljestve

provjerene prema EN 131	sastavlj.	rastavlj.	težina	Art. br.	kom.	RG
Alum. 3 × 8 kom. prečki	2,39 m duž.	5,75 m duž.	21,2 kg	ML38	557,25	01
Alum. 3 × 10 kom. prečki	2,95 m duž.	7,44 m duž.	25,4 kg	ML310	686,35	01
Alum. 3 × 12 kom. prečki	3,51 m duž.	8,39 m duž.	35,0 kg	ML312	933,75	01
Alum. 3 × 14 kom. prečki	4,07 m duž.	10,21 m duž.	40,0 kg	ML314	1.077,90	01

Ostale dimenzije po upitu!

Klizne ljestve

provjerene prema EN 131	sastavlj.	rastavlj.	težina	Art. br.	kom.	RG
Alum. 2 × 14 kom. prečki	4,16 m duž.	7,24 m duž.	18,0 kg	SCHL214	535,75	01
Alum. 2 × 16 kom. prečki	4,72 m duž.	8,36 m duž.	25,5 kg	SCHL216	654,05	01
Alum. 2 × 18 kom. prečki	5,28 m duž.	9,48 m duž.	28,0 kg	SCHL218	761,65	01

Ostale dimenzije po upitu!

Klizne ljestve sa konopcem

provjerene prema EN 131	sastavlj.	rastavlj.	težina	Art. br.	kom.	RG
Alum. 2 × 14 kom. prečki	4,16 m duž.	7,24 m duž.	23,0 kg	SZL214	613,20	01
Alum. 2 × 16 kom. prečki	4,72 m duž.	8,36 m duž.	28,0 kg	SZL216	757,30	01
Alum. 2 × 18 kom. prečki	5,28 m duž.	9,48 m duž.	31,0 kg	SZL218	948,80	01
Alum. 2 × 20 kom. prečki	5,84 m duž.	10,60 m duž.	40,0 kg	SZL220	987,50	01
Alum. 2 × 22 kom. prečki	6,40 m duž.	11,44 m duž.	43,0 kg	SZL222	1.118,75	01

Nosiva skela

Nosivost 400 kg, 3-struka zaštita, kod veličine 3 dodatno dolazi poprečni podupirač, širina 120 cm, sa graničnikom, klin Ø 12 mm, moguće podešavanja na svakih 10 cm, pričvršćivanje klinom u ovalne otvore, nema klačenja, obrtljiv donji dio postolja, stopice koje sprečavaju uranjanje u meke podloge

Veličina	Težina	Visina	Art. br.	kom.	RG
2	18,5 kg	105 - 170 cm	GB2	74,90	01
3	28,0 kg	125 - 230 cm	GB3	93,40	01

Prečka

4 kg	Art. br.	kom.	RG
propisana za visinu koja prelazi 2 m	GHOLM	40,90	01

Montažna skela

stabilna, metalna, montažna skela, brzo montirajuća, podešavanje etažne visine na svakih 30 cm, dostava do 6,2 m radne visine, bez potpornja

Radna visina	Širina	Težina	Art. br.	kom.	RG
6,2 m	0,7 m	183 kg	TURM62	1.774,95	01
Potporanj, obrtni, jednostran (2 kom.)			AUSLEGER	129,10	01

Zaštitna mreža

HD-PE 35 g/m²	Art. br.	kotur	RG
Širina 3,6 m, dužina 100 m. / kotur	GSN	256,05	00
pri kupovini preko 3 kotura	RG01		

Pokretna skela

do 9,6 m radne visine, aluminijske, lagane i stabilne, jednostavna montaža bez pomoćnog alata

Radna vis.	Vis.etaže	Vis.skele	Težina	Art. br.	kom.	RG
3,0 m	1,0 m	1,94 m	40,8 kg	GERÜST3	1.503,85	01
5,8 m	3,8 m	4,87 m	122,0 kg	GERÜST58	4.195,30	01

Bitumen traka

za horizontalne i vertikalne površine

Tehnički podaci	GV 35	GV 45
Težina površinekg/m ²	3,5	4,5
Površina.....	folija /samolj.folija	folija /samolj.folija
Umetak	staklena vuna	staklena vuna
Dužina koturam	10	10
Površina po koturum ²	10	10
Težina koturakg	33	45

Opis	Art. br.	kom.	RG
GV 35 Provjera lt. ÖNORM B 3651, 14/007	GV35	95,75	04
pri kupovini palete (20 kotura)	RG05		
GV 45 Provjera lt. ÖNORM B 3651, 14/010	GV45	114,05	04
pri kupovini palete (18 kotura)	RG05		

Bitumen lepenka

Tehnički podaci	RP 35	RN 350
Težina površine.....kg/m ²	1,8	0,7
Površina.....	folija /samolj.folija	-
Umetak	grubi karton	grubi karton
Dužina koturam	10	20
Površina po koturum ²	10	20
Težina koturakg	18	14

Opis	Art. br.	kom.	RG
RP 35 Bitumen krovna lepenka, Provjera lt. 16/006	RP35	48,45	04
pri kupovini palete (33 kotura)	RG05		
RN 350 Bitumen lepenka,provjera lt. 16/004	RN350	76,20	04
pri kupovini palete (42 kotura)	RG05		

Premaz za bitumen traku

Pakovanje	Potrošnja	Art. br.	kom.	RG
25 kg / oko 27,5 ltr.	oko 0,2 - 0,3 kg / m ²	TV25	111,90	00

Propanski gorionik - set

Reduktor pritiska 0 - 4 bar, kombinovani priključak × 3/8", crijevo zaštićeno od preloma, MD-crijevo 5 m, univerzalna ručka M 14 × 1, sa regulatorskim ventilom i magnetnom polugom, spajajuća cijevčica 600 mm, elastični oslonac

6 kg/h	Art. br.	set	RG
Visoko snažni gorionik, Ø 50 mm	0980016	189,35	01

Reduktor pritiska 0 - 4 bar, kombinovani priključak × 3/8", crijevo zaštićeno od preloma, crijevo za visoki pritisak 5 m, univerzalna ručka M 14 × 1, sa regulatorskim ventilom i magnetnim polugom, spajajuća cijevčica 600 mm, elastični oslonac

12 kg/h	Art. br.	set	RG
Visoko snažni gorionik, Ø 60 mm	0979912	197,95	01

Propan

Opis	Art. br.	boca	RG
11 kg boca	PG11	51,10	00
33 kg boca	PGK33	124,00	00
jednokratni zalag boce	FLPF	77,10	00

Pri većoj kupovini: **Snižene cijene!**



Mod. GV35



Mod. GV45






Mod. RP35




Mod. RN350





Mod. AB1950



Mod. 45456



Mod. 45769

Cerada

sa ušicama, polietilenska, zatezna čvrstoća 71 kg, temperaturna postojanost +70°C do -40°C, otporna na vlagu

Dimenzije	Art. br.	kom.	RG
3000 × 5000 mm	AP35	19,40	01
4000 × 6000 mm	AP46	30,80	01
6000 × 10000 mm	AP610	77,05	01

Građevinska folija

Tip	Širina	Debljina	duž.m. / m²	Art. br.	kotur	RG
15	2000 mm	0,015 mm	50 = 100	BF20015	9,50	01
25	2000 mm	0,025 mm	50 = 100	BF20025	15,95	01
50	2000 mm	0,050 mm	50 = 100	BF20050	18,55	01
75	2000 mm	0,075 mm	50 = 100	BF20075	31,00	01
100	2000 mm	0,100 mm	50 = 100	BF20100	25,00	01
150	2000 mm	0,150 mm	50 = 100	BF20150	42,00	01
200	2000 mm	0,200 mm	50 = 100	BF20200	52,75	01

Mrežna folija

Tehnički podaci:

Težina površine, EN 22286	120 gr./m²	Ostala kidanja, DIN 53363	
		uzdužno/poprečno	120 N
Otpornost na kidanje, DIN 53354		Širenje idanja, DIN 53354, UV-stabilno	
uzdužno/poprečno	340/50 / 450/50 N/mm	uzdužno/poprečno	20 / 15 %
Temperaturna postojanost	-40 do +80 °C		

za građ. okna, malu industriju, itd.	Art. br.	kotur	RG
Kotur: 50 duž m, 2000 mm širina	GF250	189,35	01

Staklena vuna (Niskogradnja)

DATEX® kN 13, Težina/površina: 150 gr./m²

Površ. / Kotur	Težina kotura	Dimenzije	Art. br.	kotur	RG
100 m²	oko 22 kg	2 × 50 m	VSTT250	202,25	01
200 m²	45 kg	2 × 150 m	VSTT2150	563,70	01
400 m²	90 kg	4 × 150 m	VSTT4150	1.114,45	01

Staklena vuna (Visokogradnja)

Ecoroof 140, Težina/površina: 140 gr./m²

Površ. / Kotur	Težina kotura	Dimenzije	Art. br.	kotur	RG
100 m²	15 kg	2 × 50 m	VSTH250	150,60	01
200 m²	30 kg	2 × 100 m	VSTH2100	316,30	01
600 m²	60 kg	4 × 100 m	VSTH4100	600,25	01

Zaštitni pokrivač

Težina/površina: 300 gr./m²

Površina/kotur	Težina	Dimenzije	Art. br.	kotur	RG
50 m²	15 kg	2 × 25 m	FM225	236,70	01
100 m²	30 kg	4 × 25 m	FM425	473,35	01

Ljepljiva traka

Opis	Art. br.	kom.	RG
širina 19 mm × 50 m duž.	AB1950	1,85	02
širina 25 mm × 50 m duž.	AB2550	2,40	02
širina 30 mm × 50 m duž.	AB3050	2,80	02
širina 38 mm × 50 m duž.	AB3850	3,55	02
širina 50 mm × 50 m duž.	AB5050	4,65	02

Ljepljiva traka

Opis	Art. br.	kom.	RG
širina 30 mm, 33 m dužina, UV-otporna, žuta	45456	3,70	02
širina 50 mm, 33 m dužina, UV-otporna, žuta	45459	5,60	02

Tekstilna ljepljiva traka

Opis	Art. br.	kom.	RG
širina 50 mm, 50 m duž., X-WAY, vodo-otporna, srebrna	45769	9,70	02

Ljepljiva traka PP

Opis	Art. br.	kom.	RG
prozirna, širina 48 mm × 66 m dužina	45729	3,35	02

Sackdrahtdriller

Opis	Art. br.	kom.	RG
za vezivnu žicu	DRILL	25,85	01

Žica za vezanje

Opis	kom. / karton	Art. br.	per Ktn.	RG
80 mm duž.	5000	SACK80	49,30	05
100 mm duž.	5000	SACK100	52,10	05
120 mm duž.	5000	SACK120	56,60	05
140 mm duž.	5000	SACK140	61,15	05
160 mm duž.	5000	SACK160	67,15	05
180 mm duž.	5000	SACK180	72,75	05
200 mm duž.	5000	SACK200	78,55	05
220 mm duž.	5000	SACK220	115,55	05
260 mm duž.	5000	SACK260	134,70	05

Pri većoj kupovini: **Snižene cijene!**

Vezivna žica

sajna, veličina: 1,2 - 6,0 mm moguća isporuka, ostale dimenzije po upitu!
pocinčana, veličina: 1,2 - 6,0 mm moguća isporuka, ostale dimenzije po upitu!

Namotaj vezivne žice

sajna, veličina: 1,4 - 1,6 mm, smotak 180 gr., 20 kg / kanta, ostale dimenzije po upitu!

Žica

Opis	m ² / bunt	Art. br.	bunt	RG
0,3 mm	30	STM03	210,85	00

Drveni klin

Opis	Art. br.	kom.	RG
230 × 80 × 40 mm	HHK	0,90	00

Graničnik za oblaganje

Glava: Ø 8 mm, Pak. = 100 kom.

Opis	Dužina	Ekser-Ø	Art. br.	kom.	RG
KDC / 55	53 mm	3,75 mm	SABOSS90A	0,70	00

Čepovi

Opis	kom./vreća	Art. br.	vreća	RG
Ø 22 - 25 mm	500	SCHST2225	92,90	00

Sigurnosni poklopci

Opis	kom./vreća	Art. br.	vreća	RG
Ø 6 - 18 mm	100	SK618	42,30	00
Ø 16 - 30 mm	50	SK1630	32,10	00

Troivična letva

sa unutrašnjim rebrima-što je dodatno ojačavaju,plastična

Opis	m / bunt	Art. br.	bunt	RG
15 × 15 mm / D = 2 m	200	DKLPVC1515	53,80	00
20 × 20 mm / D = 2 m	100	DKLPVC2020	40,45	00
25 × 25 mm / D = 2 m	100	DKLPVC2525	50,60	00

plastična, sa mjestom za eksere


Opis	m / bunt	Art. br.	bunt	RG
15 × 15 mm / D = 2 m	100	DKLPVCF1515	52,75	00
20 × 20 mm / D = 2 m	100	DKLPVCF2020	56,80	00
25 × 25 mm / D = 2 m	100	DKLPVCF2525	69,30	00


Podmetna letva

plastična	m / bunt	Art. br.	bunt	RG
25 mm / D = 2 m	96	DRL25	50,35	00
30 mm / D = 2 m	96	DRL30	67,60	00



Mod. STM03 Detail





Dichtbetonrohre geschnitten, inkl. Rillenkonus und Stopfen

Opis	kom./vreća	Art. br.	vreća	RG
200 mm duž. (komplet)	100	DBR200	54,05	00
250 mm duž. (komplet)	100	DBR250	60,90	00
300 mm duž. (komplet)	100	DBR300	66,05	00
350 mm duž. (komplet)	100	DBR350	77,90	00
400 mm duž. (komplet)	100	DBR400	123,30	00
500 mm duž. (komplet)	100	DBR500	131,70	00

Dinstanciona cijev

Opis	m / bunt	Art. br.	bunt	RG
Ø 20 mm / D = 2 m	50	DR20	29,05	00
Ø 22 mm / D = 2 m	50	DR22	33,35	00

Spojница za dinstancionu cijev

Opis	kom./vreća	Art. br.	vreća	RG
Ø 20 mm	500	DRK20	20,45	00
Ø 22 mm	500	DRK22	22,60	00

Čepovi za distancionu cijev

Opis	kom./vreća	Art. br.	vreća	RG
Ø 20 mm	1000	DRST20	40,90	00
Ø 22 mm	1000	DRST22	45,20	00

Konusni žlijeb

Opis	kom./vreća	Art. br.	vreća	RG
22 / 26 mm, vodo-otporni	200	RK22	58,55	00

Zaptivač za konusni žlijeb

Opis	kom./vreća	Art. br.	vreća	RG
Ø 22 mm, vodo-otporni	200	RKS22	15,75	00

Čepovi za konusni žlijeb

Opis	kom./vreća	Art. br.	vreća	RG
Ø 22 mm, vodo-otporni	200	RKP22	47,55	00

Držać rastojanja

FLINKY	kom./vr.	Art. br.	vreća	RG	FLINKY	kom./vr.	Art. br.	vreća	RG
20 mm	1000	FLINKY20	30,60	00	35 mm	500	FLINKY35	41,55	00
25 mm	1000	FLINKY25	39,60	00	40 mm	500	FLINKY40	39,85	00
30 mm	500	FLINKY30	21,75	00					

Plastični ekseri

Opis	kom./vreća	Art. br.	vreća	RG
75 mm duž.	1000	KN75	31,65	00
100 mm duž.	1000	KN100	35,50	00
125 mm duž.	1000	KN125	48,45	00

Stega za oplatu

Opis	Art. br.	kom.	RG
RAPID RSRC za okruglo željezo Ø 6 - 10 mm, plava	RSRC	3,25	00

Navojni zatezač

Opis	Art. br.	kom.	RG
RAPID RTR za okruglo željezo Ø 6 - 12 mm, brunirani	RTR	42,85	00

Pri kupovini 200 kom. stega RSRC - 1 kom. navojnog zatezača RTR besplatno!

Opružna stega

za željezo Ø 6 - 10 mm, opterećenje do 2500 kg	Art. br.	kom.	RG
CLIP CX1 Osnovna ploča 110 × 75 mm, ojačana	CLIPCX1	4,30	00

Polužni zatezač

za željezo Ø 6 - 10 mm	Art. br.	kom.	RG
CLIP CT1 za opružne stega	CLIPCT1	100,95	00

Pri kupovini 100 kom. opružnih stega CX1 - 1 kom. polužnog zatezača CT1 besplatno!

Moguće izmjene cijena !

Traka za opladne šavove

15 m / kotur	kotur/karton	Art. br.	karton	RG
PU	19 × 6 mm	10	SCHFB	34,55 00

Trakasto gvožđe za ozemljenje

pocinčano	1 pal. / tona	Art. br.	kg	RG
plosno , 30 × 3 mm, u smotku do 50 kg (= oko 70 duž.m.)	2 × 0,5	EBF303	3,00	00
okruglo , Ø 10 mm, u smotku do 50 kg (= oko 80 duž.m.)	2 × 0,5	EBR10	3,00	00

Krstasta spajalica

plosno/plosno, za plosnu traku	kom./pak.	Art. br.	kom.	RG
čvrsta izvedba prema DIN-u 48845, pocinčana, sa 6-kantnim proreznim vijkom i navrtka M8, 52 × 52 × 3 mm	25	KKEB	2,50	00

Multifunkcionalna spajalica

plosna/okrugla	kom./pak.	Art. br.	kom.	RG
okrugla, odlična izvedba čelična, pocinčana	25	MKEB	4,75	00

Univerzalna spajalica

okrugla/okrugla	kom./pak.	Art. br.	kom.	RG
odlična izvedba, čelična, sa jednim vijkom plosne glave M10, pocinčana	50	UKEB	2,50	00

Uljana šprica za oplatu

meki pojasevi, zaptivač NBR, otporna na ulja, plosni reaktivni mlaznik sa sitnim filterom, mesingana cijevčica 50 cm, 360° okretna, spiralno crijevo 2,5 m sa sigurnosnom blokadom

Tehnički podaci	3560 P	3580 P
Radni pritisak.....bar	6	6
Težina(prazan).....kg	4,0	5,5
Zapremina.....litr.	9,0	13,5
Beschreibung	Art. br.	kom. RG
MESTO 6 ltr. zapremina	3565P	245,30 01
MESTO 10 ltr. zapremina	3585P	273,25 01

Zamjenski dijelovi za uljanu špricu

Opis	Art. br.	kom. RG
Dio za diznu 1302	1301	1,75 00
Okrugli reaktivni mlaznik 1,1 mm	1302	2,70 00
Ručka - komplet	1344K	39,40 00
Zaptivač za cijevčicu	1360M	0,35 00
Crijevo 1,2 mm	1364P	21,85 00
Plosni reaktivni mlaznik sa filterom	1421F	16,50 00
Cijevčica sa plosnim reaktivnim mlaznikom	3655	26,15 00
Mesingana cijevčica 100 cm	3680	24,45 00
Teleskopska cijev 107 - 200 cm	3701	52,50 00
Komplet za zaptivač	6001	13,25 00
Polužni sistem crpke sa ručkom	6229K	26,40 00
Vazдушna crpka - komplet	6232	81,35 00
Spiralno crijevo 5m - komplet za 3565P / 3585P	6323P	66,30 00
Prenos špricanja - komplet za 3560P / 3580P	6300P	74,90 00

Ulja za odstranjivanje oplata

Zapremina	Art. br.	kom. RG
20 ltr. kanta	EÖ20	91,70 01
55 ltr. bure	EÖ55	241,00 01
200 ltr. bure	EÖ200	804,65 01





Garnitura

Garnitura se sastoji od: jednog stola, dvije klupe sa preklopnim nogama, ploča od masivnog drveta

Dužina stola	Širina stola	Dužina klupe	Art. br.	garnitura	RG
2 m	0,5 m	2 m	BHG	154,95	01

Garnitura

Lakirano puno drvo-smreka

Opis	Art. br.	kom.	RG
Sto širine 60 cm, dužine 2,2 m	HRT60	118,15	01
Klupe sa naslonom (2 kom.)	HRB	122,25	01
Cijena za 2 kom.			

Univerzalni sto

sa masivnom, obojenom drvenom pločom (3 cm debljina), zaštićene ivice, podnosi vodu, stabilna konstrukcija, stabilna izvedba

Boja: siva (RAL 7038)	Art. br.	kom.	RG
WEMO	Dimenzije (D×Š×V): 1800 × 800 × 780 mm	UTWEMO	372,20 00

Univerzalna stolica

konstrukcija od čelične cijevi, siva ploča i naslon

Boja: siva (RAL 7038)	Art. br.	kom.	RG
WEMO	stabilna izvedba	USWEMO	71,00 00

Drvena stolica

lakirana	Art. br.	kom.	RG
bukva	ALPIN	94,45	00

Fržider - kompresor

Tehnički podaci:

Priključak	230 / 50 V / Hz	Nominalna snaga	110 Watt
Potrošnja nominalne struje	0,86 kWh/24h	Bruto kapacitet	132 dm³

Opis	Art. br.	kom.	RG
Dimenzije (V×Š×D): 850 × 505 × 600 mm	KSCHR	505,60	01

Krevet za jednu osobu

od masivnog bora	Art. br.	kom.	RG
sa BECOFIX plus drvenim ramom	90 × 200 cm	BETT	auf Anfrage! 00
Dušek sa oprugama	90 × 200 cm	MBETT	auf Anfrage! 00
Jastuk	70 × 90 cm	PBETT	auf Anfrage! 00
Joragan 90 × 140 cm		DBETT	auf Anfrage! 00
Frotirni čaršav	90 × 200 cm	LBETT	auf Anfrage! 00
Garnitura posteljine za jorgan i jastuk	90 × 140 cm 70 × 90 cm	BWBETT	auf Anfrage! 00

Metalni plakar

Boja: siva (RAL 7038), cijev za vješanje garderobe	Art. br.	kom.	RG
WEMO Dimenzije: 1800 × 700 × 470 mm	C109P	374,35	00

Metalni uski plakar

Opis	Art. br.	kom.	RG
Dimenzije: 1850 × 600 × 500 mm	ZP60	273,25	00

Industrijske police

Opis	Art. br.	kom.	RG
WEMO Police od 4 m - dno 500 mm <u>sastoji se od:</u> 10 vertikalnih stativa (2000 mm visina) 20 ploča (1000 × 500 mm) 120 spojnice, 10 stopica 10 horizontalnih stativa (500 mm duž.) 2 dijagonalne stativa sa vijcima	STELLAGE	1.021,95	00
WEMO Police od 2 m - dno 300 mm <u>sastoji se od:</u> 6 vertikalnih stativa (2000 mm visina) 10 ploča (1000 × 300 mm) 64 spojnice, 6 stopice 6 horizontalne stativa (300 mm duž.) 1 dijagonalna stativa sa vijcima	STELLAGE300	451,80	00
WEMO Ugradno polje od 1 m - dno 300 mm <u>sastoji se od:</u> 2 vertikalne stativa (2000 mm visina) 5 ploča (1000 × 300 mm) 28 spojnice, 2 stopice 2 horizontalne stativa (300 mm duž.) 1 dijagonalna stativa sa vijcima	VL300	268,95	00

Postolje za burad

Opis	Art. br.	kom.	RG
Za 2 bureta od 200 ltr. dimenz.: 1500 × 550 × 850 mm	MG287	512,05	00

Posuda za sakupljanje ulja

Opis	Art. br.	kom.	RG
za postolje MG 287 Kapacitet: 268 ltr. Dimenz.: 1390 × 1155 × 170 mm	MG288	473,35	00

Postolja za burad

Opis	Art. br.	kom.	RG
za 1 bure od 200 ltr. Dimenz.: 600 × 600 × 410 mm	MG281	131,25	00
za 2 bureta od 200 ltr. Dimenz.: 1180 × 600 × 410 mm	MG282	161,40	00
za 3 bureta od 60 ltr. Dimenz.: 1180 × 600 × 410 mm	MG283	180,75	00

Posuda za sakupljanje ulja

Opis	Art. br.	kom.	RG
za 4 bureta od 200 ltr. Kapacitet : 280 ltr. Dimenz.: 1340 × 1.250 × 300 mm	MG275	968,15	00
za 2 bureta od 200 ltr. Kapacitet: 210 ltr. Dimenz.: 1340 × 850 × 330 mm	MG276	742,25	00





Mod. C109P


Mod. ZP60



Mod. MG287

Mod. MG288





Papirni ubrusi

Opis	Art. br.	karton	RG
PA - 024 3744 kom. / pakovanje	PHT	54,65	00

Držač

Opis	Art. br.	kom.	RG
HS - 422 Držač za papirne ubruse PHT	HTSP	85,85	00

Toalet papir

Opis	Art. br.	kom.	RG
2-slojni, reciklažni Prodaja na pakete (64 kom)	WCP	0,55	00

Držač tečnog sapuna

Cijena po kartonu !	Art. br.	kom.	RG
---------------------	----------	------	----

Zaštitna krema (pred poslom)

HERWESAN PRO zapremina 2000 ml pruža zaštitu u radu sa uljanim derivatima	H10374	61,75	00
HERWESAN DUE zapremina 2000 ml pruža zaštitu u radu sa različitim derivatima	H10349	67,60	00

Tečni sapun

HERCULAN NATUR zapremina 2000 ml za jako i srednju zaprljanu upotrebu	H10174	19,60	00
HERCULAN FORTE zapremina 2000 ml za jako zaprljanu upotrebu	H10133	21,55	00

Zaštitna krema (posle posla)

HERWE CURA zapremina 2000 ml za normalnu kožu	H10196	52,50	00
--	--------	-------	----

AKCIJA - pri kupovini 1 kartona (6 boca)

Dražak HERWEMAT UNI 2000	H70017	besplatno	00
--------------------------	--------	-----------	----

Sredstvo za pranje ruku

Opis	VE	Art. br.	kom.	RG
Pasta H10512/10, količina 10 ltr. / 8 kg bez dodatka pijeska	1 kanta	WENDULAN	49,30	00
Teroquick-pasta, količina 12,5 ltr. bez dodatka pijeska	1 kanta	TEROQUICK	64,35	00

Industrijsko sredstvo za čišćenje

Visoko djelujući koncentrat za čišćenje, univerzalni, pridonosi štednji u upotrebi zbog svog djelovanja, moguća primjena u građevinskoj industriji, rudarstvu, autoindustriji, šumarstvu, metalnoj industriji, raznim radionicama, itd.

Opis	Art. br.	kom.	RG
zapremina 1 ltr.	IR1	12,70	00
zapremina 5 ltr.	IR5	59,60	00
zapremina 10 ltr.	IR10	114,05	00

Krpe za čišćenje

Vreća od 25 kg	Art. br.	vreća	RG
raznovrsne, 5 kg	PLB	10,25	00
raznovrsne, 25 kg	PLB	46,30	00
bijele, 5 kg	PLW	35,50	00
bijele, 25 kg	PLW	160,30	00

Držač vreće za smeće

Opis	Art. br.	kom.	RG
za 1 vreću 60 - 130 ltr.	MSST	33,35	00
za 2 vreće 60 - 130 ltr.	MSST2	51,65	00

Kanta za smeće

polietilenska, prevoziva, sa 2 točka Ø 200 × 50 mm	Art. br.	kom.	RG
zapremina 120 ltr., otporna na udare i koroziju	MÜLLT120	75,10	00

Korpa za papir

plastična	Art. br.	kom.	RG
okrugla, 11 ltr.	PKR	7,10	02
uglasti oblik, 45 ltr, beige, pokretni poklopac	PKESCHWD	31,00	02

Kanta za odpadke

polietilenska	Art. br.	kom.	RG
Kapacitet: 50 ltr.	AFB50	120,50	00

Vreće za smeće

Opis	Art. br.	kotur	RG
20my, crna, zapremine 60 ltr., 20 kom. u koturu	MÜLL60	3,45	00
70my, crna, zapremine 110 ltr., 10 kom. u koturu, ekstra ojačane	MÜLLS	7,00	00

Vreće za smeće

Opis	Art. br.	kom.	RG
bijela, 700 × 1100 mm, otporna na trganje	SCHUTT	1,30	00

Čistač obuće

Opis	Art. br.	kom.	RG
za čizme	FAS	88,25	00

Čistač obuće SWA 400**Uređaj za čišćenje ubuće sa priključkom za vodu;**

brza spojnica, bočne prskajuće dizne, rešetka za grubo čišćenje, bočni držači, 4 mijenjajuće četke, materijal od pocinčanog čelika

Dužina sa rešetkom 85 cm, širina 35 cm, visina sa bočnim držačima 87 cm (moguće skidanje držača)

Alternativa: dodatna oprema za pranje ruku:

Četka sa crijevom i 2 brze spojnice

Opis	Art. br.	kom.	RG
Čistač obuće	SWA400	361,45	00



Oprema:


Set za čišćenje ruku sastoji se od:

1 četka, 1 m crijeva, 2 brze spojnice,


1 brzi priključak ½", 1 dupla spojnica pocinčana ½"

SWA400Z	93,20	00
---------	-------	----





Mod. E400



Mod. ERW400




Mod. P400



Mod. SB600M



Mod. HBGBOST



Elaston metla

400 × 75 mm	Art. br.	kom.	RG
sa držalicom Ø 28 mm, crvena	E400ST	12,60	01
bez držalice, crvena	E400	7,75	01
sa met. držačem držalice i držalica Ø 28 mm, crveno-bijela	ERW400ST	20,45	01
sa met. držačem držalice, bez držalice, crveno-bijela	ERW400	15,40	01
Držalica, 1400 mm duž., Ø 28 mm	GG-ST14	5,85	01

Piassava - metla

400 × 75 mm	Art. br.	kom.	RG
sa držalicom Ø 28 mm	P400ST	14,20	01
bez držalice	P400	9,30	01
Držalica, 1400 mm duž., Ø 28 mm	GG-ST14	5,85	01

Metla za hale

Opis	Art. br.	kom.	RG
sa držalicom, 600 mm širina, mješovita vlakna	SB600MST	18,55	02
bez držalice, 600 mm širina, mješovita vlakna	SB600M	14,45	02
sa držalicom, 800 mm širina, mješovita vlakna	SB800MST	23,90	02
bez držalice, 800 mm širina, mješovita vlakna	SB800M	20,15	02
sa držalicom, 800 mm širina, konjska dlaka	SB800RST	34,10	02
Držalica, 1400 mm duž., Ø 23 mm	B-ST	3,25	01
Metalni držač držalice	STH24	4,55	02

Vlaknasta metla

Mješovita vlakna	Art. br.	kom.	RG
sa držalicom	HBGB	8,95	02
bez držalice	HBGBOST	6,80	02

Brisač pločica

Opis	Art. br.	kom.	RG
bez dražlice, 450 mm	FW450	7,55	02
sa držalicom, 450 mm	FW450ST	10,65	02
bez držalice, 550 mm	FW550	8,75	02
sa držalicom, 550 mm	FW550ST	12,30	02
Držalica, 1400 mm duž., Ø 23 mm	B-ST	3,25	01

Mala metla

Vlakna	Art. br.	kom.	RG
mješovita	BWM	4,65	02
kokos	BWC	5,60	02

Lopatica

Opis	Art. br.	kom.	RG
PVC	KSCHPVC	2,40	02
lakirana	KSCH	6,25	02
pocinčana	KSCHVZ	7,55	02

Ribaća četka

Opis	Art. br.	kom.	RG
bez držalice, drveno postolje, prirodna vlakna	SCH	12,05	02
sa držalicom, drveno postolje, prirodna vlakna	SCHST	16,70	02
bez držalice, drveno postolje, PPN-porub	SCHPPN	8,00	02
sa držalicom, drveno postolje, PPN-porub	SCHPPNST	11,85	02
Držalica, 1400 mm duž., Ø 23 mm	B-ST	3,25	01

Ribaća četka

Opis	Art. br.	kom.	RG
prirodna vlakna	RWBO	8,30	02
sintetička vlakna	RWBS	4,55	02

Vezivno sredstvo - uljano

snažno usisni, prirodni absorbent na bazi američke gline, obezbjeđuje sigurne radne uslove, nije štetna po zdravlje, nezapaljiva, US-Spezial je permanentno čvrsta i usisno aktivna te se može koristiti kao trajni absorbent, naročito ekonomična, tip III R

Oil Dri US-Spezial		Art. br.	vreća	RG
OIL-DRI	Zapremina vreće: 16 kg	US-SPEZIAL	OILDRI	38,95 00

Višestruko kalcifikovan granulat od montmorilske gline, visoko kvalitetni prirodni mineral za profesionalno korištenje u industriji i vatrogasnim službama, absorbuje sve oblike tečnosti, višestruko korištenje, Chem-Sorb je kemijski neutralan, nezapaljiv, nije štetan po zdravlje, tip III R

Oil Dri Chem-Sorb		Art. br.	vreća	RG
CHEM-SORB	Zapremina vreće: 10 kg	CHEM		44,55 00

Uljano vezivo tip I i II/R, Ölbinder Ekoperl 33 je pogodan za upijanje mineralnih ulja na čvrstim i mirnim vodenim površinama, hidroizolatorski i plovao
Težina oko 80 gr./litr.

Apsorpcija ulja 30 - 40 ltr. po vreći
Težina 9 kg

Ekoperl 33		Art. br.	vreća	RG
EKOPERL	Zapremina vreće: 100 ltr.	100% plovao	EKOPERL33	87,80 00

Pri kupovini 5 vreća **RG01**

Kalcijum-hlorid

Kalcijum -hlorid je vezivo niske cijene za asfaltnu industriju, upija vlažnost iz vazduha i površine, nastaje otopina, koja je spojiva sa šljunkom

Opis		Art. br.	vreća	RG
Zapremina vreće: 25 kg		CC25		35,30 00

Kutija prve pomoći

Odnosi se :

Tip 1 za 5 osoba
Tip 2 za 20 osoba

Opis		Art. br.	kom.	RG
Tip 1	315 × 215 × 120 mm	CD1000Ö	140,30	00
Dopuna za tip 1		NFAÖ	71,00	00
Tip 2	420 × 310 × 160 mm	CD2000Ö	227,45	00
Dopuna za tip 2		NFBÖ	125,25	00

Držač flastera QUICKFIX

flasteri su stalno raspoloživi, pri vađenju su flasteri otpakovani

+ pričvrtni element, 2 dopune od 90 kom. flastera		Art. br.	kom.	RG
Dražič flastera, + 2 dopune		PLUM5502	43,50	00
Dopuna / paket, 2 × 45 kom. (90 kom. flastera)		PLUM5512	11,20	00

Flaster DERMPLAST CLASSIC PROFESSIONAL

Tekstilni flaster, koža dobro podnosi, sa dobro-upijajućim dijelom, antialergijsko ljepilo, vodo-otporan

Opis	Art. br.	pak.	RG	Opis	Art. br.	pak.	RG
4 cm × 5 m	DP4	12,50	00	8 cm	DP8	17,25	00
6 cm × 5 m	DP6	14,65	00				

Mali zavoji

za površinske povrede		Art. br.	pak.	RG
EL	2 cm širina × 12 cm dužina, 1 pak. = 100 kom.	FVER	27,80	00

Protivpožarni aparat

sa sigurnosnim vijkom		Art. br.	kom.	RG
ABC	2 kg prah, F2GM	FL2	72,95	00
ABC	6 kg prah, PD6GA	FL6	77,90	00
ABC	12 kg prah, PD12GA	FL12	131,90	00
SCHAUM	6 kg pjena, S6DLWB	FL6SCH	126,10	00
SCHAUM	9 kg pjena, S9DLWB	FL9SCH	139,00	00
CO ₂	5 kg CO ₂ , KS5SE	FL5CO2	257,55	00





Građevinski saobraćajni znakovi

Aluminijski	Art. br.	kom.	RG
§ 50 / 1 Ulegnuća i izbočine na putu	70 cm ALVZ701	42,60	01
§ 50 / 1 Ulegnuća i izbočine na putu	100 cm ALVZ1001	78,75	01
§ 50 / 8a Sužavanje puta sa obe strane	70 cm ALVZ708A	42,60	01
§ 50 / 8a Sužavanje puta sa obe strane	100 cm ALVZ1008A	78,75	01
§ 50 / 9 Radovi na putu	70 cm ALVZ709	42,60	01
§ 50 / 9 Radovi na putu	100 cm ALVZ1009	78,75	01
§ 50 / 14 Saobraćaj u dva smjera	70 cm ALVZ7014	42,60	01
§ 50 / 14 Saobraćaj u dva smjera	100 cm ALVZ10014	78,75	01
§ 50 / 15 Nailaženje na svjetlosne saobr. znakove	70 cm ALVZ7015	42,60	01
§ 50 / 15 Nailaženje na svjetlosne saobr. znakove	100 cm ALVZ10015	78,75	01
§ 52 / 1 Zabrana saobraćaja u oba smjera	8 cm ALVZ481	35,50	01
§ 52 / 1 Zabrana saobraćaja u oba smjera	67 cm ALVZ671	70,60	01
§ 52 / 1 Zabrana saobraćaja u oba smjera	96 cm ALVZ961	154,70	01
§ 52 / 4a Zabrana preticanja	48 cm ALVZ484A	48,65	01
§ 52 / 4a Zabrana preticanja	67 cm ALVZ674A	97,25	01
§ 52 / 4a Zabrana preticanja	96 cm ALVZ964A	210,85	01
§ 52 / 5 Prolaz za vozila iz suprotnog smjera	48 cm ALVZ485	35,50	01
§ 52 / 5 Prolaz za vozila iz suprotnog smjera	67 cm ALVZ675	70,60	01
§ 52 / 5 Prolaz za vozila iz suprotnog smjera	96 cm ALVZ965	154,70	01
§ 52 / 10a Ograničenje brzine	67 cm ALVZ6710A	70,60	01
§ 52 / 10a Ograničenje brzine	96 cm ALVZ9610A	154,70	01
§ 52 / 11 Prestanak ograničenja brzine	67 cm ALVZ6711	70,60	01
§ 52 / 11 Prestanak ograničenja brzine	96 cm ALVZ9611	154,70	01
§ 52 / 13b Zabranjeno zaustavljanje i parkiranje	48 cm ALVZ4813B	35,50	01
§ 52 / 13b Zabranjeno zaustavljanje i parkiranje	67 cm ALVZ6713B	70,60	01
§ 52 / 13b Zabranjeno zaustavljanje i parkiranje	96 cm ALVZ9613B	154,70	01
§ 52 / 15d Obavezan smjer	48 cm ALVZ4815D	48,65	01
§ 52 / 15d Obavezan smjer	67 cm ALVZ6715D	97,25	01
§ 52 / 15d Obavezan smjer	96 cm ALVZ9615D	210,85	01
§ 52 / 15d Obavezan smjer za pješake	48 cm ALVZ4815FU	35,50	01
§ 52 / 2 Zabrana saobraćaja u jednom smjeru	48 cm ALVZE48	48,65	01
§ 52 / 2 Zabrana saobraćaja u jednom smjeru	67 cm ALVZE67	97,25	01
§ 52 / 2 Zabrana saobraćaja u jednom smjeru	96 cm ALVZE96	210,85	01
§ 52 / 24 Obavezno zaustavljanje	63 × 63 cm ALVZSTOP	94,45	01
§ 52 / 24 Obavezno zaustavljanje	94 × 94 cm ALVZSTOP94	208,95	01
§ 53 / 7a Prolaz na odnosu na suprotan smjer	63 × 63 cm ALVZ63637A	75,55	01
§ 53 / 7a Prolaz na odnosu na suprotan smjer	96 × 96 cm ALVZ96967A	193,85	01
§ 53 / 7 Jednosmjerni saobraćaj	63 × 63 cm ALVZ63637	144,40	01
§ 53 / 7 Jednosmjerni saobraćaj	96 × 96 cm ALVZ96967	335,65	01
§ 53 / 10 Jednosmjerna ulica lijevo	96 × 31 cm ALVZ10031L	52,50	01
§ 53 / 10 Jednosmjerna ulica desno	96 × 31 cm ALVZ10031R	52,50	01
§ 53 / 16b Preusmjeravanje na zaobilazni put	5 × 31 cm ALVZUMLEI	97,05	01

Ostali znakovi po upitu!

Dopunske table

Aluminjske	Art. br.	kom.	RG
Zabranjen prolaz za sva vozila	47 × 23 mm ALZT4723BNB	55,30	01
Zabranjen ulaz na gradilište, Roditelji, držite djecu!	60 × 40 cm ALZT6340EHK	53,60	01
Zabranjen ulaz na gradilište, Roditelji, držite djecu!, plastični	50 × 30 cm KSTZT5030EHK	14,20	01
Upozorenje, gradilište!	47 × 23 cm ALZT4723AB	52,30	01
Upozorenje, gradilište!	47 × 23 cm ALZT4723ABA	22,60	01
Upozorenje, gradilište!	47 × 23 cm ALZT4723ABE	52,30	01
Svježa boja!	63 × 31 cm ALZT6331BU	46,30	01

Građevinski znakovi

Opis			Art. br.	kom.	RG
Obavezno nošenje zaštitnih naočara	Ø 200 mm	Folija	UF0632	5,65	01
Obavezno nošenje zaštitnih naočara	Ø 200 mm	Plastika	UF9003	7,60	01
Obavezno nošenje zaštitnih naočara	Ø 315 mm	Folija	UF0634	9,00	01
Obavezno nošenje zaštitnih naočara	Ø 315 mm	Plastika	UF0635	12,50	01
Obavezno nošenje zaštitnog štita	Ø 200 mm	Folija	UF0640	5,65	01
Obavezno nošenje zaštitnog štita	Ø 200 mm	Plastika	UF9004	7,60	01
Obavezno nošenje zaštitnog štita	Ø 315 mm	Folija	UF0642	9,00	01
Obavezno nošenje zaštitnog štita	Ø 315 mm	Plastika	UF0643	12,50	01
Obavezno nošenje zaštitnog šljema	Ø 200 mm	Folija	UF0647	5,65	01
Obavezno nošenje zaštitnog šljema	Ø 200 mm	Plastika	UF9005	7,60	01
Obavezno nošenje zaštitnog šljema	Ø 315 mm	Folija	UF0651	9,00	01
Obavezno nošenje zaštitnog šljema	Ø 315 mm	Plastika	UF0652	12,50	01
Obavezno nošenje slušne zaštite	Ø 200 mm	Folija	UF0661	5,65	01
Obavezno nošenje slušne zaštite	Ø 200 mm	Plastika	UF0662	7,60	01
Obavezno nošenje slušne zaštite	Ø 315 mm	Folija	UF0666	9,00	01
Obavezno nošenje slušne zaštite	Ø 315 mm	Plastika	UF0667	12,50	01
Ob. nošenje sl. zaštite i zašt. šljema	Ø 200 mm	Folija	UF9725	5,65	01
Ob. nošenje sl. zaštite i zašt. šljema	Ø 200 mm	Plastika	UF9726	7,60	01
Ob. nošenje sl. zaštite i zašt. šljema	Ø 315 mm	Folija	UF9728	9,00	01
Ob. nošenje sl. zaštite i zašt. šljema	Ø 315 mm	Plastika	UF9729	12,50	01
Obavezno nošenje zaštitne maske	Ø 200 mm	Folija	UF0674	5,65	01
Obavezno nošenje zaštitne maske	Ø 200 mm	Plastika	UF0675	7,60	01
Obavezno nošenje zaštitne maske	Ø 315 mm	Folija	UF0677	9,00	01
Obavezno nošenje zaštitne maske	Ø 315 mm	Plastika	UF9009	12,50	01
Ob. nošenje zašt. šljema i naočara	Ø 200 mm	Folija	UF0685	5,65	01
Ob. nošenje zašt. šljema i naočara	Ø 200 mm	Plastika	UF9010	7,60	01
Ob. nošenje zašt. šljema i naočara	Ø 315 mm	Folija	UF0687	9,00	01
Ob. nošenje zašt. šljema i naočara	Ø 315 mm	Plastika	UF9011	12,50	01
Obavezno nošenje zaštitne obuće	Ø 315 mm	Folija	UF0706	9,00	01
Obavezno nošenje zaštitne obuće	Ø 315 mm	Kunststoff	UF9023	12,50	01


Građevinske sigurnosne table

Naznačeno je sledeće:

- + Obavezno nošenje zaštitne obuće
- + Obavezno nošenje slušne zaštite i zašt. naočara
- + Zabranjen ulaz neovlašćenim osobama
- + Oprez! Viseći teret!
- + Obavezno nošenje sigurnosnih pojaseva
- + Obavezno nošenje zaštitne maske
- + Zabranjen ulaz nezaposlenim osobama
- + Oprez! Neravan teren!
- + Oprez! Pod naponom!
- + Obavezno nošenje zaštitnog šljema

od polistrola	Art. br.	kom.	RG
Dimenzije: 660 × 1000 mm	BSTPOLY	45,20	00





Verkehrsleitkegel

plastični, crveno-bijeli, stabilni	Art. br.	kom.	RG
visina 300 mm	VH300	11,00	01
visina 500 mm, oko 1,1 kg	VH500	18,55	01
visina 750 mm, oko 5.5 kg, reciklažna stopa	VH750RF	50,15	01

Zaustavna palica

Tehnički podaci:

Radni napon	4,5 Volt	Radno vrijeme	do 3 h
Svjetlosni izvor	sjiljica 3,8 V E 10	U ručki 3 baterije (Mono)	á 1,5 Volt

bez baterija, obostrano svijetleća, otporna na udare		Art. br.	kom.	RG	
crveno / zelena		ANHST	203,35	01	
Baterije za zaustavnu lampu		Pak.	Art. br.	pak.	RG
DURACELL	jednoćelijske (D) - 1,5 V - LR20	2 kom.	MN1300	10,35	00

Pokazivač skretanja

Tehnički podaci:

Dužina.....500 mm Palica.....Ø 25 mm
Alu-ploča.....Ø 250 mm

Aluminijski, obostrano presvučeno sa folijom tipa 1	Art. br.	kom.	RG
crveno / zelena drvena drška	WINK	87,15	01

Drveni stalak saobraćajnog znaka

Opis	Art. br.	kom.	RG
preklopan, crveno - bijeli	HGST	21,30	01

Zaustavna rampa

Opis	Art. br.	kom.	RG
sposobnost izvlačenja 5 m, crveno - bijela	PASCH	111,90	01

Zaustavna letva

drvena	Art. br.	kom.	RG
crveno - bijela, 150 × 25 × 4000 mm	ASL	17,00	01

Stalak za zaustavnu letvu

sa držačem	Art. br.	kom.	RG
8 × 8 × 150 cm	ASST150	26,90	01
8 × 8 × 200 cm	ASST200	38,75	01

Građevinska upozoravajuća traka

PAE	Art. br.	kom.	RG
crveno - bijela, 500 m. 7.5 cm širina, otporna na trganje	BA	15,75	01

Sa otiskom naziva preduzeća:mouća narudžba od 300 kom - cijena po upitu!

Metalni držač zaustavne letve

Opis	Art. br.	kom.	RG
sa 1 otvorom, oko 130 cm visina	ASSP	10,55	01
sa 2 otvora, oko 130 cm visina	ASSP2	11,20	01

Plastične barijere

D 605 RL	Art. br.	kom.	RG
obostrano oblijepljena sa folijom tipa 1, cijevni nastavak 60 mm	KSTB	65,20	00
Pri kupovini preko 72 kom.		60,05	00

Standardne barijere

KLEMMFIX	<i>Art. br.</i>	<i>kom.</i>	<i>RG</i>
cijevni nastavak, folija tipa 1, strijelastog oblika, desno/lijevo	KSTBPF	92,95	00
Pri kupovini preko 72 kom.		85,85	00

Stope

100% reciklažna plastika , nije okretan	Art. br.	kom.	RG
otporan na niske temp. i UV-zrake, težina: 33 kg	FPL	28,40	00
Pri kupovini preko 30 kom.		25,65	00

Cijevni nastavak

Opis	Art. br.	kom.	RG
60 × 60 mm za četvrtaste cijevi VKR 40	RSCH60	6,70	00
Pri kupovini preko 120 kom.		6,15	00
60 × 40 mm za plastične cijevi KSTR 2	RSCH6040	7,10	00
Pri kupovini preko 120 kom.		6,70	00

Plastična cijev

inkl. cijevni nastavak 90-5	Art. br.	kom.	RG
Ø 42 mm, 2 m duž.	KSTR2	54,05	00
Pri kupovini preko 30 kom.		50,15	00

Četvrtasta cijev

pocinčana	Art. br.	kom.	RG
40 × 40 × 2000 mm	VKR40	29,95	00
40 × 40 × 1200 mm, pocinčana, 6 otvora	VKRASL	32,50	00

Držač

Plastična ms128 za okrugle ploče, savitljiva	Art. br.	kom.	RG
Ø 42 / 40 mm	SCHHA	6,90	00
Pri kupovini preko 150 kom.		6,25	00

Spojnica za četvrtastu cijev

Opis	Art. br.	kom.	RG
Ø 42 und 40 mm, 121 sa držačem ms128	BB	17,00	00
Pri kupovini preko 100 kom.		15,50	00

Građevinska zaštitna mreža

Zatvaranje opasnih područja na ulicama, u dubinskim radovima, za zatvaranje prolaza, za obilježavanje područje sportskih događaja, parkirališta, itd.

narandžasta	Art. br.	kotur	RG
HDPE 50 duž.m. u koturu, 1,2 m širina	BAUZ120	118,35	00
HDPE 50 duž.m. u koturu, 1,8 m širina	BAUZ180	176,45	00

Pri kupovini preko 5 kom. **RG01**

Građevinska ograda

Tehnički podaci:

Debljina žice (horiz. / vert.)	4,0 / 3,5 mm	Cijev (zavarena. horiz./vert.)	27 / 41,5 mm
Širina polja	100 × 300 mm		

Opis	Art. br.	kom.	RG
Težina: 21,7 kg, 3500 × 2000 mm	BZE	82,85	01
Težina: 13,1 kg, 3500 × 1200 mm	BZE120	82,85	01

Sigurnosne spojnice za građevinsku ogradu


Opis	Art. br.	kom.	RG
Odgovara građevinskoj ogradi	BZSK	6,25	00

Građevinska cerada

Tehnički podaci:

Materijal	HDPE / LDPE	Zatezna čvrstoća (+/- 10%)	750 / 5 N/m
Težina platna (+/- 5%)	150 gr./m²	Otpornost na kidanje (+/- 10%)	200 N
Bruto težina (+/- 5%)	160 gr./m²		




Opis	Art. br.	kom.	RG
1760 × 3410 mm plava	BZP	17,25	01
1750 × 20000 mm bijela	BZP20	75,30	01






Mod. KSTR2

Mod. VKR40

Mod. VKRASL





Vrata građevinske ograde

mali prolaz (za 1 osobu), visina 2m, uz pomoć pokretljivog koljena vrata se labavo otvaraju i zatvaraju

Tehnički podaci:

Debljina žice(horiz. / vert.)4,0 / 3,5 mm Cijev (zavarena. horiz./vert.)27 / 41,5 mm
Širina polja100 × 300 mm

Opis	Art. br.	kom.	RG
1200 × 2000 mm	BZT	82,85	01

Betonska stopa

sa 4 otvora	Art. br.	kom.	RG
ojačan gvožđem, težina: 36 kg	BF	14,20	01

Plastična stopa

100% reciklažna plastika, otporna na niske temp. i UV-zrake	Art. br.	kom.	RG
800 × 280 × 130 mm, težina: 20 kg	KSTF	19,60	01

Pri kupovini preko 40 kom. **16,60 00**

Metalna trake za povezivanje

idealna za povezivanje bez ograničenja dimenzije, poluzaokružene ivice, dužina namotaja: 30,5 m

V2A-čelik	Art. br.	namotaj	RG	V2A-čelik	Art. br.	namotaj	RG
3/8"	BIB38	51,65	00	5/8"	BIB58	77,50	00
1/2"	BIB12	64,55	00	3/4"	BIB34	88,25	00

Spojница za traku

za jednostavne i trake dvostruke debljine, poluzaokružene ivice, 1 pak. = 100 kom.

V2A-čelik	Art. br.	kg	RG	V2A-čelik	Art. br.	kg	RG
3/8"	BIS38	30,80	00	5/8"	BIS58	52,10	00
1/2"	BIS12	42,00	00	3/4"	BIS34	63,50	00

Stezni mehanizam

kovana, pocinčana, rezni mehanizam

Opis	Art. br.	kom.	RG
Vučna sila: 1000 kg, težina: 2 kg	C001	178,40	00

Uređaj za spajanje metalne trake

Tehnički podaci:

Zatvaračhülseolos Debljina trake0,5 - 0,6 mm
Kvalitet trakeoko 700 N/mm² Zatezanje trakeručno
Širina trake13 - 19 mm

Opis	Art. br.	kom.	RG
za jednostavno pakovanje	L221	1.460,85	00
Set se sastoji od:	Art. br.	kom.	RG
Uređaj L221, stabilna kolica za odmotavanje, 1 kotur met.trake	L221SET	2.140,70	00

Metalna traka

Dimenzije	Snaga pri kidanju	kg / kotur	Art. br.	kg	RG
13×0,5 mm	454 kg	18	63AA13	3,90	00
16×0,5 mm	567 kg	23	63AA16	3,90	00
19×0,5 mm	680 kg	27	63AA19	3,90	00

Pri kupovini preko 5 kotura **3,05 00**

Folija

1 karton = 6 kom.	Art. br.	kom.	RG
50 cm širina, 270 m dužina	HWF50	18,30	00

Stalak za foliju

Opis	Art. br.	kom.	RG
za foliju HWF50, 45 - 50 cm podešavajuća visina	HAR4550	137,70	00

Jednodijelni remen

Opis			Art. br.	kom.	RG
Stezni remen	Širina 25 mm	1 m duž.	ZK1	4,95	00
Stezni remen	Širina 25 mm	3 m duž.	ZK13	6,70	00
Stezni remen	Širina 25 mm	5 m duž.	ZK15	8,20	00
Sa čegrtaljkom	Širina 25 mm	6 m duž.	ZG1625	10,15	00
Sa čegrtaljkom	Širina 35 mm	6 m duž.	ZG1635	12,70	00

Dvodijelni remen

Remen: kvalitetni poliester, 35 mm širina trake, 6 m duž., narandžasta, sa čegrtaljkomi kukom
Vučna sila: 2000 daN / 4000 daN

Opis	Art. br.	kom.	RG
sa kukom	ZG26H	18,75	00

Gurtband: hochwertiges Polyester, 50 mm Bandbreite, 8 m lg., orange, mit Ratsche
zul. Zugkraft: 2.000 daN / 4.000 daN

Opis	Art. br.	kom.	RG
sa okruglom kukom	ZG28RH	27,80	00
Trokutasta dupla kuka	ZG28KH	37,90	00

Pokrivna mreža

Raznovrsno postavljanje, za pokrivanje i obavljanje teretnih vozila

PE-romb, vezane u čvorove, 2,5 × 3,0 m, zelena	Art. br.	kom.	RG
Širina petlje 50 mm, debljina materijala 3 mm, inkl. 10 kom gumene omčice sa 25 cm dugom kukicom	AN	144,15	00


Podizni pojas

Boja: lila	Art. br.	kom.	RG	Boja: lila	Art. br.	kom.	RG
HB 10 2 m	HB10002	20,70	00	HB 10 5 m	HB10005	35,75	00
HB 10 3 m	HB10003	25,85	00	HB 10 6 m	HB10006	40,90	00
HB 10 4 m	HB10004	30,80	00				

Boja: zelena	Art. br.	kom.	RG	Boja: zelena	Art. br.	kom.	RG
HB 20 2 m	HB20002	27,15	00	HB 20 5 m	HB20005	45,40	00
HB 20 3 m	HB20003	33,60	00	HB 20 6 m	HB20006	52,10	00
HB 20 4 m	HB20004	39,60	00				

Boja: žuta	Art. br.	kom.	RG	Boja: žuta	Art. br.	kom.	RG
HB 30 2 m	HB30002	40,70	00	HB 30 5 m	HB30005	66,50	00
HB 30 3 m	HB30003	49,30	00	HB 30 6 m	HB30006	74,45	00
HB 30 4 m	HB30004	57,45	00				

Boja: siva	Art. br.	kom.	RG	Boja: siva	Art. br.	kom.	RG
HB 40 2 m	HB40002	62,20	00	HB 40 5 m	HB40005	104,35	00
HB 40 3 m	HB40003	75,55	00	HB 40 6 m	HB40006	117,90	00
HB 40 4 m	HB40004	88,25	00	HB 40 8 m	HB40008	143,50	00



Spojni članak UNILOCK

Nosivost kg	e mm	b mm	d mm	s mm	a mm	M mm	Težina kg	Art. br.	kom.	RG
1500	48,5	28	13	16	22	8	0,20	U7	34,25	07
2000	48	28	13	16	22	10	0,22	U8	34,25	07
3150	60	35	16	20	26,5	12	0,38	U10	42,85	07
5300	72	39	18	24	34	16	0,67	U13	67,10	07

Sigurnosni set

kovani zapor, za kuke	Art. br.	kom.	RG
HSW 5-6, KHSW 5-6	SFG56	13,45	07
HSW 7-8, KHSW 7, KHWS 8, WS 7-8, EHS 7-8	SFG78	20,80	07
HSW 10, KHSW 10, WS 10, EHS 10	SFG10	20,80	07
HSW 13, KHSW 13, WS 13, EHS 13	SFG13	27,50	07

Polipropilensko uže

PP / SGF

Konstrukcija: spiralno pleteno uže

TEWE - Polipropilensko uže (PP), boja: plava

TEWE - Uže koja služi kao industrijsko uže, građevinsko uže i pregradno uže

Tehnički podaci:

Vlažna/čvrstoća	100 %	Hemijska čvrstoća	dobra
Maks. temperaturna granica	100 °C	specifična težina	0,91 kg

Visoka čvrstoća, niska vlastita težina, atmosferski otporna, plava zaštitna boja, niske cijene, moguća više-struka upotreba

Ø	Težina	Granica kidanja	Standardni pr.	Art. br.	m	RG
6 mm	17 gr./m	448 kg	EVI = 220 m	7470662	0,45	00
8 mm	27 gr./m	671 kg	EVI = 130 m	7470860	0,60	00
10 mm	44 gr./m	1070 kg	EVI = 170 m	7471060	0,75	00
12 mm	56 gr./m	1400 kg	EVI = 120 m	7471260	0,85	00
14 mm	77 gr./m	1770 kg	EVI = 200 m	7471460	1,10	00

PP / GD

Konstrukcija: 3 upredena vlakna

iste osobine kao kod PP / SGF

Ø	Težina	Granica kidanja	Standardni pr.	Art. br.	m	RG
6 mm	15 gr./m	420 kg	EVI = 220 m	7450600	0,45	00
8 mm	30 gr./m	734 kg	EVI = 130 m	7450800	0,60	00
10 mm	45 gr./m	1090 kg	EVI = 170 m	7451000	0,80	00
12 mm	65 gr./m	1550 kg	EVI = 120 m	7451200	0,95	00
14 mm	90 gr./m	2140 kg	EVI = 200 m	7451400	1,20	00
16 mm	115 gr./m	2680 kg	EVI = 200 m	7451600	1,85	00
20 mm	180 gr./m	4110 kg	EVI = 200 m	7452000	2,70	00

Uže od konoplje

Ø	maks. opterećenje	Art. br.	m	RG
12 mm	oko 75 kg	HWS12	2,60	02
15 mm	oko 110 kg	HWS15	4,00	02
18 mm	oko 150 kg	HWS18	5,60	02
20 mm	oko 190 kg	HWS20	6,80	02

Namotaj od 30 m ili 50 m

Vezno uže




Opis	Art. br.	kom.	RG
PP-vezno uže, 2 m duž.	ANB80	2,40	02




Vezno uže od konoplje

4-struko	Art. br.	kom.	RG
1,5 m duž.	HGS15	2,40	02
2,0 m duž.	HGS20	2,80	02
2,5 m duž.	HGS25	3,45	02

Koturaljka za uže od konoplje

čelična	zatezno opterećenje	Art. br.	kom.	RG
Namotaj-Ø 160 mm	700 kg	BR201160	154,95	02
Namotaj-Ø 200 mm	700 kg	BR201200	195,80	02





Čelično užje

sa metalnim jezgrom, pocinčana

Ø	Min zatezno opterećenje	Art. br.	m	RG
3 mm	490 kg	STSV3	0,80	02
4 mm	870 kg	STSV4	1,30	02
5 mm	1360 kg	STSV5	1,55	02
6 mm	1960 kg	STSV6	1,75	02
8 mm	3480 kg	STSV8	2,50	02
10 mm	5440 kg	STSV10	4,55	02
12 mm	7830 kg	STSV12	5,10	02
14 mm	10700 kg	STSV14	8,50	02
16 mm	13900 kg	STSV16	10,65	02

Spojnica za čelično užje

pocinčana, prema DIN-u 741

Veličina	Ø	Art. br.	kom.	RG	Veličina	Ø	Art. br.	kom.	RG
1/8"	3 mm	SKL3	0,35	09	5/8"	16 mm	SKL16	2,20	09
3/16"	5 mm	SKL5	0,35	09	3/4"	19 mm	SKL19	2,70	09
1/4"	6,5 mm	SKL65	0,40	09	7/8"	22 mm	SKL22	4,20	09
5/16"	8 mm	SKL8	0,50	09	1"	26 mm	SKL26	4,45	09
3/8"	10 mm	SKL10	0,85	09	1 1/8"	30 mm	SKL30	8,10	09
7/16"	11 mm	SKL11	0,85	09	1 1/4"	34 mm	SKL34	10,05	09
1/2"	13 mm	SKL13	1,40	09	1 1/2"	40 mm	SKL40	12,30	09
9/16"	14 mm	SKL14	1,85	09					

Ušica za pričvršćivanje užeta

od čeličnog lima, pocinčana

Uže-Ø	Dim. un.	Art. br.	kom.	RG	Uže-Ø	Dim. un.	Art. br.	kom.	RG
3 mm	19×12 mm	SKA3	0,35	09	18 mm	72×45 mm	SKA18	5,10	09
4 mm	23×14 mm	SKA4	0,40	09	20 mm	80×50 mm	SKA20	6,35	09
5 mm	25×16 mm	SKA5	0,50	09	22 mm	90×56 mm	SKA22	8,50	09
6 mm	28×18 mm	SKA6	0,55	09	24 mm	99×62 mm	SKA24	10,90	09
8 mm	32×20 mm	SKA8	0,80	09	26 mm	112×70 mm	SKA26	13,60	09
10 mm	38×24 mm	SKA10	1,30	09	28 mm	120×75 mm	SKA28	17,15	09
12 mm	48×30 mm	SKA12	1,50	09	30 mm	128×80 mm	SKA30	20,15	09
14 mm	51×32 mm	SKA14	2,35	09	32 mm	128×80 mm	SKA32	24,10	09
16 mm	64×40 mm	SKA16	3,40	09					

Račva

Nosivost	e	b	a	d1	c	d2	Težina	Art. br.	kom.	RG
kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg			
2000	30	14	8	10	20	10	0,09	SCH78	38,85	07
3150	36	17	10	12	24	12	0,20	SCH10	48,50	07
5300	49	21	13	15	32	16	0,30	SCH13	64,65	07
8000	61	27	17	19	40	20	0,70	SCH16	99,70	07

Sužena račva

Nosivost	e	b	a	d1	c	d2	Težina	Art. br.	kom.	RG
kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg			
3150	51	22	32	13,5	32	16	0,34	GSCH10	51,50	07
5300	64	27	43	16	38	19	0,60	GSCH13	76,80	07
8000	76	31	51	19	44,4	22	0,97	GSCH16	102,60	07

Zatezač

kovane ušice

pocinčani	Art. br.	kom.	RG	pocinčani	Art. br.	kom.	RG
M 6	1480V6	1,85	02	M 20	1480V20	17,90	02
M 8	1480V8	2,50	02	M 22	1480V22	23,60	02
M 10	1480V10	3,45	02	M 24	1480V24	33,60	02
M 12	1480V12	5,20	02	M 30	1480V30	50,50	02
M 14	1480V14	7,35	02	M 36	1480V36	126,75	02
M 16	1480V16	10,05	02				

Električna dizalica

Tehnički podaci	TT 125 S 12 TO	PRN 500 / 1000
Proizvođač	TIRATUTTO	STARTEK
Snaga Volt / Hz	230 / -	230 / 50
Vučna sila / visina...(1-str.) kg / m	- / -	500 / 22,0
Obrtaji 1-str.m / min.	- / -	10
Vučna sila / -isina...(2-str.) kg / m	- / -	1.000 / 11,0
Obrtaji 2-str.m / min.	- / -	5
Nosivost / Visina podizanja sa (bez) koturom.....m	250 (125) / 5,5 (11)	- / -
Brzina užeta sa (bez) koturam/min.	5 (10)	- / -
Prečnik užetamm	3	-
Dimenzijemm	400 x 132 x 160	470 x 220 x 185
Težinakg	11	30
Napomena	+ kotur i pričvrtna objemica	-
Art. br.	TIRATUTTO	PRN5001000
kom. RG01	344,25	1.009,05

Dizalica sa čegrtaljkom

Visina podizanja: 1,5 m

WEMO HSH-A	Nosivost	Težina	Art. br.	kom. RG
HSH 0,75 A	750 kg	6,2 kg	RHZ075	275,40 00
HSH 1,5 A	1500 kg	9,6 kg	RHZ15	350,70 00
HSH 3 A	3000 kg	15,5 kg	RHZ3	426,00 00

Lančana dizalica

Visina podizanja: 1,5 m

WEMO HSZ	Nosivost	Težina	Lanac	Art. br.	kom. RG
HSZ 0,5	500 kg	9,5 kg	1	HZ053	161,40 00
HSZ 1	1000 kg	9,5 kg	1	HZ13	193,65 00
HSZ 2	2000 kg	12,5 kg	2	HZ23	329,20 00
HSZ 3	3000 kg	22,5 kg	2	HZ33	421,70 00

Dizalica sa metalnim užetom

Tehnički podaci	SRZ 500	SRZ 900
Proizvođač	YALE LM 115 DVB	YALE LM S 404 WNVB
Vučna sila 1-st.....daN	500	900
Radna dužina 1-stm	4,6	5,2
Visina 1-st.....mm	550	575
Vučna sila 2-st.....daN	1.000	1.800
Radna dužina 2-stm	2,3	2,6
Visina 2-st.....mm	700	720
Težinakg	4,5	5,9
Dužina poluge.....mm	420	635
Otvor kukemm	22	22
Uže-Ømm	4,8	6,4
Art. br.	SRZ500	SRZ900
kom. RG02	460,45	679,85


Univerzalna dizalica


Raznovrsna je upotreba ove dizalice sa neograničenom dužinom užeta, opremljena je sa specijalnim stezaljkama koje drže teret bez obzira na visinu, beztrajno podizanje i spuštanje, zaštita od preopterećenja je omogućena sigurnosnom čivijom, TÜV-provjeren, dizalica bez užeta

Tehnički podaci	T 508	T 516	T 532
NosivostdaN	800	1.600	3.200
Pomak dvostrukog hodamm	40	42	23
Utrošak snage po volastudaN	29	40	45
Težina dizalicekg	6,6	13,5	23
Težina poluge.....kg	1	2	2
Težina 20 m užeta.....kg	5	10	18
Dimenzija dizalicemm	420 x 100 x 250	530 x 130 x 320	640 x 150 x 360
Dimenzije polugemm	400 / 690	650 / 1.150	650 / 1.150
Uže-Ømm	8	11,5	16
Art. br.	SZ075	SZ26	SZ32
kom. RG02	981,05	1.303,80	2.114,85

Uže


komplet sa šiljkom i kukom, 20 m duž.	Art. br.	kom. RG
GREIFZUG Uže za T 508 Ø 8 mm 0,8 tona	S08	200,10 04
GREIFZUG Uže za T 516 Ø 11,5 mm 1,6 tona	S16	288,30 04
GREIFZUG Uže za T 532 Ø 16 mm 3,2 tona	S32	473,35 04





Mod. STWH3

Mod. STWH3RSK



Obrtni kotur

Čelični kotur, galvanski pocinčani, kotrljajuća ležišta, smješten u bočnom limu, presvučeno, jednostavno postavljeno uže sa preklopnim mehanizmom, okretna čvrsta kuka

Tehnički podaci

Vučna sila	6000 daN	Maks. uže-Ø	16 mm
Prečnik	176 mm	Težina	7,9 kg

Opis	Art. br.	kom.	RG
SRL-K sa preklopnim bočnim limom	SRLK6	535,75	02

Hidraulična auto-dizalica

Opis	Art. br.	kom.	RG
WEBER opterećenje: 2000 kg Težina: 2,9 kg	A2170	110,60	01
WEBER opterećenje: 3500 kg Težina: 2,9 kg	A35170	130,40	01
WEBER opterećenje: 5000 kg Težina: 3,9 kg	A5212	154,95	01
WEBER opterećenje: 8000 kg Težina: 5,7 kg	AX8220	177,10	01
WEBER opterećenje: 10000 kg Težina: 5,7 kg	A10220	189,15	01
WEBER opterećenje: 12000 kg Težina: 7,1 kg	A12230	221,20	01
WEBER opterećenje: 15000 kg Težina: 8,3 kg	AX15230	241,00	01
WEBER opterećenje: 20000 kg Težina: 10,7 kg	A20240	312,00	01
WEBER opterećenje: 25000 kg Težina: 13,1 kg	AH25240	449,65	01
WEBER opterećenje: 30000 kg Težina: 14,5 kg	A30240	469,05	01

Dizalica sa zubčastom letvom

WEMO	Nosivost	Konstr.visina	Vis.pod.	Težina	Art. br.	kom.	RG
3 tone	3000 kg	725 mm	350 mm	20 kg	ZSW3	268,95	00
5 tona	5000 kg	725 mm	300 mm	24 kg	ZSW5	318,45	00
10 tona	10000 kg	800 mm	300 mm	42 mm	ZSW10	505,60	00

Navojna dizalica

sa sigurnosnom ručicom

HEGER	Konstr.visina	Vis.pod.	Težina	Art. br.	kom.	RG
3 tone	725 mm	330 mm	20 kg	STWH3	557,25	01
5 tona	725 mm	300 mm	24 kg	STWH5	647,60	01
10 tona	790 mm	300 mm	42 kg	STWH10	1.215,55	01

sa sigurnosnom čegrtaljkom

HEGER	Konstr.visina	Vis.pod.	Težina	Art. br.	kom.	RG
3 tone	725 mm	330 mm	20 kg	STWH3RSK	634,70	01
5 tona	725 mm	300 mm	24 kg	STWH5RSK	725,05	01
10 tona	790 mm	300 mm	42 kg	STWH10RSK	1.297,35	01

Šinska navojna dizalica

sa sigurnosnom čegrtaljkom

HEGER	Konstr.visina	Vis.pod.	Težina	Art. br.	kom.	RG
5 tona	730 mm	300 mm	26 kg	GBWH5	763,80	01
10 tona	800 mm	300 mm	45 kg	GBWH10	1.308,10	01

Potopna pumpa

prikladna za isušivanje, za prepumpavanje i ispušavanje cisterni, za vađenje vode iz bunara, ribnjaka, bazena, itd., za ventilisanje vode u velikim ribnjacima, za primjenu u umjetnim protocima vode, za direktnu montažu vodova, za opravke kvarova, za ispušavanje čiste vode, morske vode, zaprljane vode gdje je 15% čvrste materije, odvodnjavanje дренаža na gradilištima, sa plovnim prekidačem, spojnica **C52 2" IG** i cijevni nastavak **2" AG**

Tehnički podaci

Priključak struje	230 / 50 V/Hz	Snaga St 1	1500 Watt
Ulazna struja	7 Amp.	Izbačaj pumpe	8 m
Protok pumpe	17500 ltr/h	Temperatura do	35° C
Količina preostale vode	50 mm	Meh.nečistoća-Ø maks.	35 mm
Potopna dubina maks.	5 m	Elektro-kabal	5-10 m / H07 RNF
Potisni priključak	2" IG	Dimenzije.	215 x 360 mm

Opis	Art. br.	kom.	RG
SKIPPER 100 Težina: 12 kg	SKIPPER100	602,40	01

Potopna pumpa

prikladne za isušivanje, za prepumpavanje i ispušavanje cisterni, za vađenje vode iz bunara, ribnjaka, bazena, itd., za ventilisanje vode u velikim ribnjacima, za primjenu u umjetnim protocima vode, za direktnu montažu vodova (podizni dodatak za dovođenje vode u prostorima pod izgradnjom), za ispušavanje čiste vode, blage lužine za pranje, upotrebne vode, blago zaprljane vode gdje je 5% čvrste materije, sa plovnim prekidačem

Tehnički podaci	REGAL 45	REGAL 100
Priključak struje	230 / 50 Volt / Hz	230 / 50 Volt / Hz
Snaga P1	550 Watt	1.500 Watt
Ulazna struja	2,4 Amp.	6,5 Amp.
Maks. izbačaj pumpe	6 m	14 m
Protok pumpe	7000 ltr./Std.	18000 ltr./Std.
Temperatura	50 °C	50 °C
Količina preostale vode	5 mm	10 mm
Maks.nečistoća-Ø	5 mm	10 mm
Maks.potopna dubina	5,5 m	5,0 m
Elektro-kabal	5 m / H07 RNF	10 m / H07 RNF
Potisni priključak	1 1/4" IG	1 1/2" IG
Dimenzija	154 x 238 mm	212 x 290 mm

Opis	Art. br.	kom.	RG
REGAL 45 Težina: 5,5 kg sa GEKA-spojnicom 1 1/4" AG	REGAL45	314,15	01
REGAL 100 Težina: 11 kg sa spojnicom C52 1 1/2" AG	REGAL100	643,30	01

Potopna pumpa

prikladne za isušivanje, za prepumpavanje i ispušavanje cisterni, za vađenje vode iz bunara, ribnjaka, bazena, itd., za ventilisanje vode u velikim ribnjacima, za primjenu u umjetnim protocima vode, za direktnu montažu vodova (podizni dodatak za dovođenje vode u prostorima pod izgradnjom), za ispušavanje čiste vode, blage lužine za pranje, upotrebne vode, blago zaprljane vode gdje je 5% čvrste materije

Tehnički podaci	DUMPER 200	DUMPER 300
Priključak struje	230 / 50 Volt / Hz	400 / 50 Volt / Hz
Snaga P1	2.800 Watt	3.400 Watt
Ulazna struja	12,5 Amp.	6 Amp.
Maks.izbačaj pumpe	22 m	26 m
Protok pumpe	25000 ltr./Std.	32000 ltr./Std.
Temperatura	50 °C	50 °C
Količina preostale vode	25 mm	25 mm
Maks.nečistoća-Ø	8 mm	8 mm
Maks.potopna dubina	5,0 m	5,0 m
Elektro-kabal	10 m / H07 RNF	10 m / H07 RNF
Potisni priključak	2" IG	2" IG
Dimenzija	250 x 378 mm	250 x 378 mm

Opis	Art. br.	kom.	RG
DUMPER 200 Težina: 28,5 kg	DUMPER200	1.286,55	01
DUMPER 300 Težina: 29,0 kg	DUMPER300	1.338,20	01
Koljeno 90° 2"	BG12	95,75	01
Kompaktna spojica 52 C 2" AG	FKAC2	12,30	01





Mod. AR34



Kanalizaciona pumpa

profesionalna potopna pumpa za gradilišta, spoljni omotač, radno kolo i osovina od INOX-a

Tehnički podaci

Priključak struje	400 / 50 V/Hz	Snaga St 1	3700 Watt
Ulazna struja	6,5 Amp.	Maks.izbačaj pumpe.	19 m
Protok pumpe	54000 ltr/h	Temperatura do	50° C
Količina preostale vode	10 mm	Meh.nečistoća-Ø maks.	10 mm
Maks.potopna dubina.	5 m	Elektro-kabal	10 m / H07 RNF
Potisni priključak	3" IG	Dimenzije.	203 × 551 mm

Opis	Art. br.	kom.	RG
KONTRACT 300 Težina: 38 kg	KONTRACT300	2.205,20	01
KOmpaktna spojnica 75 B 3" AG	FKAB3	18,30	01

Visokopritisno crijevo

od PE - HD, PE 80 / SDR 11, crno sa smeđim trakama, 100 m u namotaju

Nom.pritis.12 bar	Art. br.	m	RG	Nom.pritis.12 bar	Art. br.	m	RG
¾"	AR34	1,00	00	1½"	AR112	3,55	00
1"	AR1	1,55	00	2"	AR2	6,25	00
1¼"	AR114	2,30	00	2½"	AR212	7,75	00

Visokopritisno crijevo za pitku vodu

od PE - HD, PE 80 / SDR 11, crno sa plavim trakama, 100 m u namotaju

Nom.pritis.10 bar	Art. br.	m	RG	Nom.pritis.10 bar	Art. br.	m	RG
¾"	TR34	1,20	00	1½"	TR112	4,10	00
1"	TR1	1,65	00	2"	TR2	6,25	00

Plastična spojnica

za visoko pritisno crijevo, direktna, obostrano spojna sa unutrašnjim navojem

Nom.mjera	Art. br.	kom.	RG	Nom.mjera	Art. br.	kom.	RG
¾" 25 cm	VG34	8,65	00	1½" 50 cm	VG112	19,80	00
1" 32 mm	VG1	10,80	00	2" 63 cm	VG2	27,15	00
1¼" 40 mm	VG114	18,75	00	2½" 75 cm	VG212	62,85	00

Plastična T-spojnica

za visoko pritisno crijevo, direktna, obostrano spojna sa unutrašnjim navojem

Nom.mjera	Art. br.	kom.	RG	Nom.mjera	Art. br.	kom.	RG
¾" 25 cm	VT34	9,90	00	1½" 50 cm	VT112	24,35	00
1" 32 mm	VT1	12,30	00	2" 63 cm	VT2	34,90	00
1¼" 40 mm	VT114	18,75	00	2½" 75 cm	VT212	72,55	00

Navojna spojnica

za visoko pritisno crijevo, za T-spojnici, spojnica sa vanjskim navojem

Nom.mjera	Art. br.	kom.	RG	Nom.mjera	Art. br.	kom.	RG
25 × ¾"	AV34	4,75	00	50 × 1½"	AV112	12,40	00
32 × 1"	AV1	6,35	00	63 × 2"	AV2	16,80	00
40 × 1¼"	AV114	11,30	00	75 × 2½"	AV212	40,90	00

Koljeno od 90°

za visoko pritisno crijevo, obostrano spojna

Nom.mjera	Art. br.	kom.	RG	Nom.mjera	Art. br.	kom.	RG
¾" 25 × 25	BG34	8,65	00	1½" 50 × 50	BG112	25,75	00
1" 32 × 32	BG1	10,90	00	2" 63 × 63	BG2	26,25	00
1¼" 40 × 40	BG114	18,85	00	2½" 75 × 75	BG212	62,20	00

Pasta za vodovodno crijevo

110 gr.	Art. br.	kom.	RG
za visoko pritisno crijevo	GP110	7,10	00

Pumpa za navodnjavanje

Univerzalna pumpa za naročito tvrde vode

Tehnički podaci

Maks.broj prskalica	2	Snaga motora	900 Watt
Napon	230 / 50 Volt/Hz	Maks.usisna visina	7 m
Maks.protok pumpe	3.000 ltr./h	Izbačaj pumpe	43 m
Maks.pritisak	4,3 bar	Usisni priklj.i priklj.za pritisak	1 / 1 " / "
Kapacitet spremnika	24 ltr.	Okvir pumpe	oplemenjeni čelik
Broj radnih kola	1		

Opis	Art. br.	kom.	RG
METABO HW 3000 / 20 S Težina: 15,3 kg	HW300020S	277,55	00

Set za postavljanje pumpe

Opis	Art. br.	kom	RG
Priključak pritiska za pumpu za navodnjavanje, cijevni umetak 100 mm, T-komad 1" IG - 3/4" AG - 1" IG kuglična ispusna slavin 3/4" AG x 1" AG - 3/4" naglavak brza spojica" AG, kapa brze spojnice, priključak za slavinu 1" IG, nepropusna traka 12 m namotaj	MSD200	50,15	00
Usisni priključak za pumpu za navodnjavanje, cijevni umetak 100 mm, povratni ventil 1" IG x 1" IG 2 x dupli umetak 1" AG x 1" AG, ključ za filter, filter 1" sa izmjenjivim umetkom, kuglična slavin 1" IG x 1" IG, brza spojica 1" AG nepropusna traka 12 m namotaj	MSS380	125,45	00

Usisno crijevo

PVC-spirala	Art. br.	m	RG	PVC-spirala	Art. br.	m	RG
3/4"	SAUGS34	6,05	00	5/4"	SAUGS54	6,70	00
1"	SAUGS1	5,40	00				

Plosno crijevo za potopne pumpe

ojačano, plosno PVC-crijevo, plavo, temperaturni obim -40°C do +80°C, duž.namotaja: 100 m

Unutr.-Ø	Art. br.	m	RG	Unutr.-Ø	Art. br.	m	RG
52 mm	FS52	3,55	00	150 mm	FS150	12,50	00
75 mm	FS75	5,20	00	200 mm	FS200	16,70	00
100 mm	FS100	7,35	00				

Snažne stezaljke

SUPEREX	Art. br.	kom	RG	SUPEREX	Art. br.	kom	RG
150 mm	SUPEREX150	11,75	00	213 mm	SUPEREX213	15,30	00
200 mm	SUPEREX200	15,30	00				

Crijevo

Temperaturni obim: -10°C do +40°C, kvalitetno vodeno crijevo, fleksibilno, otporno na trganje i na visok pritisak, UV-otporno, bez kadmijuma, PVC,žuto

Opis	Unutr.-Ø	Duž.kotura	Art. br.	per Rol.	RG
ARROFLEX	1/2" / 12,2 mm	20 m	RF1220	25,85	00
ARROFLEX	1/2" / 12,2 mm	50 m	RF1250	59,20	00
ARROFLEX	3/4" / 18,5 mm	25 m	RF3425	49,50	00
ARROFLEX	3/4" / 18,5 mm	50 m	RF3450	98,75	00
ARROFLEX	1" / 25,0 mm	25 m	RF125	79,65	00
ARROFLEX	1" / 25,0 mm	50 m	RF150	158,15	00


Gumeno crijevo


lagano vodeno crijevo za domaćinstva, za postrojenja za navodnjavanje i industriju; jezgro: SBR, glatko, crno; Umetak: tekstil; omot: SBR, crveni; temperaturni obim: -35°C do +80°C; duž.kotura: 40 m; maksimalni pritisak: do 21 bar

Debljina stijenke	Unutr.-Ø	Radni pritisak	Art. br.	m	RG
3,0 mm	1/2" / 13 mm	10 bar	GS12	1,85	00
4,0 mm	3/4" / 19 mm	10 bar	GS34	3,55	00
4,5 mm	1" / 25 mm	10 bar	GS1	5,10s	00

Pri kupovini preko 1 kotura = 40 m

RG02





Mod. 290220



Mod. 291520

Mod. 291620



Mod. 291320

Mod. 291420



Mod. 293120



Mod. 293220



Mod. 293320

Stežaljke za crijevo

pritezajuće	Art. br.	kom.	RG	pritezajuće	Art. br.	kom.	RG
16 - 25 mm	1625	1,20	02	25 - 40 mm	2540	1,55	02
20 - 32 mm	2032	1,30	02				

Kandžasta spojnica

za vodu

vanjski navoj	Art. br.	kom.	RG	vanjski navoj	Art. br.	kom.	RG
1/2"	170512	3,90	03	1"	17051	4,10	03
3/4"	170534	4,10	03				
unutrašnji navoj	Art. br.	kom.	RG	unutrašnji navoj	Art. br.	kom.	RG
1/2"	170612	4,10	03	1"	17061	4,10	03
3/4"	170634	4,10	03				
sa naglavkom	Art. br.	kom.	RG	sa naglavkom	Art. br.	kom.	RG
1/2"	170712	4,10	03	1"	17071	5,50	03
3/4"	170734	4,20	03				

Brizgaljka

pritezajuća	Art. br.	kom.	RG	pritezajuća	Art. br.	kom.	RG
1/2"	24A12	26,90	03	1"	24A1	38,30	03
3/4"	24A34	28,00	03				

Sigurnosna spojnica

pocinčana, čelična	Art. br.	kom.	RG
16 bar, 19 mm, 3/4"	3419S	19,15	03
16 bar, 25 mm, 1"	3825S	23,70	03

Priključak za slavinu

priključak za vodenu slavinu, jednostavno korištenje bez dodatnih alata

Opis	Art. br.	kom.	RG
GARDENA za 16,7 mm (3/8") vodenu slavinu sa 21,0 mm (1/2") navojem	290020	3,75	00
GARDENA za 21,0 mm (1/2") vodenu slavinu sa 26,5 mm (3/4") navojem	290120	3,75	00
GARDENA za 26,5 mm (3/4") vodenu slavinu sa 33,3 mm (1") navojem	290220	3,95	00

Priključak za crijevo

brzo spajanje za kraj crijeva, jednostavno izvlačenje

Opis	Art. br.	kom.	RG
GARDENA za 13 mm (1/2") crijevo	291520	8,45	00
GARDENA za 19 mm (3/4") i 16 mm (5/8") crijevo	291620	9,50	00

Blokada za crijevo

brzo spajanje za kraj crijeva, šteti pri promjeni uređaja odn. spojeva, zaustavlja protok vode automatski, spajanje pri zavrnutoj vodi

Opis	Art. br.	kom.	RG
GARDENA za 13 mm (1/2") crijevo	291320	10,40	00
GARDENA za 19 mm (3/4") i 16 mm (5/8") crijevo	291420	12,55	00

Spojnica

za prelaz od 19 mm (3/4") na 13 mm (1/2") crijevo

Opis	Art. br.	kom.	RG
GARDENA za produživanje crijeva	293120	4,30	00

Spona

za brzu opravku crijeva bez alata
oštećeni dio isjeći, postaviti sponu

Opis	Art. br.	kom.	RG
GARDENA za 13 mm (1/2") crijevo	293220	5,90	00
GARDENA za 19 mm (3/4") i 16 mm (5/8") crijevo	293320	8,25	00

Hidrantno crijevo

TREVIRA - crijevo za građevinarstvo i industriju; poliesterska mreža, gumirano, sa spojenom Storz-alu-spojnicom, dužina: 20 m

Opis	Unutr.-Ø	Art. br.	kom.	RG	Opis	Unutr.-Ø	Art. br.	kom.	RG
C - 52	52 mm	C52R	90,40	01	A - 102	102 mm	A102R	213,00	01
B - 75	75 mm	B75R	126,95	01	F - 150	150 mm	F150R	731,50	01

Pri kupovini preko 5 kom. svakog tipa

RG02

Veće količine, kao i crijevo bez spojnice po upitu!

Postolje za crijevo

od gume, crno	Art. br.	kom.	RG
sa udubljenim mjestom za crijevo			
Dimenzije: 307 × 865 × 80 mm	8290	126,95	01

Čaura za opravku crijeva

Nominalna mjera	Art. br.	kom.	RG	Nominalna mjera	Art. br.	kom.	RG
C / 52	SRHC52	19,15	01	A / 100	SRHA100	57,05	01
B / 75	SRHB75	25,40	01				

Traka za opravku crijeva

PERFEKT	Art. br.	kom.	RG	PERFEKT	Art. br.	kom.	RG
C / 52	SRBC52	30,35	01	A / 100	SRBA100	44,55	01
B / 75	SRBB75	33,90	01				

Čvrste spojnice

sa vanjskim navojem, od lakog metala, zaptivni prsteni od perbunana

Nominalna vel.	Navoj	Razmak oslonaca	Art. br.	kom.	RG
C / 52	1"	66	FKAC1	27,15	01
C / 52	1¼"	66	FKAC114	22,40	01
C / 52	1½"	66	FKAC112	19,30	01
C / 52'	2"	66	FKAC2	12,30	01
B / 75	2"	89	FKAB2	31,75	01
B / 75	2½"	89	FKAB212	18,65	01
B / 75	3"	89	FKAB3	18,30	01
A / 100	4"	133	FKAA4	34,90	01


sa unutrašnjim navojem, od lakog metala, zaptivni prsteni od perbunana

Nominalna vel.	Navoj	Razmak oslonaca	Art. br.	kom.	RG
C / 52	1"	66	FKIC1	25,85	01
C / 52	1¼"	66	FKIC114	21,10	01
C / 52	1½"	66	FKIC112	16,15	01
C / 52'	2"	66	FKIC2	12,30	01
C / 52	2½"	66	FKIC212	26,50	01
B / 75	2"	89	FKIB2	34,45	01
B / 75	2½"	89	FKIB212	18,65	01
B / 75	3"	89	FKIB3	19,15	01
A / 100	4"	133	FKIA4	33,60	01

Usisna spojnica

od lakog metala, zaptivni prsteni od perbunana

Nominalna vel.	Navoj	Razmak oslonaca	Art. br.	kom.	RG
C / 52	25 mm	66	SKC25	26,40	01
C / 52	32 mm	66	SKC32	17,00	01
C / 52	38 mm	66	SKC38	15,75	01
C / 52'	45 mm	66	SKC45	15,95	01
C / 52	52 mm	66	SKC52	13,15	01
B / 75	75 mm	89	SKB75	20,90	01
A / 100	100 mm	133	SKA100	47,35	01
A / 150	150 mm	160	SKF150	144,80	01





Redukcioni element

od lakog metala, zaptivni prsteni od perbunana

Nominalna vel.	Razmak oslonaca	Art. br.	kom.	RG
C - D / 52 - 52	66 mm / 31 mm	ŪSCD	34,90	01
B - C / 75 - 52	89 mm / 66 mm	ŪSBC	37,45	01
A - B / 110 - 75	133 mm / 89 mm	ŪSAB	67,80	01
F - A / 150 - 110	160 mm / 133 mm	ŪSFA	309,85	01

Hidrantna brizgalica sa zatvaračem

Nominalna vel.	Razmak oslonaca	Art. br.	kom.	RG
C / 52	66 mm	SRA52	103,30	01

Ključ za spojnicu

Nominalna vel.	Razmak oslonaca	Art. br.	kom.	RG
Temper-liv	A, B, C	TG	20,45	01

Hidrantni ključ

Opis	Art. br.	kom.	RG
Temper-liv	ŪHS	28,40	01
Usisni zaptivač C / 52 od perbunana	SDC52	2,40	01
Zaptivač za pritisak C / 52 od perbunana	DDC52	2,40	01

Gumeno crijevo za zrak

20 bar	Art. br.	m	RG	20 bar	Art. br.	m	RG
6 × 14 mm	LS6	2,95	00	10 × 19 mm	LS10	3,75	00
8 × 17 mm	LS8	3,20	00	13 × 23 mm	LS13	4,20	00

PVC - crijevo

tkivno, 50 m	Art. br.	m	RG	tkivno, 50 m	Art. br.	m	RG
8 × 14 mm	PVCSG814	1,55	00	19 × 27 mm	PVCSG1927	3,90	00
10 × 16 mm	PVCSG1016	1,85	00	25 × 33 mm	PVCSG2533	6,05	00
13 × 19 mm	PVCSG1319	2,95	00				

Crijevo za zrak crno

vodo-otporan, za građevinu i industriju

40 m dužina kotura, cijena pri kupovini kotura	Art. br.	m	RG
Crijevo za zrak Ø 19×5 (¾") 13 bar	PL34	3,90	02
Crijevo za zrak Ø 25×6 (1") 13 bar	PL1	6,70	02

Garnitura crijeva za zrak 20 m	Art. br.	set	RG
Crijevo za zrak ¾", sa sigurnosnim spajalicama, + kandžasta spojica i priključak za crijevo	PLG34	111,90	02
Crijevo za zrak 1", sa sigurnosnim spajalicama, + kandžasta spojica i priključak za crijevo	PLG1	163,55	02

Crijevo za zrak žuto

vodo-otporan, za građevinu i industriju

40 m dužina kotura, cijena pri kupovini kotura	Art. br.	m	RG
Crijevo za zrak Ø 19×5,5 (¾") 20 bar	PL34G	4,75	02
Crijevo za zrak Ø 25×7,0 (1") 20 bar	PL1G	9,50	02
Crijevo za zrak Ø 50×8,0 (2") 20 bar	PL2G	30,35	02

Garnitura crijeva za zrak 20 m	Art. br.	set	RG
Crijevo za zrak ¾", sa sigurnosnim spajalicama, + kandžasta spojica i priključak za crijevo	PLG34G	133,40	02
Crijevo za zrak 1", sa sigurnosnim spajalicama, + kandžasta spojica i priključak za crijevo	PLG1G	243,15	02

Kandžasta spojnica

sa duplim sigurnosnim graničnikom, od temperliva, pocinčana, 42 mm razmak između graničnika sa gumenim prstenom otpornim na ulja, DIN 3482

unutrašnji navoj	Art. br.	kom.	RG	vanjski navoj	Art. br.	kom.	RG
R ½"	KIG12	7,90	03	R ½"	KAG12	7,90	03
R ¾"	KIG34	6,35	03	R ¾"	KAG34	7,45	03
R 1"	KIG10	7,45	03	R 1"	KAG10	8,40	03

Kandžasta spojnica za crijevo

Opis	Art. br.	kom.	RG	Opis	Art. br.	kom.	RG
½"	SKG13	6,25	03	1"	SKG25	7,10	03
¾"	SKG19	5,85	03				

Kandžasta spojnica za crijevo sa sigurnosnim prstenom

Opis	Art. br.	kom.	RG	Opis	Art. br.	kom.	RG
½"	SKB13	7,55	03	1"	SKB25	9,05	03
¾"	SKB19	6,05	03				

Spojna cijevčica za crijevo

Opis	Art. br.	kom.	RG	Opis	Art. br.	kom.	RG
½"	SV13R	3,45	03	1"	SV25R	5,75	03
¾"	SV19R	4,35	03				

Priključak za crijevo

Opis	Art. br.	kom.	RG	Opis	Art. br.	kom.	RG
½"	SL12	3,70	03	1"	SL1	4,95	03
¾"	SL34	3,70	03	2"	SL2	9,90	03

Priključak za crijevo sa hvataljkama

Opis	Art. br.	kom.	RG	Opis	Art. br.	kom.	RG
½"	SK12	5,40	03	1"	SK1	6,90	03
¾"	SK34	5,60	03	2"	SK2	16,60	03

Spojnica sa navojem

Opis	Art. br.	Konus	kom.	RG
R ¾"	SW 27	Konus 1:4	V34N	5,60 03
R 1"	SW 36	Konus 1:4	V10N	12,70 03
RD / RD 2"	SW 75	Konus 1:3	V20N	55,10 03

Slavina sa novojem

Opis	Art. br.	kom.	RG	Opis	Art. br.	kom.	RG
R ¾" × R ¾"	BH343	51,00	03	R 1" × R 1"	BH106	74,45	03

Kuglična slavina

mesingana, PN 40 bar, robustna, pouzdana, lako preklopljiva, bez održavanja, potpuni protok, termički postojana od -10°C do +100°C

Opis	Art. br.	kom.	RG	Opis	Art. br.	kom.	RG
½"	K12K	11,45	03	1"	K10K	25,00	03
¾"	K34K	17,45	03				

Blasrohr

Opis	Art. br.	kom.	RG
+ ¾" kuglična slavina i kandžasta spojnica	BROHR34	129,55	00




Mod. KIG



Mod. KAG



Mod. SKG



Mod. SKB





Mod. SV.R




Mod. SL



Mod. SK




Mod. BROHR34 - 1,6 m



Mod. PHANTER56




Mod. VISCOMAT70



Mod. AP



Mod. K33



Mod. KPA

Mod. HZP



Pumpa - set

Opis	Art. br.	kom.	RG
PIUSI Baterije-Kit 12 , 12 Volt, 40 ltr./min. Prekidač za paljenje, noseća drška, 1,5 m baterijski kabal sa priključkom, 4 m dizel crijevo, metalni pištolj za punjenje, usisni filter, mesingani priključak	KIT12	385,15	00
PIUSI Baterije-Kit 24 , 24 Volt, 43 ltr./min. Prekidač za paljenje, noseća drška, 1,5 m baterijski kabal sa priključkom, 4 m dizel crijevo, metalni pištolj za punjenje, usisni filter, mesingani priključak	KIT24	385,15	00
PIUSI Panther 56 , dizel, 230 Volt / 50 Hz, snaga motora: 370 Watt, težina: 7,4 kg, broj obrtaja: 2800 rpm., dimenzije: 195 × 355 × 270 mm sa crijevom 4 m , usisno crijevo 1,5 m , pištolj za punjenje i filtrirajući dio	PANTHER56	475,50	00
PIUSI Viscomat 70 - Set za ulja svake viskoznosti, 230 Volt / 25 ltr., prekidač za paljenje, noseća drška, mesingani priključak, sa crijevom 4 m , usisno crijevo 1,5 m , pištolj za punjenje i filtrirajući dio	VISCOMAT70	750,85	00

Oprema za pumpni set

Opis	Art. br.	kom.	RG
Pištolj za punjenje, automatski, 60 ltr.	AP	163,55	00
Brojač, mehanički, 3-stepenasti, povratno podešavanje	K33	279,70	00

Koljenasta pumpa

dizel gorivo, ložišno gorivo, itd., za bačve do 200 ltr.	Art. br.	kom.	RG
13056 Protok pumpe: 30 ltr./min.	KPA	210,85	01

Pumpa sa cilindričnom polugom

Opis	Art. br.	kom.	RG
13020 Protok pumpe: 12 ltr./min.	HZP	76,30	01

Dizel crijevo

crno, glatko, za mineralne proizvode do 50% aromatične materije, radni pritisak: 20 bar, izvor pritiska: 60 bar, temperatura: -30°C do +100°C, kratkotrajno do +120°C

Opis	unutr.-Ø	vanjski-Ø	min. savijanje	m/kotur.	Art. br.	m	RG
¾"	19 mm	27 mm	150 mm	80 m	DSCH34	8,65	00
1"	25 mm	35 mm	200 mm	50 m	DSCH1	12,50	00

Sigurnosni set

provjereno prema **DIN-EN 363**

Art. br.

set RG

Sigurnosni set 30

Prihvatni pojas MAS 30,
prateći prihvatni uređaj MAS S 11,
konopac 11 mm - 15 m dužine,
spajajuća granična traka B 2 2 m,
limeni kofer

SET30

344,25 01

Sigurnosni set 60

Prihvatni pojas MAS 60,
prateći prihvatni uređaj MAS S 11,
konopac 11 mm - 15 m dužine,
spajajuća granična traka MA 4 2 m,
limeni kofer

SET60

537,90 01

Set pojaseva 5

Prihvatni pojas MAS 5 Var. B 3,
tračni prigušnik sa konopcem 11 mm - 2 m dužine,
vreća

SET5

241,00 01

Prihvatni pojas

Opis

Art. br.

kom. RG



Prihvatni pojas MAS 5

sa 0,5 m trakom, prihvatna ušica pozadi, podešavanje pojasa,
zapor na prsima, nasloni pojas,
provjereno prema **DIN-EN 361**
težina 1,3 kg, konfekcijski broj: 48 - 56

AGMAS5

83,95 01



Prihvatni pojas MAS 30

prihvatna ušica pozadi i sprijeda, podešavanje pojasa, podešavanje
visine prednje ušice, podešavanje pojasa za noge, nasloni pojas
provjereno prema **DIN-EN 361**, 358
težina 1,2 kg, konfekcijski broj: 48 - 56

AGMAS30

114,05 01



Prihvatni pojas MAS 60

prihvatna ušica pozadi i sprijeda, podešavanje pojasa za ramena,
leđni dio ojačan 100 mm, podešavanje visine prednje ušice, bočne
prihvatne ušice, podešavanje naslonog pojasa, podešavanje pojasa
za noge, nasloni pojas,
provjereno prema **DIN-EN 361**, 358,
težina 1,9 kg, konfekcijski broj: 48 - 56

AGMAS60

191,50 01





Sigurnosni pojas

sa zaustavnim konopcem 1,4 m podešavajući, DIN-EN 358		Art. br.	kom.	RG
Vel. 1	Obim trbuha 750 - 1200 mm	MASB41	81,80	01
Vel. 2	Obim trbuha 1100 - 1500 mm	MASB42	90,40	01

Prateći prihvatni uređaj

sa konopcem 11 mm, DIN-EN 353-2		Art. br.	kom.	RG
sa konopcem duž. 5 m		MASS115	139,85	01
sa konopcem duž. 10 m		MASS1110	152,80	01
sa konopcem duž. 15 m		MASS1115	165,70	01
sa konopcem duž. 20 m		MASS1120	178,60	01

Tračni prigušnik

sa konopcem 11 mm, DIN-EN 355		Art. br.	kom.	RG
Ukupna dužina 1,5 m		BFD515	86,10	01
Ukupna dužina 2,0 m		BFD52	101,15	01

Spajajuća granična traka

provjerena prema DIN-EN 354		Art. br.	kom.	RG
Dužina 2 m		AVBM2	30,15	01

Vodeće uže

sa kukom MS 51 i crijevom, DIN-EN 353-2		Art. br.	kom.	RG
sa konopcem 12 mm - 10 m duž.		FS1210	71,00	01
sa konopcem 12 mm - 15 m duž.		FS1215	86,10	01

Prateći prihvatni uređaj

inkl. tračni prigušnik, DIN-EN 353-2		Art. br.	kom.	RG
Težina 1,1 kg, odgovara isključivo užetu 12 mm MAS		MAS412	191,50	01

Spajajuća, podešavajuća traka pozicijsko uže

provjereno prema DIN-EN 358		Art. br.	kom.	RG
Dužina 2 m		MA42	150,60	01

Spajajuća, podešavajuća traka pozicijsko uže

sa kukom MAS 51, DIN-EN 358		Art. br.	kom.	RG
Ukupna dužina 2 m		MASIB3R	62,40	01

Visinski, sigurnosno uređaj

kućište od plastične materije, plavi, za horizontalnu i vertikalnu upotrebu, za užetom 4,5 mm

inkl. planinarska kuka BS 25, DIN-EN 360		Art. br.	kom.	RG
Dužina 3 m	Težina 1,9 kg	HSG3	374,35	01
Dužina 4,5 m	Težina 2,1 kg	HSG45	428,15	01
Dužina 6 m	Težina 2,5 kg	HSG6	557,25	01
Dužina 9 m	Težina 3,2 kg	HSG9	759,45	01
Dužina 18 m	Težina 6,3 kg	HSG18	987,50	01
Dužina 24 m	Težina 7,3 kg	HSG24	1.331,75	01

Bolnička nosila N

bešavni aluminijски profil, podnosi visoko opterećenje, čelični zglobovi, presvlaka polietilenska, termofiksna, zračno-propusana, dezinficirana, laka za održavanje, dodat jastuk i sigurnosni pojasevi sa brzim zatvaračima, četiri stope

1 × preklopan, DIN 13 024	Art. br.	kom.	RG
2032 × 556 × 137 mm (1920 × 150 × 145 mm premotan)	TRAGE1	370,05	00

Nosilo za spašavanje

specijalno nosilo od plastične materije, za spašavanje ozlijeđenih iz teških planinskih nazgoda, može se koristiti vertikalno ili horizontalno, jednostavno pričvršćivanje ozlijeđenog, sadrži specijalne pojaseve, jednostavan i brz transport ozlijeđenog od mjesta nesreće, postoji i izvedba nosila iz 2 dijela

Opis	Art. br.	kom.	RG
jednodijelni	RMULDE1	1.516,75	00

Konopci za nosila

Opis	Art. br.	kom.	RG
podešavanje dužine, najlonsko uže sa čeličnim spojevima	RMULDT	428,15	00

Čvrsta nosila za spašavanje

DIN 23400; za spašavanje ozlijeđenih u teškim uslovima, npr. u uskim prostorima i teško dostupnim područjima (visinskih ili nizinskih), materijal nosila je oprezno odabran da bi zadovoljio najviše standarde prema DIN-u 23400 „Nosila za spašavanje u planinarstvu“, sačinjena su od V2A-čelika; sa ručkama

204 mm razmak salinaca	Art. br.	kom.	RG
Dimenzije: 2000 × 550 × 300 mm	SCHKORB	3.388,50	00

Pokrivač ozlijeđenog

ovaj pokrivač se brzo i jednostavno koristi za umotavanje čak i teško ozlijeđene osobe na nosilima, hitnim kolima i spasilačkim helikopterima, može se primjenjivati u svim granama industrije, teško dostupnim područjima, itd. Npr. u građevinarstvu, niskogradnji, opravkama u hemijskoj industriji, u izgradnji kotlova, u brodogradilištima i brodarstvu


Opis	Art. br.	kom.	RG
mjere odgovaraju nosilima za spašavanje	RUTUCH	242,05	00

Konopci za transport nosila

Opis	Art. br.	kom.	RG
4-dijelni, oplemenjeni čelik i čelični spojevi	SCHKORBT	359,30	00

Zaštitne maske

Opis	1 Pak.	Art. br.	Pak.	RG
BLS klasa FFP 2 S	15 kom.	BLS129A	44,55	00
WILSON hermetički otvor u području nosa, klasa FFP 1	20 kom.	W5185	32,45	00
WILSON hermetički otvor i izduvni ventil u području nosa, klasa FFP 1	20 kom.	W5186	53,20	00
WILSON hermetički otvor u području nosa, klasa FFP 2	20 kom.	W5208	49,55	00
WILSON hermetički otvor i izduvni ventil u području nosa, klasa FFP 2	20 kom.	W5209	62,05	00
3 M zaštita od čvrstih komada kao i do tečne materije, čvrsti aerosol klasa FFP 1	20 kom.	8710E	45,20	00



Mod. W5209 vorne



Mod. BLS129A



Mod. 8710E



Akustična zaštita

Opis	Art. br.	kom.	RG
VENITEX Izolacijska vrijednost 26 dB (SNR), težina 136 gr., sa ABS-oklopom i pjenušava izolacija, podešavajući nosač	SPA2	8,30	00
VENITEX Izolacijska vrijednost 26 dB (SNR), težina 204 gr., sa ABS-oklopom i izolacija od sintetičke pjene, podešavajući nosač, zadebljani PVC-nosač	SEPANG	14,45	00
VENITEX Izolacijska vrijednost 29 dB (SNR), težina 242 gr., preklopni, polistirol oklop i plastični nosač, jastučići napunjeni sa sintetičkom pjenom	SAKHIR	27,15	00
3M PELTOR Izolacijska vrijednost 31 dB (SNR), široki prsteni popunjeni sa pjenom, presvučena folijom	OPTIMEII	29,95	00

Automat za akustične čepiće

400 pari čepića od pjenušave materije 303L, postavlja se neposredno području rada, meka materija koja ne upija prijavštinu, pruža odličnu zaštitu, ugodna za nošenje, prilagodljiva svakom uhu

Izolacijska vrijednost 33 dB (SNR), vel. L	Art. br.	kom.	RG
BILSOM Automat sa 400 pari čepića	SPENDER303	152,80	00
BILSOM Dopunsko pakovanje od 200 pari	303L	53,80	00

Akustični čepići

Izolacijska vrijednost 33 dB (SNR), pakovano u paru	Art. br.	Pak.	RG
BILSOM Vel. L, 200 pari u 1 pakovanju	303L200	59,20	00

Akustični čepići

Jednokratna upotreba, 3 M, od pjenušave materije

pakovano u paru	Art. br.	par	RG
3M 200 pari u 1 pakovanju	1100	0,35	00

Uložak za obuću

Opis	Art. br.	par	RG
ALU 3-slojni uložak, gazeći sloj od čiste vune Veličina: 39 - 47	ALU+Gr.	4,20	00
FILZ toplotna izolacija kroz sačasti filter od lateks pjene Veličina: 37 - 48	FILZ+Gr.	4,20	00

Uložak za čizmu

Top-kvalitet, duga postojanost	Art. br.	par	RG
BAMA Veličina: 39/40 - 47/48	STSB+Gr.	13,80	00

Čizma

čelična kapa i potplata, refleksna tačka na peti

EN 345 S5	Art. br.	par	RG
Boja: žuta, veličina: 39 - 48	SSA+vel.	25,00	00
Boja: žuta, veličina: 49 - 50	SSA+vel.	31,65	00

Moguće izmjene cijena !

Kabanica

Kapuljača sa steznom trakom, pritisna dugmad, ventilacioni otvori, dva džepa

PVC / Poliester, Boja: žuta	Art. br.	kom. RG
Veličina: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)	RJ+vel	8,85 00

Kišne hlače

podešavajući tregeri

PVC / Poliester, Boja: žuta	Art. br.	kom. RG
Veličina: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)	RL+vel.	8,85 00

ELKA PU- Kabanica

certifikovana prema EN 343 otporna na vodu i vjetar - klasa 3/1

Kišna odjeća, na koju se možete osloniti, min H₂O: 5000 mm, vodo-otporna i pri jakim padavinama, udobna i elastična

dva džepa. pritisna dugmad na rukavima. oiačana kapuljača. duplo oiačani patent

Materijal: PU/Poliester, 190 g/m ²	Art. br.	kom. RG
DRY ZONE Veličina: S - XXXL, Boja: žuta	PUJG+vel.	53,15 00
DRY ZONE Veličina: S - XXXL, Boja: narandžasta	PUJO+vel.	53,15 00
DRY ZONE Veličina: S - XXXL, Boja: plava	PUJB+vel.	53,15 00
DRY ZONE Veličina: S - XXXL, Boja: zelena	PUJGR+vel.	53,15 00

Izbor boja:



ELKA PU- kišne hlače

certifikovana prema EN 343 otporna na vodu i vjetar - klasa 3/1

Kišna odjeća, na koju se možete osloniti, min H₂O: 5000 mm, vodo-otporne i pri jakim padavinama, udobne i elastične

Pritisna dugmad na nogavicama. tregeri sa fiksnim kopčama

Materijal: PU/Poliester, 190 g/m ²	Art. br.	kom. RG
DRY ZONE Veličina: S - XXXL, Boja: žuta	PULG+vel.	39,85 00
DRY ZONE Veličina: S - XXXL, Boja: narandžasta	PULO+vel.	39,85 00
DRY ZONE Veličina: S - XXXL, Boja: plava	PULB+vel.	39,85 00
DRY ZONE Veličina: S - XXXL, Boja: zelena	PULGR+vel.	39,85 00

Izbor boja:



Zimska kabanica

certifikovana prema EN 343 otporna na vodu i vjetar

Dužina rukava 90 cm, patent, pritisna dugmad na prednjoj strani, ventilacioni otvori na rukavima, akrilna podstava koju je moguće vaditi, kapuljača koja je smještena u okovratniku, rukave oko ručnog zgloba moguće zatezati

Opis	Art. br.	kom. RG
FLEXITEX Veličina: M - XXXL, Boja: žuta	FLEXJ+vel.	57,05 00

Upozaravajuća jakna sa podstavom

certifikovana prema EN 471 klasa 3, EN 343 klasa 2, EN 340

ventilaciona, otporna na vodu i vjetar, postavu je moguće vaditi, kapuljača je smještena u okovratnik, dvosmjerni patent, dva velika džepa sa bočnim otvorom, džep namjenjen za telefon, podešavajuća dužina rukava, 3M-refleksirajuće trake, gornji dio 100% oksford poliester sa ventilacionim PU-slojem, donji dio 100% najlon oksford, PVC presvučena, postava 100% poliamid, punjenje 100% poliester

Boja: fluroscetna narandžasto/plava, žuto/plava	Art. br.	kom. RG
ALEXANDER Veličina: S - XXXL, narandžasto/plava	ALEXANDER+vel.	88,00 00
SEBASTIAN Veličina: S - XXXL, žuto/plava	SEBASTIAN+vel.	88,00 00





Abb. TIKKINA

Mod. TIKKA

Građevinski šljem

Polietilenski šljem (PE) za gradilišta i industriju.

Forma otporna od +70°C do -40°C, dug vijek trajanja, povećana temperaturna otpornost za -30°C umjesto -10°C, F1 - rešetkasta struktura, štiti zatiljak, ventilacijski otvori, 30 mm džepići, zaobljene ivice, traka, težina: 299 gr.

C4 4-spoja	Art. br.	kom.	RG	C6 6-spoja	Art. br.	kom.	RG
žuti	BH4G	10,65	00	žuti	BH6G	12,85	00
bijeli	BH4W	10,65	00	bijeli	BH6W	12,85	00
crveni	BH4R	10,65	00	crveni	BH6R	12,85	00
plavi	BH4B	10,65	00	plavi	BH6B	12,85	00
zeleni	BH4GR	10,65	00	zeleni	BH6GR	12,85	00

Pri kupovini preko 30 kom. RG01

preko 30 Stk. RG01

C4 / C6	Traka- pojas	KINNR	4,95	00
C4 / C6	Traka	BAND	6,70	00

Okvir šljema od ABS, podešavajuće tekstilne trake, kožna traka u punom krugu, otvori za akustične štitnjake i zaštitnike za lice, spuštenu dio zatiljka pruža dodatnu zaštitu i dobar oslonac pri nošenju

4-spojna tekstilna veza	Art. br.	kom.	RG
PELTOR Boja: žuta	BHPG	25,20	00
PELTOR Boja: bijela	BHPW	25,20	00
PELTOR Boja: narandžasta	BHPO	25,20	00

preko 20 kom. RG01

PELTOR	Traka-pojas sa kliznom kopčom	KINNRP	4,75	00
PELTOR	Traka	BANDP	3,45	00

4-spojna veza, spuštenu dio zatiljka, zaobljene ivice, podešavajući nivo ventilacije na površini od 260 mm², prerezi 16 mm

4-spojna tekstilna veza	Art. br.	kom.	RG
BAUMEISTER Boja: žuta	BHBAUMW	30,60	00
BAUMEISTER Boja: bijela	BHBAUMG	30,60	00

Kombinovani šljem GP 24

udoban, veliki ventilacijski otvori na vrhu šljema, sa vizirom (EN 166) od visoko kvalitetnog polikarbonata, 1,1 mm debljina, UV-Schutz, otporan na kiseline i organske soli, temperaturni obim -40° do +130°C, sa akustičnim zaštitnikom - ABS, oko 312 gr.

4-spojna tekstilna veza	Art. br.	kom.	RG
Obim glave: 54 - 61 cm	BHKOMBIGP24	103,10	00
Zamjenski akustični zaštitnik	HGSP	47,35	00
Zamjenski odbojni štit	SCHILDV40F	40,45	00

Kombinacija sa akustičnom zaštitom

brzo pokretna funkcija - vizir se jednostavno i brzo podiže i spušta, efektivna zaštita - vizir je spušten do brade i pokriva lice do ušiju, zatamljena površina

PELTOR V 40 MULTISYSTEM OPTIME I	Art. br.	kom.	RG
fleksibilan	GEGEKOMBI	75,10	00

Bezbojan vizir PELTOR V 40 F

fleksibilan, otporan na udare, transparentcija iznosi do 90%, jače od običnog stakla, od visoko kvalitetnog polikarbonata, temperaturni obim od -40°C do +130°C, otporan na grebanje, visoko otpornost na kiseline i organske soli, garantovana UV-zaštita, pruža zaštitu i prema prelomu svjetlost kod strujnog proboda, 120 gr

SCHILDV40F 40,85 00

LED-lampa

kompaktna i lagana - 78 gr., sa baterijom, svjetlosni konus je moguće podešavati prema potrebi, udobna, elastična traka, vodo-otporna

+ 3 kom AAA / LR03-baterije	Art. br.	kom.	RG
2 LEDs Svjetlost 18 Lumen Radno vrijeme 140 h	TIKKINA	29,05	00
3 LEDs Svjetlost 26 Lumen Radno vrijeme 120 h	TIKKA	48,65	00

Moguće izmjene cijena !

Nitril - rukavice

EN 388, nizak steben habanja, otporna na trganje, za zamašćene radove

presvučena, pleteni dio oko ručnog zgloba

Opis		par	Art. br.	par	RG
NITRILSTAR	Veličina: 10	1	NITRILSTAR	2,40	00
NITRILSTAR	Veličina: 10	12	NITRILSTAR	1,75	00
NITRILSTAR	Veličina: 10	144 (1 kart.)	NITRILSTAR	1,30	00

presvučena, platneni dio oko ručnog zgloba

Opis		par	Art. br.	par	RG
BLAUSTAR	Veličina: 10	1	BLAUSTAR	2,60	00
BLAUSTAR	Veličina: 10	12	BLAUSTAR	1,95	00
BLAUSTAR	Veličina: 10	144 (1 kart.)	BLAUSTAR	1,50	00

potpuno presvučena, platneni dio oko ručnog zgloba

Opis		par	Art. br.	par	RG
VOLLSTAR	Veličina: 10	1	VOLLSTAR	2,60	00
VOLLSTAR	Veličina: 10	12	VOLLSTAR	1,95	00
VOLLSTAR	Veličina: 10	144 (1 kart.)	VOLLSTAR	1,70	00

Radne rukavice

EN 388, standardni kvalitet, nizak stepen habanja, fleksibilne, presvučene, pleteni dio oko ručnog zgloba

Opis		par	Art. br.	par	RG
YELLOWSTAR	Veličina: 7, 8, 9, 10, 11	1	YELLOWSTAR+vel.	1,85	00
YELLOWSTAR	Veličina: 7, 8, 9, 10, 11	12	YELLOWSTAR+vel.	1,40	00
YELLOWSTAR	Veličina: 7, 8, 9, 10, 11	144 (1 kart.)	YELLOWSTAR+vel.	1,10	00

Radne rukavice

EN 388, glatka čista svinjska koža, u različitim bojama, komotne, 1-A-kvalitet

Opis		par	Art. br.	par	RG
BAU	Veličina: 10	1	AHB	4,55	00
BAU	Veličina: 10	12	AHB	4,10	00
BAU	Veličina: 10	120 (1 kart.)	AHB	3,55	00
BAU	Veličina: 10	360 (3 kart.)	AHB	3,00	00

čista goveđa koža, komotne, pamučni dio oko ručnog zgloba

Opis		par	Art. br.	par	RG
AH 333	Veličina: 10	1	AH333	4,75	00
AH 333	Veličina: 10	12	AH333	4,50	00
AH 333	Veličina: 10	120 (1 kart.)	AH333	4,20	00

Lateks - rukavice

EN 388, presvučene, pleteni dio oko ručnog zgloba

Opis		par	Art. br.	par	RG
AHK	Veličina: 10	1	AHK	1,95	00
AHK	Veličina: 10	12	AHK	1,40	00
AHK	Veličina: 10	120 (1 kart.)	AHK	1,15	00

Gumene rukavice

EN 388, PVC, profi-kvalitet, kratke, otporna na kiseline, vunena postava

Opis		par	Art. br.	par	RG
GAHL	Veličina: 10, dužina oko 40 cm	1	GAHL	4,10	00
GAHL	Veličina: 10, dužina oko 40 cm	12	GAHL	2,95	00
GAHL	Veličina: 10, dužina oko 40 cm	120 (1 kart.)	GAHL	2,50	00
GAHK	Veličina: 10, kratka, oko 27 cm	1	GAHK	1,40	00
GAHK	Veličina: 10, kratka, oko 27 cm	12	GAHK	1,95	00
GAHK	Veličina: 10, kratka oko 27 cm	120 (1 kart.)	GAHK	1,65	00

Moguća izmjena cijena!





Uređaj za miješanje

Model EHR 14.1 S

mali, lak za rukovanje, pouzdan, snažan motor od 960 Watt, prikladan je za miješanje boja, za postavljanje keramike, miješanje ljepila, fasade ,itd., do 30 kg

Model EHR 20 / 2.4 S - Standardni uređaj za miješanje u građevini

Pogodan je za miješanje smjesa od srednje do visoke viskoznosti do 50 kg : malter, gips, kreč, beton, cement, izolacioni materijal, itd., pozdan, dug vijek trajanja i čvrstoća čine ovaj uređaj neophodnim za profesionalne radove na gradilištima, opremljen je elektro-prekidačem koji kontinualno upravlja brzinom obrtaja

Tehnički podaci	EHR 14.1 S	EHR 20 / 2.4 S
Proizvođač	EIBENSTOCK	EIBENSTOCK
Apsorbovana snagaWatt	960	1100
Nominalni naponVolt	230	230
Br.obrtaja pod optermin. ⁻¹	0 - 390	0 - 250 / 0 - 450
Maks.posuda za miješanjemm	120	140
Prihvat alata.....	M 14	M 14
Težinakg	2,95	5,60
Napomena	+ spirala	+ šipka za miješanje
Art. br.	EHR141S	EHR2024S
kom.	RG01	587,35

Spirala za miješanje

Spezif.: M14	Art. br.	kom.	RG	Spezif.: M14	Art. br.	kom.	RG
120 × 600 mm	WRV1206	29,95	01	160 × 600 mm	WRV1606	47,35	01
135 × 600 mm	WRV1356	32,95	01				

Brusilica za beton

amortizovani uređaj za sanaciju betona sa priključkom za usisivač

Tehnički podaci

Apsorbovana snaga.....1500 Watt	Ploča-Ø.....125 mm
Napon mreže230 Volt	Prihvat alata.....M 14
Br.obrtaja pod opter6000 - 10000 min. ⁻¹	Težina4,3 kg

komplet sa dijamantskom brusnom pločom	Art. br.	kom.	RG
EIBENSTOCK EBS 125.4 RO	EBS1254RO	933,75	01

Dijamantska brusna ploča

Ø 125 mm	Art. br.	kom.	RG
Tip beton, za obradu betona, opeke, krečnjaka, bazalta, itd.	37102	229,80	01



Ugaona brusilica

Tehnički podaci	9558 HN	GWS 1000 S	G 13 SB 3	GWS 20 - 230 H	G 23 SF 2-A	GWS 24 - 230 PROFI
Proizvođač	MAKITA	BOSCH	HITACHI	BOSCH	HITACHI	BOSCH
Ploča-Ø.....mm	125	125	125	230	230	230
Apsorbovana snagaWatt	840	1000	1300	2000	2000	2400
Br.obrtaja u pr.hodumin. ⁻¹	11000	11000	11000	6500	6600	6500
Navoj vretena	M 14 × 2	-	M 14	-	M 14	-
Težinakg	2,1	ca. 2,1	1,9	4,2	4,3	5,1
Napomena	-	SDS-klik navrtka	-	-	brzi zatvarač	SDS-klik navrtka
Art. br.	9558HN	GWS1000S	G13SB3	GWS20230H	G23SF2A	GWS24230PROFI
kom.	RG00	148,45	213,00	228,05	236,70	245,30
						348,55

Rezne ploče

1 mm ploča, kvalitetna izvedba za precizno i brzo siječenje sa minimalnom snagom, čisti rez, ploče bez termičkog mijenjanja boje, poboljšano vrijeme trajanja u usporedbi sa „AS 60 INOX“, koristi se za siječenje tanjih limova, čeličnih užad, profila tankih stijenki, cijevi, vezne materijale (GFK) Forma

MOSER	Broj ortaja	Pak.	Art. br.	kom.	RG
115 × 1,0 × 22,23 mm	13280 U/min.	25	TRM1151	1,95	01
125 × 1,0 × 22,23 mm	12200 U/min.	25	TRM1251	2,15	01

Bez tragova željeza i sumpora, ova tanka ploča visokog kvaliteta štedi radnu snagu i mašinu, visoka brzina rezanja, koristi se za rezanje crnog čelika, visoko kvalitetnog čelika, profile tankih stijenki, Form

MOSER	Broj obrtaja	Pak	Art. br.	kom.	RG
230 × 1,9 × 22,23 mm	6600 U/min.	25	TRM23019	4,10	01

Rezne ploče

povoljna ploča visokog kvaliteta: X-PERT ploča, koristi se za brušenje i rezanje čelika, gusa, kamena i betona, Pak = 25 kom.

TYROLIT		Art. br.	kom.	RG
STANDARD	plosna, D = 230 za čelik	TRX230S	3,35	00
STANDARD	plosna, D = 230 za kamen	TRX230GS	3,80	00

Dijamantska brusna ploča sa suho brušenje

Dijamantska brusna ploča za suho brušenje, za obradu različitih materijala, dug vijek trajanja, za kamen i beton

TYROLIT		Art. br.	kom.	RG
STANDARD	100 × 18 × 22,23 mm Forma STS-S	494333	85,85	01
STANDARD	100 × 18 × 22,23 mm Forma STS-D	494339	134,25	01
STANDARD	125 × 20 × 22,23 mm Forma STS-D	494361	165,70	01
STANDARD	180 × 32 × 22,23 mm Forma STS-D	494394	278,20	01

Dijamantska rezna pila sa suho sječenje

TYROLIT		Art. br.	kom.	RG
za beton i kamen				
MOD 230	230 x 2,6 x 22,2 / X = 9 mm	MOD230	56,40	01

ALLROUND PROTECT

za sve građevinske materijale, armirani beton i tvrdi kamen

50% manje buke, znatno manja vibracija

MOSER		Art. br.	kom.	RG
230 x 2,8 x 22,23 / X = 9 mm		DTRM230	191,50	01

TYROLIT

za građevinske materijale

TYROLIT		Art. br.	kom.	RG
STANDARD	115 × 2 × 22,23 mm Forma C3R	467414	34,65	01
STANDARD	125 × 2 × 22,23 mm Forma C3R	467416	37,45	01
STANDARD	230 × 2,4 × 22,23 mm Forma C3R	467431	80,25	01

TYROLIT

za građevinske materijale

TYROLIT		Art. br.	kom.	RG
PREMIUM	230 × 2,4 × 22,23 mm Forma C6W	464544	189,35	01

Brusna čaša

za kamen

TYROLIT		Art. br.	kom.	RG
PREMIUM	110/90 × 55 × M14	ST110901C16	22,60	00
PREMIUM	110/90 × 55 × M14	ST110901C24	22,60	00
PREMIUM	110/90 × 55 × M14	ST110901C60	22,60	00
PREMIUM	110/90 × 55 × M14	ST110901C120	22,60	00



Mod. TRM1251



Mod. TRM23019




Mod. TRX230S



Mod. TRX230GS



Mod. 494339




Mod. 494333




Mod. MOD230



Mod. DTRM230



Mod. 467431



Mod. 464544





Mod. 5705R



Mod. GKS65



Mod. 5903R

Ručni cikular

Tehnički podaci	5705 R	GKS 65	5903 R
Proizvođač	MAKITA	BOSCH	MAKITA
Dubina reza 90° / 45°mm	66 / 46	65 / 48	85 / 64
Br.obrtaja u pr.hodumin. ⁻¹	4800	5900	4500
SnagaWatt	1400	1600	2000
List pile-Ø.....mm	190	190	235
Otvor na listu pile.....mm	Ø 30	Ø 30	Ø 30
Težinakg	5,2	4,8	7,6
Art. br.	5705R	GKS65	5903R
kom.	RG00 363,60	428,15	578,75



Mod. GST85P




Mod. 4351CT



Mod. CJ120VA

Ubodna pila

Tehnički podaci	GST 85 P	4351 CT	CJ 120 VA
Proizvođač	BOSCH	MAKITA	HITACHI
Dubina reza / drvomm	85	135	120
Dubina reza / alumm	20	-	30
Dubina reza / čelikmm	10	10	10
SnagaWatt	580	720	740
Br.obrtaja u pr.hodumin.	500 - 3100	800 - 2800	850 - 3000
Osnovna ploča / obrtna°	-	-	0 - 45
Težinakg	2,3	2,5	2,3
Art. br.	GST85P	4351CT	CJ120VA
kom.	RG00 322,75	335,65	404,50




Kružna pila

HM	Otvor	Br.zuba	Art. br.	kom.	RG
Ø 165 mm	30 mm	24	KSBHM1653024	49,95	01
Ø 170 mm	30 mm	24	KSBHM1703024	49,95	01
Ø 170 mm	30 mm	36	KSBHM1703036	66,30	01
Ø 190 mm	30 mm	30	KSBHM1903030	60,05	01
Ø 190 mm	30 mm	42	KSBHM1903042	77,05	01
Ø 210 mm	30 mm	30	KSBHM2103030	60,90	01
Ø 210 mm	30 mm	42	KSBHM2103042	77,90	01
Ø 216 mm	30 mm	24	KSBHM2163024	57,45	01
Ø 216 mm	30 mm	48	KSBHM2163048	86,10	01

Pile za ubodnu pilu

Pak = 5 kom.	Art. br.	pak.	RG
T 144 D Meko drvo (5-50 mm), vlaknaste ploče	T144D	9,40	02
T 101 D Meko drvo, vlaknaste ploče (10 - 45 mm)	T101D	13,45	02
T 101 B Meko drvo, vlaknaste ploče (3 - 30 mm) plastika / Epoxy (Ø < 30 mm)	T101B	13,45	02
T 118 A Tanki lim (1 - 3 mm)	T118A	13,45	02
T 318 A Tanki lim (1 - 3 mm), cijevi i profile, + alu (Ø < 65 mm)	T318A	24,75	02

Makita

Mod. HP2071

metabo
work. don't play.

Mod. SBE1010PLUS

BOSCH
Ideas that work.

Mod. GSB202RCE

Udarna bušilica

Tehnički podaci	HP 2071	SBE 1010 PLUS	GSB 20 - 2 RCE
Proizvođač	MAKITA	METABO	BOSCH
Nominalna snagaWatt	1010	1010	1010
Izlazna snagaWatt	-	610	430
Br.obrtaja u pr.hodu			
1. hod / 2. hodU/min.	0 - 1200 / 0 - 2900	0 - 900 / 0 - 2600	0 - 1100 / 3000
Br.obrtaja pod opter.U/min.	-	900 / 2600	-
Maks. br.udaraU/min.	0 - 24000 / 0 - 58000	50000	0 - 17600 / 48000
Bušenje / beton.....mm	20	20	20 / 13
Bušenje / čelikmm	16	16 / 8	16 / 8
Bušenje / drvo.....mm	40	40 / 25	40 / 25
Bušenje / zidmm	-	-	22 / 16
Stezna glava.....	-	SSBF FUTURO	-
Stezna glava sa nav.vretenom....	-	½" x 20 UNF	½" x 20 UNF
Pogonski vrat-Ømm	-	43	-
Širina stezne glavemm	1,5 - 13	1 - 13	1,5 - 13
Težinakg	2,6	2,4	2,6
Art. br.	HP2071	SBE1010PLUS	GSB202RCE
kom.	RG00	342,10	376,50
			406,65

Makita

Mod. DP4003K

BOSCH
Ideas that work.

Mod. GBM162RE

E
E

Mod. EHB1624SRL

Bušilica za oplate

Tehnički podaci	DP 4003 K	EHB 16 2.4 S/RL	GBM 16 - 2 RE
Proizvođač	MAKITA	EIBENSTOCK	BOSCH
SnagaWatt	750	1100	1050
Napon mrežeVolt	-	230	230
Br.obrtaja u pr.hoduU/min.	0 - 600	-	-
Nominalni br.obrtajaU/min.	-	-	0 - 380 / 0 - 880
Br.obrtaja pod opter.U/min.	-	0 - 430 / 0 - 760	-
Bušenje -Ø čelikmm	13	16	16 / 8
Bušenje -Ø alumm	-	-	20 / 13
Bušenje -Ø beton.....mm	-	-	40 / 20
Bušenje -Ø drvo.....mm	38	-	-
Desni / lijevi hod	-	ja	ja
Elektronika	-	-	ja
zaštitna izolacija	-	-	ja
Prihvata alata.....	-	5/8" x 16 UF	B 16
Pogonski vrat.....mm	1,5 - 13	-	-
Stezna glava.....mm	-	ZKBF 16	ZKBF 16
Težinakg	2,4	3,2	3,7
Art. br.	DP4003K	EHB1624SRL	GBM162RE
kom.	RG	428,15 00	595,95 01
			763,80 00



Boreri za oplata

Duž. 400 mm.	Art. br.	kom.	RG	Duž. 600 mm	Art. br.	kom.	RG
8 mm	SB8400	9,90	05	8 mm	SB8600	11,20	05
10 mm	SB10400	11,20	05	10 mm	SB10600	13,25	05
12 mm	SB12400	13,05	05	12 mm	SB12600	15,75	05
14 mm	SB14400	15,50	05	14 mm	SB14600	17,25	05
16 mm	SB16400	19,50	05	16 mm	SB16600	22,20	05
18 mm	SB18400	26,25	05	18 mm	SB18600	27,80	05
20 mm	SB20400	31,85	05	20 mm	SB20600	35,00	05
22 mm	SB22400	42,40	05	22 mm	SB22600	46,40	05
24 mm	SB24400	53,80	05	24 mm	SB24600	57,15	05
26 mm	SB26400	60,50	05	26 mm	SB26600	63,40	05
28 mm	SB28400	65,45	05	28 mm	SB28600	69,40	05

Duž. 800 mm	Art. br.	kom.	RG	Duž. 1000 mm	Art. br.	kom.	RG
8 mm	SB8800	13,05	05	8 mm	SB81000	14,20	05
10 mm	SB10800	14,75	05	10 mm	SB101000	15,75	05
12 mm	SB12800	18,85	05	12 mm	SB121000	19,50	05
14 mm	SB14800	22,20	05	14 mm	SB141000	23,60	05
16 mm	SB16800	25,85	05	16 mm	SB161000	27,15	05
18 mm	SB18800	31,20	05	18 mm	SB181000	33,60	05
20 mm	SB20800	39,85	05	20 mm	SB201000	43,05	05
22 mm	SB22800	52,65	05	22 mm	SB221000	55,30	05
24 mm	SB24800	60,50	05	24 mm	SB241000	64,00	05
26 mm	SB26800	66,70	05	26 mm	SB261000	70,40	05
28 mm	SB28800	72,30	05	28 mm	SB281000	75,65	05

Boreri za oplata SDS-Plus

Duž. 400 mm.	Art. br.	kom.	RG	Duž. 600 mm	Art. br.	kom.	RG
12 mm	SB12400SDS	29,60	05	12 mm	SB12600SDS	31,10	05
14 mm	SB14400SDS	39,50	05	14 mm	SB14600SDS	43,50	05
16 mm	SB16400SDS	49,10	05	16 mm	SB16600SDS	52,85	05
18 mm	SB18400SDS	64,00	05	18 mm	SB18600SDS	67,80	05
20 mm	SB20400SDS	71,45	05	20 mm	SB20600SDS	74,90	05
22 mm	SB22400SDS	82,95	05	22 mm	SB22600SDS	86,40	05
24 mm	SB24400SDS	98,25	05	24 mm	SB24600SDS	108,80	05
26 mm	SB26400SDS	124,25	05	26 mm	SB26600SDS	127,40	05

HM - boreri za kamen

Ø	Art. br.	kom.	RG	Ø	Art. br.	kom.	RG
3 mm	HMSTB3	3,05	04	10 mm	HMSTB10	5,60	04
4 mm	HMSTB4	2,60	04	11 mm	HMSTB11	6,90	04
5 mm	HMSTB5	2,70	04	12 mm	HMSTB12	7,35	04
5,5 mm	HMSTB55	3,05	04	13 mm	HMSTB13	9,70	04
6 mm	HMSTB6	2,95	04	14 mm	HMSTB14	12,30	04
6,5 mm	HMSTB65	3,90	04	15 mm	HMSTB15	15,30	04
7 mm	HMSTB7	4,10	04	16 mm	HMSTB16	16,40	04
8 mm	HMSTB8	4,10	04	18 mm	HMSTB18	20,05	04
9 mm	HMSTB9	5,40	04	20 mm	HMSTB20	23,05	04

HSS - spiralni boreri

u kaseti	Art. br.	set	RG
RUKO 19-dijelni set Ø 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 mm	SK110	23,25	01
RUKO 25-dijelni set Ø 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 - 10,5 - 11,0 - 11,5 - 12,0 - 12,5 - 13,0 mm	SK113	48,20	01



Udarne bušilice

Model GBH 2 - 26 DFR SET:

inkl. 6-dijelni set borera za metal (2, 3, 4, 5, 6 mm), 3-dijelni set SDS-Plus borera (6, 8, 10 mm), 1 špic i plosno dlijeta (250 mm), SSBF sa adapterom i izmjenjiva stezna glava SDS-Plus, dodatna ručka sa graničnikom dubine, u koferu

Model HR 4001 C SET:

inkl. set dlijeta 18013: 1 kom špic dlijeta od 280 mm i 400 mm, 1 kom. plosnih dlijeta od 280 mm i 400 mm

Tehnički podaci	DH 24 PB 3	HR 2470 TX	GBH 2 - 26 DFR SET	DH 45 MR	HR 4001 C SET	GBH 5 - 40 DCE
Proizvođač	HITACHI	MAKITA	BOSCH	HITACHI	MAKITA	BOSCH
Nominalna snagaWatt	800	780	800	—	—	—
Absorbovana snagaWatt	—	—	—	1200	1100	1150
Nominalni br.obrtaja.....Volt	—	—	0 - 950	—	—	—
Br.obrtaja u pr.hoduU/min.	0 - 1150	0 - 1100	—	120 - 240	235 - 480	170 - 340
Br.udara po volastumin.	0 - 4600	0 - 4500	0 - 4000	—	—	—
Br.udara u pr.hodumin.- ¹	—	—	—	1200 - 2500	1350 - 2750	1500 - 3050
jačina udaraJ	3,2 / —	— / 2,7	3,0 / —	15,5 / —	— / 9,5	— / 2 - 11
Prihvat alata.....	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max
Bušenje-Ø beton/čelik/drvo ...mm	24 / 13 / 32	24 / 13 / 32	26 / 13 / 30	45 / — / —	—	—
Bušenje-Ø beton sa SDS-Max-						
Spiralni borermm	—	—	—	—	12 - 40	—
Udarni borer.....mm	—	—	—	—	40	12 - 40
Šuplji krunasti borermm	—	—	—	125	105	40 - 90
Probojni borermm	—	—	—	—	45 - 55	45 - 55
Težinakg	2,3	3,0	2,9	8,0	5,9	6,8
Art. br.	DH24PB3	HR2470TX	GBH226DFRSET	DH45MR	HR4001CSET	GBH540DCE
kom. RG00	320,60	406,65	484,10	1.495,25	1.202,65	1.484,50

SDS-Plus boreri

za udarno bušenje u betonu, prirodnom kamenu i zidovima

Ø	D1	D2	Art. br.	kom.	RG	Ø	D1	D2	Art. br.	kom.	RG
6,0	110	50	HB6110	3,70	01	12,0	260	200	HB12260	9,70	01
6,0	160	100	HB6160	4,45	01	12,0	300	250	HB12300	12,70	01
6,0	210	150	HB6210	5,75	01	12,0	450	400	HB12450	17,15	01
8,0	110	50	HB8110	4,55	01	14,0	160	100	HB14160	9,05	01
8,0	160	100	HB8160	4,85	01	14,0	210	150	HB14210	9,70	01
8,0	210	150	HB8210	5,95	01	14,0	260	200	HB14260	12,30	01
8,0	260	200	HB8260	7,65	01	14,0	300	250	HB14300	13,60	01
10,0	160	100	HB10160	5,20	01	16,0	210	150	HB16210	16,40	01
10,0	210	150	HB10210	6,60	01	16,0	300	250	HB16300	20,45	01
10,0	260	200	HB10260	8,40	01	20,0	210	150	HB20210	25,00	01
10,0	450	400	HB10450	15,00	01	20,0	300	250	HB20300	31,20	01
12,0	160	100	HB12160	6,35	01	20,0	450	400	HB20450	33,80	01
12,0	210	150	HB12210	7,35	01						


D1 = ukupna dužina, L2 = radna dužina, sve vrijednosti u mm

SDS-Max boreri

za bušenje u betonu, prirodnom kamenu i zidovima

Ø	D1	D2	Art. br.	kom.	RG	Ø	D1	D2	Art. br.	kom.	RG
20,0	520	400	HBM20520	97,50	01	32,0	570	450	HBM32570	132,35	01
22,0	520	400	HBM22520	101,15	01	35,0	570	450	HBM35570	141,80	01
25,0	520	400	HBM25520	103,10	01	38,0	570	450	HBM38570	176,45	01
28,0	570	450	HBM28570	116,00	01						

D1 = ukupna dužina, L2 = radna dužina, sve vrijednosti u mm





Plosno dlijeto

SDS-Max	Art. br.	kom.	RG	SDS-Plus	Art. br.	kom.	RG
400 mm duž.	FM400MAX	19,40	01	250 mm duž.	FM250	17,00	01
600 mm duž.	FM600MAX	25,85	01				

Špic - dlijeto

SDS-Max	Art. br.	kom.	RG	SDS-Plus	Art. br.	kom.	RG
400 mm duž.	SPM400MAX	19,40	01	250 mm duž.	SPM250	17,00	01
600 mm duž.	SPM600MAX	25,85	01				

Udarni čekić

kompaktna i robustna građa od magnezija za odličnu upotrebu, najduži vijek trajanja u svojoj klasi, sa kontrolom vibracije: amortizerska ručka čuva ručne zglobove, pridonosi uspješnijem i bržem radu, inkl. pokretna ručka, dodatna ručka, tuba masti, mašinska krpa, špic-dlijeto (samo-oštreći)

Tehnički podaci

Nominalna snaga.....	1750 Watt	Jačina udara /beton oko 1700 kg/h	45 J
Nominalni broj udara	1300 min. ⁻¹	Težina	17,9 kg
Šestougaoni prihvata alata	28 mm		

Opis	Art. br.	kom.	RG
BOSCH GSH 16 - 28	GSH1628	2.689,30	01

Dlijeto 28 mm šestougaoni ulaz

zvjezdaste i samo-oštreće oštrice

odgovara modelu GSH 16 - 28	Art. br.	kom.	RG
Špic-dlijeto, 400 mm duž., zvjezdasti	2608690106	97,75	03
Plosno dlijeto, 400 mm duž., oštrice 36 mm	2608690108	82,50	03

Električni probijač

Isključive grafitne četkice, koristi se za probijanje, za rad sa dlijetima, za otkidanje od temelja, za kopanje kanala, itd.; aluminijsko kućište sa duplom izolacijom, antivibracijska ručka što olakšava rad

Tehnički podaci

Snaga	1240 Watt	Snaga udara	42 J
Br.obrtaja po volastu	1400 min. ⁻¹	Težina	16,5 kg
Šestougaoni prihvata alata	30 mm	Snaga udara / 30 min.....	211 kg

Opis	Art. br.	kom.	RG
HITACHI H 65 SB2	H65SB2	1.783,55	00

Akumulatorski odvijač

Tehnički podaci:

Br.obrtaja u pr.hodu.....	0 - 400 / 0 - 1300 min. ⁻¹	Širina stezne glave	0,8 - 10 mm
Bušenje čelik /kamen/drvo.....	10 / 10 / 25 mm	Obrtni moment	36 / 20 Nm
Napon baterije	14,4 / 2,0 V / Ah	Težina	1,7 kg

sa 2 baterije na punjenje, punjač i lampa ML 140, kofer	Art. br.	kom.	RG
MAKITA 6281 DWALE	6281DWALE	363,60	00

Akumulatorska udarna bušilica

Tehnički podaci

Snaga	600 Watt	Kapacitet baterije 36 Volt	2 Ah
Br.udara	0 - 4260 min. ⁻¹	Bušenje-Ø / beton.....	26 mm
Nominalni br.udara	0 - 960 min. ⁻¹	Bušenje-Ø / čelik.....	13 mm
Izlazna snaga.....	430 Watt	Bušenje-Ø / drvo.....	30 mm
Jačina udara	3,0 J	Preporučeno bušenje	6 - 16 mm
Zatezni vrat	50 mm	Težina sa baterijom	oko 4,3 kg

Opis	Art. br.	kom.	RG
BOSCH GBH 36 V-Li	GBH36VLI	871,35	00
Zamjenska baterija Li-Ion 36 Volt	EA36	559,40	01
Punjač AL 3640 CV 36 Volt	LG36	256,05	01



Mod. GSR144VLI

BOSCH
Ideas that work.


Mod. BDF442RFE

Makita


Mod. DS14DL

HITACHI
POWER TOOLS


Mod. GSB18VE2LIHD



Mod. BHP452RFE



Mod. DV18DL

Akumulatorski odvijać i bušilica Li-Ion

Tehnički podaci	GSR 14,4 V-LI	BDF 442 RFE	DS 14 DL	GSB 18 VE-2-LI HD	BHP 452 RFE	DV 18 DL
Proizvođač	BOSCH	MAKITA	HITACHI	BOSCH	MAKITA	HITACHI
Br.obrtaja u pr.hodu						
1. hodmin.-1	0 - 450	0 - 400	0 - 400	0 - 480	0 - 400	0 - 400
2. hodmin.-1	1450	0 - 1400	0 - 1500	2050	0 - 1500	0 - 1800
Br.udara u pr.hodu						
1. hodmin.-1	-	-	-		0 - 6000	0 - 4800
2. hodmin.-1	-	-	-	30750	0 - 22500	0 - 21600
Bušenje						
Čelikmm	13	13	13	13	13	13
Drvomm	32	38	45	45	38	50
Aluminijmm	-	-	13	-	-	13
Opekamm	-	-	-	15	-	-
Vijci-Ømm	7	-	-	10	-	-
Širina stezne glavemm	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13
Navoj stezne glave....."	½	-	½	½	-	½
Obrotni moment						
čvrst / mekNm	50 / 22	44 / 30	86 / 52	80 / 32	50 / 32	86 / 64
Pod.obrotnog momenta....Nm	-	-	2 - 10	-	-	1,5 - 7,0
Napon baterije.....Volt / Ah	14,4 / 2,6	14,4 / 3,0	14,4 / 3,0	18,0 / 2,6	18,0 / 3,0	18 / 3,0
Vrijeme punjenjamin.	30	-	-	30	-	-
Težinakg	1,7	1,7	2,0	2,5	1,8	2,2
Napomena.....	Kofer, 2 baterije	Kofer, 2 baterije	Kofer, 2 baterije	Kofer, 2 baterije	Kofer, 2 baterije	Kofer, 2 baterije
Art. br.	GSR144VLI	BDF442RFE	DS14DL	GSB18VE2LIHD	BHP452RFE	DV18DL
kom.	RG00	576,60	667,00	598,10	791,75	750,85



Mod. TRIAC

LEISTER


Mod. ELECTRON



Mod. HE2000

Fen

Tehnički podaci	TRIAC	ELECTRON	HE 2000
Proizvođač	LEISTER	LEISTER	METABO
Nivo šumadB (A)	65	65	-
Napon / snagaVolt / Watt	230 / 1600	230 / 3400	- / 2000
Dimenzijemm	375 x 66	320 x 64	-
Težinakg	1,35	1,50	0,75
Temperatura vazduha°C	20 - 700	20 - 650	50 - 600
Potrošnja vazduhalitr./min.	40 - 230	400 - 500	250 / 270 / 500
Art. br.	TRIAC	ELECTRON	HE2000
kom.	RG00	679,85	727,20




Mod. 6905B

Makita



Mod. 6906

Makita



Mod. TW1000

Udarni odvijač ELEKTRIČNI

Tehnički podaci	6905 B	6906	TW 1000
Proizvođač	MAKITA	MAKITA	MAKITA
Snaga	340	620	1200
Br.obrtaja / uadaramin. ⁻¹	1700 / 2000	1700 / 1600	1400 / 1500
Maks. pritezni moment.....Nm	300	600	1000
Prihvat alata	1/2	3/4	1
Težina	2,8	5,0	8,4
Art. br.	6905B	6906	TW1000
kom.	RG00	1.000,50	1.482,35



Mod. RSCHR12



Mod. SCHR12



Mod. SCHR34



Mod. SCHR1

Pneumatski odvijač

Tehnički podaci	RSCHR 12	SCHR 12	SCHR 34	SCHR 1
Proizvođač	WEMO	WEMO	WEMO	WEMO
Četverougao prihvati	1/2	1/2	3/4	1
Stezni obrtni moment.....Nm	90	690	1490	2160
Potrošnja vazduhalitr./min.	73,6	133	206	300
Crijevo-Ø unutra.....mm	13	10	13	19
Smjer obrtanja	-	desno / lijevo	desno / lijevo	desno / lijevo
Težina	1,2	1,94	5,15	9,50
Art. br.	RSCHR12	SCHR12	SCHR34	SCHR1
kom.	RG00	247,45	643,30	1.015,50



Nasadni, kovani ključevi

1/2" kratke	Art. br.	kom.	RG	1/2" kratke	Art. br.	kom.	RG
10 mm	KN1210	4,35	00	18 mm	KN1218	5,20	00
11 mm	KN1211	4,45	00	19 mm	KN1219	5,40	00
12 mm	KN1212	4,55	00	20 mm	KN1220	5,60	00
13 mm	KN1213	4,65	00	21 mm	KN1221	5,85	00
14 mm	KN1214	4,75	00	22 mm	KN1222	5,95	00
15 mm	KN1215	4,85	00	24 mm	KN1224	6,60	00
16 mm	KN1216	4,95	00	27 mm	KN1227	8,40	00
17 mm	KN1217	5,10	00	30 mm	KN1230	9,70	00
3/4" kratke	Art. br.	kom.	RG	3/4" kratke	Art. br.	kom.	RG
17 mm	KN3417	9,90	00	30 mm	KN3430	10,65	00
18 mm	KN3418	10,15	00	32 mm	KN3432	11,75	00
19 mm	KN3419	10,25	00	33 mm	KN3433	12,70	00
22 mm	KN3422	10,35	00	36 mm	KN3436	13,80	00
24 mm	KN3424	10,45	00	41 mm	KN3441	19,15	00
27 mm	KN3427	10,55	00	46 mm	KN3446	26,25	00
1/2" duge	Art. br.	kom.	RG	1/2" duge	Art. br.	kom.	RG
13 mm	KNL1213	7,00	00	22 mm	KNL1222	9,50	00
15 mm	KNL1215	7,25	00	24 mm	KNL1224	10,00	00
17 mm	KNL1217	7,75	00	30 mm	KNL1230	13,80	00
19 mm	KNL1219	8,30	00	32 mm	KNL1232	14,75	00
3/4" duge	Art. br.	kom.	RG	3/4" duge	Art. br.	kom.	RG
19 mm	KNL3419	19,90	00	32 mm	KNL3432	22,40	00
22 mm	KNL3422	20,35	00	36 mm	KNL3436	22,60	00
24 mm	KNL3424	20,80	00	41 mm	KNL3441	27,15	00
27 mm	KNL3427	21,30	00	46 mm	KNL3446	36,15	00
30 mm	KNL3430	22,20	00				



Motorne i električne pile

Tehnički podaci	MS 250	MS 260	MS 361	MSE 200 C-BQ	CS 2152 TURBO	CS 2145 S TURBO	CS 2138 TURBO	CS 2121 EL
Proizvođač	STIHL	STIHL	STIHL	STIHL	JONSERED	JONSERED	JONSERED	JONSERED
Pogon	lanac	lanac	lanac	elektro	lanac	lanac	lanac	elektro
SnagakW / PS	2,3 / 3,1	2,6 / 3,5	3,4 / 4,6	2,0 / –	2,4 / 3,3	2,2 / 3,0	1,7 / 2,3	2,0 / –
Specifična težinakW / kg	–	–	–	–	0,48	0,45	0,36	0,47
Zapremina/ naponcm³ / Volt	45,4 / –	50,2 / –	59,0 / –	– / 230	51,7 / –	45,0 / –	42,0 / –	– / 230
Rezervoar gorivalitr.	–	–	–	–	0,5	0,5	–	–
Rezervoar uljalitr.	– / –	– / –	– / –	– / –	0,28 / –	0,25 / –	– / –	– / 0,1
Korak lanca"	–	–	–	–	.325	.325	¾	¾
Nivo bukedb (A)	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	81 / 103
Dužina mačacm	35 / –	40 / –	40 / –	40 / –	– / 38	– / 38	– / 40	– / 40
Težinakg	4,6	4,8	5,6	4,4	5,0	4,9	4,7	3,8
Art. br.	MS250	MS26040	MS361	MSE200	CS2152	CS2145S	CS2138T	CS2121EL
kom. RG02	1.011,20	1.493,10	1.785,70	753,00	1.332,10	1.009,40	536,10	428,50

Rezervni dijelovi STIHL

Opis	Art. br.	kom.	RG
Zamjenski mač 35 cm duž.	30050004809	98,60	03
Zamjenski mač 40 cm duž. za MS 260	30030006813	124,10	03
Zamjenski mač 40 cm duž. za MS 361	30030005213	124,80	03
Zamjenski lanac 35 cm duž.	91VX50E	50,35	07
Zamjenski lanac 40 cm duž. za MS 260	22BP67E	62,30	07
Zamjenski lanac 40 cm duž. za MS 361	75D60E	61,40	07

Rezervni dijelovi JONSERED


Opis	Art. br.	kom.	RG
Zamjenski mač 38 cm duž.	508926364	104,05	05
Zamjenski mač 40 cm duž.	530044683	90,55	05
Zamjenski lanac 38 cm duž.	95VP64E	59,75	07
Zamjenski lanac 40 cm duž.	91VG56E	52,65	07

Rezervni dijelovi STIHL i JONSERED

Opis	Art. br.	kom.	RG
Zamjenski mač za CS 2121 EL	501855356	94,80	05
Zamjenski mač 40 cm duž. za MSE 200	30030005213	124,80	03
Zamjenski lanac za CS 2121 EL	91VX56E	56,30	07
Zamjenski lanac 40 cm duž. za MSE 200	91VX55E	55,45	07

Zamjenska uzica STIHL i JONSERED

Ø	Art. br.	m	RG	Ø	Art. br.	m	RG
3,5 mm	STSCH35	1,05	00	4,5 mm	STSCH45	1,55	00
4,0 mm	STSCH4	1,30	00	5,0 mm	STSCH5	1,80	00





Motorna kosa

Tehnički podaci	BC 2126	BC 2236
Proizvođač	JONSERED	JONSERED
Radna zapreminacm³	28,0	34,6
SnagakW / PS	0,8 / 1,1	1,6 / 2,2
Standardni rezni alat.....	Nast.za travu 255-4	Trimer Tap'n Go 35 + Multi 300-3
Težinakg	5,0	6,2
Art. br.	BC2126	BC2236
kom.	RG02	1.455,80



Biološko ulje za lanac

Zapremina	Art. br.	kom.	RG
1 kanta 5 ltr.	BK5	31,45	01
1 bure 60 ltr.	BK60	352,85	01

Dvotaktno ulje

Ulje sa većim dijelom sintetičkih komponenti - manji razvoj mirisa i dima, odlično podmazivanje, nizak nivo nečistoća u ulju - štiti katalizator - nema naslaga u motoru, ispunjava stroge norme JASO/ISO - Global EGD

Opis	Art. br.	kom.	RG
HUSQVARNA 1 ltr. sa mjeracem	544450102	24,10	00

Dupli kanister

Opis	Art. br.	kom.	RG
zapremina 5 ltr., za tečna goriva	DK	47,35	00

Brus lanca motorne pile

Ø mm	Art. br.	kom.	RG	Ø mm	Art. br.	kom.	RG
3,50	KF35	1,95	00	5,16	KF516	1,95	00
4,00	KF4	1,95	00	5,50	KF55	1,95	00
4,50	KF45	1,95	00	6,30	KF63	1,95	00
4,80	KF48	1,95	00				

Drška brusa

drvena	Art. br.	kom.	RG
za brus lanca motorne pile	FHH	3,45	00

Mašina za oštrenje lanaca

Opis	Art. br.	kom.	RG
brušenje lanaca	MINIJOLLY	451,80	00



Građevinski cikulari

Tehnički podaci	BKS 400	BKH 450	ATU 450	IC 450
Proizvođač	METABO	METABO	ATIKA	AVOLA
Trofazni motorVolt / kW	400 / 4,2	400 / 5,5	400 / 3,5	–
Snaga motorakW	–	–	–	–
Snaga P1 / P2kW	2,0	3,2	–	4,3 / 3,2
PriključakVolt / Hz	–	–	–	–
Nominalna strujaAmp.	–	–	–	8,1
NaponVolt	–	–	–	400 DS
FrekvencijaHz	–	–	–	50
Sigurnosna klasa	–	–	–	IP 54
Broj obrtajaU/min.	–	2750	2800	–
OsiguračAmp.	–	–	16	–
Visina rezamm	127	20 - 140	130	150
List pile-Ømm	400	450	450	450
Otvor lista pilemm	30	30	30	30
Dimenzija stolamm	660 × 1030	660 × 1030	1000 × 660	1030 × 750 × 850
radna visinamm	1050	1020	810	–
Težinakg	90	102	63	100
Art. br.	BKS400	BKH450	ATU450	IC450
kom. RG	1.286,55 00	1.934,15 00	1.387,70 00	2.463,40 01


Pila za cikular

Materijal: tvrdi metal

Ø	Broj zuba	Art. br.	kom.	RG
400 × 30 mm	28	KSBHM4003028R	83,70	01
450 × 30 mm	32	KSBHM4503032R	107,80	01
500 × 30 mm	36	KSBHM5003036R	133,85	01
600 × 30 mm	42	KSBHM6003042R	219,70	01

Naizmjenični zubi

Ø	Broj zuba	Art. br.	kom.	RG
400 mm	32	KSBHM4003032	86,50	01
450 mm	40	KSBHM4503040	113,60	01
500 mm	44	KSBHM5003044	141,80	01




DEWALT
 Professional Equipment


Husqvarna



Husqvarna



Husqvarna



Husqvarna

Pila za opeku

idealna za obradu porozne lake opeke sa 1 cijevnim zaptivačem od 1, 2 mm, stabilnost konstantnog broja hoda daje bolje rezultate rezanja, motor je zaštićen od ulaza prašine, dug vijek trajanja, lagano i čvrsto kućište od magnezijuma, sigurna i jednostavna izmjena pile, ergonomska izvedba sa gumenom ručkom za

Tehnički podaci

Ulazna snaga.....	1350 Watt	Dužina lista pile.....	425 mm
Izlazna snaga.....	700 Watt	Zaustavljanje lista pile.....	3 sek.
Br.duplih hodova u pr.hodu	3300 min. ⁻¹	Dužina × visina	490 × 210 mm
Broj hoda	38 mm		

Opis		Art. br.	kom.	RG
DEWALT	DW 393	Težina: 4,3 kg	DW393	707,85 00
	HM-list pile za poroznu laku opeku (crna)	DT2964	170,00	00
	HM-list pile za neporozan beton i gips (žuta)	DT2965	170,00	00

Pila za kamen

Universalna pila za rezanje sa većom snagom rezanja za sve građ. materijale, inkl. rezna ploča GS 50

Tehnički podaci

Snaga motora	230 / 2,2 V/kW	max. dubina reza	100 mm
Obrtaj	2800 U/min.	max. dužina reza	700 mm
Mokro- / suho rezanje	mokro	Rezervoar vode	.40 ltr.
Prečnik vretena.....	25,4 mm	Težina	.110 kg
Prečnik rezne ploče.....	350 mm		

Opis		Art. br.	kom.	RG
HUSQVARNA	Pila za kamen	TS350E	1.914,80	01

Pila za keramiku

lagana i kompaktna pila od aluminijuma, inkl. rezna ploča GS 50

Tehnički podaci

Snaga motora	230 / 0,8 V/kW	Maks. dubina reza	.40 mm
Obrtaj	2800 U/min.	Maks. dužina reza	.660 mm
Mokro- / suho rezanje	mokro	Rezervoar vode	.15 ltr.
Prečnik vretena.....	25,4 mm	Težina	.40 kg
Prečnik rezne ploče.....	200 mm		

Opis		Art. br.	kom.	RG
HUSQVARNA	Pila za keramiku	TS66R	1.011,20	01

Rezač žlijebova

robustan, univerzalni rezač asfalta, motor HONDA GX 390 QX-C4, podešavajuće ručke, odlična raspodjela težine radi bolje stabilnosti pri rezanju

Tehnički podaci

Maks. izlazna snaga	9,6 / 13 kW/P	Dijam. rezna ploča, max. Ø	.450 mm
Radna zapremina	389 cm³	Maks. dubina reza	.165 mm
Kapacitet rezervoara	6,5 ltr.	Prečnik vretena	25,4 mm
Obrtaj	3000 U/min.	Težina	.125 kg

Opis		Art. br.	kom.	RG
HUSQVARNA	Rezač asfalta	FS400LV	4.752,50	01
HUSQVARNA	Dijamantska rezna ploča za beton	AS45D450	660,50	01
HUSQVARNA	Dijamantska rezna ploča za asfalt	AS85D450	704,60	01

Rezač asfalta

jači dvotaktni motor sa vazdušnim hlađenjem, niske emisije vrijednosti, niska potrošnja vazduha, nije bučna i laka za rukovanje

Tehnički podaci

Snaga	3,7 kW	Prečnik rezne ploče	350 mm
Radna zapremina	.74 cm³	Maks. dubina reza	.125 mm
Nivo zvučnog pritiska.....	97 dB (A)	Težina	.9,7 kg

Opis		Art. br.	kom.	RG
HUSQVARNA	Rezač	K750	2.381,65	01
HUSQVARNA	Dijamantska rezna ploča za beton	VN45D350	306,60	01
HUSQVARNA	Dijamantska rezna ploča za asfalt	VN85D350	320,60	01
HUSQVARNA	Noseća kolica	KV04	1.280,10	01

Dijamantska rezna ploča

za građevinske materijale

TYROLIT		Art.br.	kom.	RG
BASIC	230 × 2,6 × 22,23 mm	466090	49,30	01

za asfalt

TYROLIT		Art.br.	kom.	RG
C 7 SW	Ø 300 × 3,2 × 25,4	277164	299,05	01
C 7 SW	Ø 350 × 3,2 × 25,4	277165	322,75	01
C 7 SW	Ø 400 × 3,2 × 25,4	277166	395,90	01
C 7 SW	Ø 450 × 3,6 × E2,8 × 25,4	277167	488,40	01
C 7 SW	Ø 500 × 3,6 × E2,8 × 25,4	277171	535,75	01
C 7 SW	Ø 600 × 3,6 × 25,4	277169	768,10	01

za beton-armirani i nearmirani

TYROLIT		Art.br.	kom.	RG
C 7 W	Ø 300 × 3,2 × 25,4	276451	294,75	01
C 7 W	Ø 350 × 3,2 × 25,4	276452	326,60	01
C 7 W	Ø 400 × 3,2 × 25,4	276454	427,10	01
C 7 WZ	Ø 450 × 3,6 × 25,4	276459	584,15	01
C 7 WZ	Ø 500 × 3,6 × E2,8 × 25,4	276661	702,45	01
C 7 WZ	Ø 600 × 3,6 × 25,4	276460	879,95	01

za beton, meku opeku, betonski kamen i krečnjak

TYROLIT		Art.br.	kom.	RG
C 2 W	Ø 350 × 2,8 × 35	284969	196,90	01
C 2 W	Ø 400 × 3,2 × 35	284970	273,70	01
C 1 W	Ø 625 × 3,6 × 60	355613	347,70	01
C 1	Ø 650 × 3,9 × 60	355631	377,15	01
C 1	Ø 700 × 3,9 × 60	355633	426,00	01
C 1	Ø 900 × 4,8 × 60	338399	707,20	01

za meki kamen, marmor, krečnjak, keramičke pločice-mokro rezanje, uža nazubljenost radi čistijeg reza, inkl. redukcionni prsten

TYROLIT		Art.br.	kom.	RG
C 2	Ø 350 × 2,8 / 5 × 35	5685	443,20	01

za granit, kvarc, kristal-mokro rezanje, uža nazubljenost radi čistijeg reza, inkl. redukcionni prsten

TYROLIT		Art.br.	kom.	RG
C 2 W	Ø 350 × 2,8 / 5 × 35	5689	319,95	01


Motalica betonskog čelika**Tehnički podaci**

Mogućnost savijanja:	okrugli čelik-Ø	okrugli čelik-Ø	okrugli čelik-Ø
650 N/mm ²mm	1 / 28 mm	2 / 18 mm	3 / 16 mm
850 N/mm ²mm	1 / 26 mm	2 / 16 mm	3 / 14 mm
Snaga motorakW	1,5	Dimenzija.....	760 × 810 × 860 mm
Težinakg	270		



Opis		Art.br.	kom.	RG
TECMOR	PF 32	Težina: 270 kg	PF32	10.735,60 01

Rezačica betonskog čelika**Tehnički podaci**

C 24 T		TR 30 T		TR 35	
Proizvođač	TECMOR	SEIM	SEIM		
Mogućnost reza:	okrugli čelik-Ø	okrugli čelik-Ø	okrugli čelik-Ø		
650 N/mm ² - 1 / 2 / 3 Stg.mm	18 / 12 / 10	26 / 18 / 14	30 / 22 / 16		
850 N/mm ² - 1 / 2 / 3 Stg.mm	16 / 10 / 10	22 / 16 / 12	26 / 18 / 14		
ObrtajUpm.	120	110	100		
Snaga motorakW	1,1	2,2	2,2		
Dimenzijamm	650 × 400 × 610	450 × 850 × 700	530 × 920 × 720		
Težinakg	110	230	280		
Art.br.	C24T	TR30T	TR35		
kom.	RG01	4.690.00	7.293.30	9.025.20	



Mod. 466090



Mod. PF32



Mod. TR30T



Mod. COMET130



Mod. 2000M



Mod. AFE2500

Mješalica betona

COMET 130

Čelični točkovi, sa polugom, zaštitna izolacija

PROFI 145

Elastični točkovi, sa točkom, zaštitna izolacija

<u>Tehnički podaci</u>	<u>COMET 130</u>	<u>COMET 130</u>	<u>PROFI 145</u>	<u>PROFI 145</u>
Proizvođač	ATIKA	ATIKA	ATIKA	ATIKA
Snaga motora.....Volt / W	230 / 0,55	400 / 0,55	230 / 0,55	400 / 0,55
Maks. zapreminalitr.	125	125	140	140
Motor	monofazni	trofazni	monofazni	trofazni
Težinakg	54	54	70	70
Art.br.	COMET130W	COMET130D	PROFI145W	PROFI145D
kom.	RG01	623,95	623,95	849,85
			849,85	849,85

Mješalica betona

Poluga za klanje i prekidač na jednoj strani, optimalna dostupnost za pražnjenje bubnja, optimalan transport omogućavaju skidajuće ručke

Tehnički podaci		
Snaga motora.....	230 + 400 / 0,55 V/kW	Dimenzija (v×š).....1620 × 840 mm
Pogon	27 1/min.	Težina94 kg
Zapremina.....	160 ltr.	

Priključak	230 Volt i 400 Volt	Art.br.	kom.	RG
DIEM	D 100 C	52582	2.452,65	01

Transformator za MAFP

lagani i praktični transformator u izdržljivom ABS kućištu, pogodan je za sve potrebe (radi različitih snaga mašina)

Tehnički podaci	1000 M	1500 M	2000 M	1000 T	2000 T
Proizvođač	VIBRASYSTEM	VIBRASYSTEM	VIBRASYSTEM	VIBRASYSTEM	VIBRASYSTEM
PriključakVolt / kW	230 / 50	230 / 50	230 / 50	400 / 50	400 / 50
IzlazVolt / kW	42 / 200	42 / 200	42 / 200	42 / 200	42 / 200
Izlazna snagakVA / Amp.	1 / 13	1,5 / 21	2 / 26	1 / 13	2 / 28
ZaštitaIP	24	24	24	24	24
Br.utikača	1	2	2	1	2
Termo-zaštita	—	—	—	ja	ja
Art.br.	1000M	1500M	2000M	1000T	2000T
kom. RG01	983.20	1.271.50	1.512.45	1.092.95	1.419.95

Transformator za MAFP

<u>Tehnički podaci</u>	<u>AFE 2500</u>	<u>AFE 3500</u>
Proizvođač	ENAR	ENAR
Priključak -izlaz Volt / Hz	400 / 50 - 42 / 200	400 / 50 - 42 / 200
Izlazna snaga kVA / Amp.	2,5 / 38	3,5 / 48
Zaštita IP	54	54
Termo-zaštita	3	3
Art.br.	AFE2500	AFE3500
kom. <i>RG01</i>	3.248,65	3.829,55

Vibraciona igla

idealni odnos između frekvencije i amplitude vibracione igle obezbeđuje optimalno sabijanje betona, bez separacije elemenata u betonskoj masi, razvodna kutija od aluminijske legure koja je vodo-otporna, što sprječava ulazak betonske tečnosti, prekidač je takođe otporan na habanje zbog visoko otpornog duplog gumenog zaptivača

Tehnički podaci	M 35 AFP	M 5 AFP	M 6 AFP	M 7 AFP	
Proizvođač	ENAR	ENAR	ENAR	ENAR	
Igla-Ø / dužinamm	36 / 350	50 / 375	58 / 430	65 / 400	
Frekvencija / naponVolt / Hz	42 / 200	42 / 200	42 / 200	42 / 200	
Jačina strujeAmp.	8	12	16	22	
OscilacijaVpm.	12.000	12.000	12.000	12.000	
Centrifugalna silaKp	150	375	575	720	
Kompresijam³ / h	bis 20	bis 30	bis 35	bis 40	
Težinakg	12	14	15	18	
Art.br.	M35AFP	M5AFP	M6AFP	M7AFP	
kom.	RG01	1.095,10	1.252,15	1.344,65	1.430,70
Opis	Art.br.			kom.	RG
Dodatna cijena gumenog poklopca	APGK			118,35	01

Vibraciona mašina za AX

Tehnički podaci			
Napon230 Volt	Broj oscilacija.....18.000 min. ⁻¹		
Frekvencija50 - 60 Hz	Težina4,5 kg		
	Art.br.	kom. RG	
ENAR	AVMU	AVMU	546,50 01

Vibraciona igla

sa 4 m fleksibilnog crijeva

<u>Tehnički podaci</u>	<u>AX 25</u>	<u>AX 38</u>	<u>AX 48</u>	<u>AX 58</u>	
Proizvođač	ENAR	ENAR	ENAR	ENAR	
Snagam³ / h	10	15	25	35	
ObrtajU / min.	14000	13500	12500	12000	
Ø / dužinamm	25 / 300	38 / 345	48 / 370	58 / 410	
Težinakg	1,0	1,9	3,4	5,5	
Art.br.	AX25	AX38	AX48	AX58	
kom.	RG01	559.40	570.15	574.45	591.65

Pretvarač visoke frekvencije sa integrisanim transformatorom za MB

snažan unutrašnji motor, za sabijanje veće količine mase, jednostavno mijenjanje igle direktno na transformatoru, osigurač kratkog spoja: faza/zemlja, između faza, ispadanje faze, integrisani zaštitni sistem od samopaljenja, zaštita od prekomjernog napona

Tehnički podaci			
Ulaz230 / 50 - 60 V / Hz	Težina2,95 kg		
Izlazna snaga1,5 kW			
Mogući priključci: MB 32, MB 52, MB 62	Art.br.	kom. RG	
ENAR	SPYDER	SPYDER	2.065,40 01

Visoko frekventna igla

sigurno povezivanje igle i mašine, jednostavno spajanje, 7 m crijeva

<u>Tehnički podaci</u>	<u>MB 32</u>	<u>MB 52</u>	<u>MB 62</u>	
Proizvođač	ENAR	ENAR	ENAR	
Napon / frekvencijaVolt / Hz	230 / 200	230 / 200	230 / 200	
PotrošnjaAmp.	1,9	2,8	3,8	
Snagam³/h / Watt	do 20 / 580	do 30 / 850	do 35 / 1.100	
Vibracija / minVpm.	12000	12000	12000	
Centrifugalna silaKp	175	375	575	
Prečnik / dužinamm	36 / 350	50 / 415	58 / 400	
Težinakg	9	11	12	
Art.br.	MB32	MB52	MB62	
kom.	RG01	1.000,50	1.069,30	1.129,50





Vibraciona ploča

u ručki integrisana gasna ručica, preklapna ručka sa vibracijskim prijemnikom, pogon preko centrifugalne spojnice omogućava lako startovanje motora, četvero-taktni benzinski motor

Po izboru: Vulkolan ploča npr. 9 ltr. rezervoar za vodu

Tehnički podaci

Širina ploče.....	430 mm	Motor	Honda Benzin GX 160
Frekvencija (U/min.)	85 (5100) Hz	Visina ručke	910 mm
Centrifugalna sila	15680 (1600) N / Kp	Dimenzije	430 x 763 x 514 mm

Opis		Art.br.	kom.	RG
ENAR	PEN 16 C	Težina: 86 kg	PEN16C	3.700,50 01
ENAR	Vulkolan ploča za PEN 16 C		CPEN16C	333,50 01
ENAR	Rezervoar za vodu za PEN 16 C		WTPEN16C	398,10 01

Mašina za sabijanje betona

jednostavno upravljanje i manevrisanje pločom, ručku je moguće prije svake upotrebe podesiti, ručke bez vibracija garantuju maksimalnu sigurnost, specijalna forma omogućava jednostavnu i brzu raspodjelu betonske mase

Tehnički podaci


Dužina / širina profila	2000 / 200 mm	Frekvencija	do 10000Upm.
Motor, HONDA GX 22 1,0 HP.....	7000 rpm.	Centrifugalna sila	150 kg

Težina / motor: 3,3 kg		Art.br.	kom.	RG
ENAR	TORNADO	Težina: 18 kg	TORNADO	1.925,55 01

Generator za zavarivanje

jedno-cilindrični, benzinski motor (HONDA GX 270-OHV)

			Art.br.	kom.	RG
GEN SET	MPM 5 / 170 I-CX / H	Ručni starter	MPM5170ICXH	5.658,25	03
GEN SET	MPM 5 / 190 I-EB / H	Ručni starter	MPM5190IEBH	6.690,90	03
GEN SET	Zavarivačka oprema		SAMP5170	133,40	00
GEN SET	zavarivačka oprema		SAMP5190	133,40	00



Električni generator

WEMO MF 6500 - 3K

HONDA-benzinski motor (GX 390), ručni starter,
+ postolje

Standardna oprema: 1 Voltmetar,
1 zaštitni prekidač, 1 utičnica - 230 Volt,
1 utičnica - 400 Volt

CGM 3 H

HONDA-benzinski motor (GX 260), ručni starter
Standardna oprema: 2 utičnice - 230 Volt

CGM 6 LD

LOMBARDINI dizelski motor (15 LD 400), elektrostarter
Standardna oprema: 1 utičnica - 230 Volt, 1 utičnica - 400 Volt,
1 zaštitni prekidač, 1 Voltmetar, 1 baterija, 1 FI-zaštitni prekidač

Tehnički podaci	WEMO MF 6500 - 3K	CGM 3 H	CGM 6 LD
Proizvođač	WEMO	CGM	CGM
Snaga pri 230 / 400 Volt.....kVA	2,5 / 6,5	3,0 / -	2,0 / 6,0
Snaga motora / frekvencijaPS	13 / 50	5,5 / 50	8,4 / -
Broj obrtaja	3000	3000	3000
Potrošnja pri zadnjoj ¼litr/h	2,7	1,0	1,5
Zapremina rezvoara.....litr.	25	3,6	4,5
Težina	78	36	130
Art.br.	WEMOMF65003K	CGM3H	CGM6LD
kom.	RG		
	2.129,90 01	1.753,45 03	6.432,75 03



Mod. TIG1555

EP SYSTEMS



Mod. TIG1755



Mod. W220E

Invertni aparat za zavarivanje

Modell TIG 1555 - TIG 1755

Profesionalni, invertni aparat za zavarivanje, moguće ga je koristiti i uz električni generator
prenosivi aparat opremljen sa konvektorom frekvencije, zavarivanje sa elektrodama, moguće je i WIG zavarivanje, lakirana elektronika, zaštita od pregrijavanja (bimetal), "EURO" ulaz ručke za zavarivanje, moćna dužina kablova do 50 m

Tehnički podaci	TIG 1555	TIG 1755	W 220 E
Proizvođač	ELETTRO	ELETTRO	EP SYSTEMS
Mrežni priključak Volt / Hz	200 / 50-60	230 / 50-60	400 / 50-60
Nominalna snaga kW	3,0	4,0	-
Strujni obim Amp.	5 - 140	5 - 160	15 - 220
Napon praznog hoda Volt	-	-	60
ED - 35 / 45 / 60 / 100% Amp.	- / 140 / 120 / -	- / 160 / 130 / -	220 / - / 190 / 160
Maks. elektroda-Ø mm	1,6 - 3,2	1,6 - 4,0	5,0
Zaštita IP	23 C	23 C	23
Dimenzija mm	370 x 135 x 260	370 x 135 x 260	300 x 210 x 120
Težina kg	5,9	6,9	8,0
+ zavarivačka oprema	da	da	da
Art.br.	TIG1555	TIG1755	W220E
kom.	RG03	1.151,00	1.501,70
			2.388,10



Mod. Prozessor



Mod. KIT305P



Mod. KIT305SP



Mod. KIT500WS

Aparat za gasno zavarivanje



Karakteristike:

Upravljački procesor - digitalni prikaz (protok gasa, regulisanje pomjeranja žice pomoću enkodera, preostala snaga gasa, gasni test, provlačenje žice, 2 taktno, 4 taktno, tačkasto i intervalno zavarivanje, Voltmetar, Ampermetar), bakarni transformator, kompaktna građa)

KIT 305 S Prozessor i KIT 500 WS Prozessor:

Prenosiva kutija za žicu sa 5 m veznim kablom

Tehnički podaci	KIT 305 P	KIT 305 S P	KIT 500 WS
Proizvođač	WEMOWELDING	WEMOWELDING	WEMOWELDING
Mrežni priključak Volt / Hz	400 / 50	400 / 50	400 / 50
Maks. priključna snaga kVA	9,9	9,9	18,6
Mrežna struja Amp.	12,3	12,3	25,0
Apsorbovana snaga 60% kVA	8,6	8,6	17,3
Snaga zavarivanja Amp.	30 - 280	30 - 280	50 - 450
ED pri 30 / 60 / 100% Amp.	280 / 260 / 210	280 / 260 / 210	450 / 430 / 310
Korak: grubo / čisto	2 / 10	2 / 10	4 / 10
Žica mm	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2
Br.obrtaja u pr.hodu Volt	18 - 42	18 - 42	19 - 46
Dimenzije mm	820 x 480 x 345	835 x 480 x 840	920 x 615 x 700
Težina kg	98	104	150
+ brener sa regulatorom pritiska	PLUS 360 / 4 m	PLUS 360 / 4 m	PLUS 500 / 4 m
Art.br.	KIT305P	KIT305SP	KIT500WS
kom.	RG03	3.367,00	4.173,75
			8.261,45



Sušionik elektroda za zavarivanje

idealan uređaj za gradilišta, kapacitet oko 1 paket elektroda, kućište-dupli zid i dobro izolirano, temperatura oko 100°C pri sobnoj temperaturi od 20°C, svi uređaji tipa SET-1 su standardni: 1 nosač elektroda, za lakše vađenje elektroda, priključno kablo sa šuko-utikačem od 230 Volt

Tehnički podaci

Kapacitet **1 paket** Elektr. maks. temperatura **100 °C**
 Mrežni priključak **230 / 0,5 V/Amp.** Dimenzije (V×Š×D) **555 × 140 × 140 mm**
 Snaga **0,12 kW** Težina **6 kg**

Opis	Art.br.	kom.	RG
Sušionik elektroda SET-1	ETSET1	623,95	00

Set za autogeno zavarivanje

U kaseti od čeličnog lima, set se sastoji od:

6 dijelova plamenika, 1 ručka, 1 trocijevni reznj plamenik, 3 rezna brizgaljka, 1 vodilja plamenika sa kružnim šestarom, 1 ključ

Opis	Art.br.	kom.	RG
HARRIS Kaset	12155693	1.032,70	00

Set za autogeno zavarivanje

Sadržaj:

Ručka sa cijevnim priključkom i brzom spojnicom, 6 dijelova plamenika 0,5 - 14 mm, reznj nastavak (i) 80° sa ventilom, 3 prstenaste brizgaljke HA 13,5 - 150 mm, vodilja plamenika sa steznim prstenom, šestar, čistač brizgaljke, ključ, 10 kom zamjenskih O-prstena

Svi dijelovi se nalaze u kaseti od čeličnog lima, kao i uputstvo za upotrebu

Standardni set	Art.br.	kom.	RG
AGA OPTIMUS 90 - 413000511	AGA	1.342,25	00

Hvataljka

Ručka sa brzom spojnicom i cijevnim priključkom

Standardni set	Art.br.	kom.	RG
Materijal cijevnog priključka: ÖNORM M 7871 - A1 - 6,3 x G 1/4 RH Priključak gasa plamenik: ÖNORM M 7871 - A1 - 9 x G 3/8 LH	429010001	297,45	00

Rezni brener

Opis	Art.br.	kom.	RG
Reznj plamenik HV 80° AC DS OPT90	414084501	402,45	00

Crijevo za autogeno zavarivanje

Crijevo za autogeno zavarivanje u konačnoj izvedbi, sa naglancima, obuhvatnim navrtkama i na svaki metar jedna spojnica

Opis	Art.br.	kom.	RG
dužina 10 m	MAS10	83,95	00
dužina 20 m	MAS20	144,15	00

Regulator acetilena

Opis	Art.br.	kom.	RG
Regulator acetilena	AR	92,55	00

Regulator pritiska

Opis	Art.br.	kom.	RG
Regulator mješavine gasa CO2 i argona	DR	92,55	00

Regulator vazduha




Opis	Art.br.	kom.	RG
Regulator vazduha	SR	92,70	00

Povratni ventil

Opis	Art.br.	kom.	RG
za regulator acetilena	RSA	61,35	00
za regulaotr vazduha	RSS	61,35	00

Kolica za boce

gumeni točkovi	Art.br.	kom.	RG
za 2 × 50 ltr. boce	GW	395,90	00
za 2 × 20 ltr. boce	GW20	284,00	00





Mod. BIG PIONIER

Fini



Mod. SUPERTIGER

Fini



Mod. C402M

Fini



Mod. C402M

Građevinski, klipni i električni kompresori

Jednostavni za rukovanje, visoki stepen sigurnosti, kompaktni, dug vijek trajanja, sigurni i pouzdani

Tehnički podaci	BIG PIONIER	SUPER TIGER	CRAFTAIR 402 M	WARRIOR 592
Proizvođač	FINI	FINI	FINI	FINI
Tip kompresora	klipni	klipni	građevinski	građevinski
Uisna snaga	400	255	400	590
zapremina	20	50	18	20
Pritisak	10	10	10	10
Snaga motora	3,0	2,5	3,0	4,0
Priključak	400	400	230	400
Broj obrtaja	2850	2850	2850	1420
Dimenzije	480 x 450 x 800	800 x 350 x 670	610 x 610 x 530	790 x 620 x 740
Težina	36	41	44	78
Art.br.	BIGPIONIER400	SUPERTIGER400	C402M	WVKM592
kom.	RG03	1.430,70	2.022,35	2.560,20

IPC Portotecnica



Mod. SIBIMAX

IPC Portotecnica



Mod. ELITE2840T



Mod. ROYALJETDS3160T

IPC Portotecnica



Mod. SOLARDS2220T



Mod. DS2960T

Mašine za hladno i vruće pranje

Opis	10 m HD-crijeva, izlaz od nerđajućeg čelika, prekidač visokog i niskog pritiska,prekidač TOTAL-STOP	automatski pištolj sa produžetkom, izlaz sa podešavnjem ugla vode, 8 m HD-crijevo sa brzim spojnicama	automatski pištolj sa produžetkom, izlaz sa podešavnjem ugla vode, 8 m HD-crijevo, prekidač TOTAL-STOP	stepenasti izlaz pare, automatski pištolj sa produžetkom, dupli izlaz (50 cm) od nerđajućeg čelika, 10 m HD-crijevo sa navojnim spojnicama, prekidač TOTAL-STOP	stepenasti izlaz pare, automatski pištolj sa produžetkom, izlaz od nerđajućeg čelika (70 cm), 10 m HD-crijevo sa navojim spojnicama, prekidač TOTAL-STOP
Tehnički podaci	SIBI MAX	ELITE 2840 T	ROYAL JET DS 3160 T	SOLAR DS 2220 T	MISTRAL JET PROF I DS 2960 T
Proizvođač	PORTOTECNICA	PORTOTECNICA	PORTOTECNICA	PORTOTECNICA	PORTOTECNICA
Vrsta pranja	hladno	hladno	hladno	toplo	toplo
Kapacitet.....litr./h	900	390 - 780	480 - 960	360 - 720	450 - 900
Maks. temperatura vode.....°C	50	50	50	30 - 120	30 - 140
Snaga motoraVolt / kW	400 / 12	400 / 5,3	400 / 7,0	400 / 3,3	400 / 5,8
Radni pritisak.....bar	350	30 - 190	30 - 220	30 - 150	30 - 220
Zapremina postoljalitr.	15	–	–		
Dimenzijemm	1090 × 680 × 890	740 × 430 × 810	770 × 510 × 870	970 × 660 × 880	1000 × 640 × 870
Težinakg	150	44	63	95	150
Art.br.	SIBIMAX	ELITE2840T	ROYALJETDS3160T	SOLARDS2220T	DS2960T
kom. RG03	7.723,60	1.824,40	3.020,60	4.969,80	7.887,10
Opis				Art.br.	kom. RG
PORTOTECNICA	rotacioni izlaz			00047893	501.30 00

Usisivač

Motor sa duplom izolacijom i nezavisnom ventilacijom, dvostepena usisna turbina, ručka od visoko kvalitetnog čelika, za mokro i vlažno usisavanje (za sve vrste radionica), plastična glava je otporna na kiseline i toplotu, sa spojnicama za crijevo, prekidač TOTAL-STOP

Tehnički podaci

Kapacitet.....	170 m ³ / h	Crijevo - Ø.....	40 mm
Snaga motora	1020 / 1,4 W / HP	Dimenzije.....	390 × 390 × 700 mm
Napon	230 / 50 V / Hz	Težina	10 kg
Zapremina.....	32 ltr.		

Opis	Art.br.	kom.	RG
PORTOTECNICA MIRAGE 1515	MIRAGE1515	692,80	03

Usisivač

Motor sa duplom izolacijom i nezavisnom ventilacijom, dvostepena usisna turbina, ručka od visoko kvalitetnog čelika, za mokro i vlažno usisavanje (za sve vrste radionica), plastična glava je otporna na kiseline i toplotu, sa spojnicama za crijevo, prekidač TOTAL-STOP

Tehnički podaci

Kapacitet.....	340 m ³ / h	Crijevo - Ø.....	40 mm
Snaga motora	2 × 1500 / 1,4 W / HP	Dimenzije.....	600 × 600 × 960 mm
Napon	230 / 50 V / Hz	Težina	24 kg
Zapremina.....	78 ltr.		

Opis	Art.br.	kom.	RG
PORTOTECNICA MIRAGE 1629	MIRAGE1629	1.209,10	03

Usisivač

univerzalni mali usisivač, + set nastavaka BAU

Maksimalno iskorišten kapacitet vreće, moguće priključivanje električnih alata, velika usisna snaga, velik pritisak, optimalna pokretljivost, ergonomski izgrađena ručka za lakše prenošenja, elektronska kontrola nivoa usisavanja tekućine, uz uređaj dolazi crijevo Ø 27 mm × 3,5 m sa okretnom priključnom spojkom, zamjenska vreća sa duplom stijenkom

Set nastavaka BAU sastoji se od:

Usisno crijevo DH 36 × 3 m, cijev sa regulatorom usisne snage, metalni cijevni produžetak, univerz. usisni nastavak, uski nastavak, nastavak sa četkom

Tehnički podaci

Maks. apsorbovana snaga P.....	1200 Watt	Zapremina posude.....	17 ltr.
Apsorbovana snaga P IEC.....	1100 Watt	Površina filtera.....	4600 cm ²
Maks. usisna snaga	3000 ltr./min.	Utičnica na uređaju.....	2400 Watt
Donji pritisak	20000 Pa	Priključno kablo.....	5,5 mm

Opis	Art.br.	kom.	RG
PROTOOL Težina: 8,5 kg	VC170ESETBAU	505,60	00

Usisivač

sa čistačem filtera „Auto Clean“, + set nastavaka BAU

Sistem čišćenja filtera „Auto Clean“ čisti začepljene pore filtera - brzo i automatski bez potreba za gašenjem uređaja, dug vijek trajanja filtera, moguće priključivanje električnih alata, bez statičkog djelovanja, velika usisna snaga, velik pritisak, optimalna pokretljivost sa kompaktnim crijevom i građom samog uređaja, jednostavno pražnjenje spremnika, nečujan rad, kontrola nivoa usisavanja tekućine, prašine klase L, prašine sa MAK-vrijednošću >1 mg/m³, uz uređaj dolazi antistatičko crijevo Ø 36 mm × 3,5 m sa okretnom priključnom spojkom, zamjenska vreća sa duplom stijenkom

Set nastavaka BAU sastoji se od:

Usisno crijevo DH 36 × 3 m, cijev sa regulatorom usisne snage, metalni cijevni produžetak, univerz. usisni nastavak, uski nastavak, nastavak sa četkom

Tehnički podaci

Maks. apsorbovana snaga P.....	1500 Watt	Zapremina posude.....	45 ltr.
Apsorbovana snaga P IEC.....	1200 Watt	Površina filtera.....	7800 cm ²
Maks. usisna snaga	3600 ltr./min.	Utičnica na uređaju.....	2400 Watt
Donji pritisak	23000 Pa	Priključno kablo.....	7,5 mm

Opis	Art.br.	kom.	RG
PROTOOL Težina: 14 kg	VCP450ELSETBAU	1.383,40	00

 IPC Portotecnica

 IPC Portotecnica

 PROTOOL

 PROTOOL


- A -

Alat za udarni anker	29
Aluminijske kutije	16
Aku-lampe	34
Aku-odvijači	82, 83
Aku-udarne bušilice	82
Aku-udarni odvijači	83
Akustični čepići	71
Akustična zaštita	71
Anker tiple	29
Armiračka kliješta	12
Aparat za eksere	26
Ašovi	4

- B -

Barijere	52
Baterije	33, 34
Bits nastavci	28
Bitumen trake i lepenke	39
Bolnička nosila	71
Boreri	80, 81
Boreri za kamen	81
Boreri za oplate	80
Brener za propan	39
Brisači	48
Brisači pločica	48
Brizgaljke	64
Brusilica za beton	76
Brusne čaše	77
Brusni ravnači	6, 7
Bunarska montažna pjena	32
Burad	23
Bušilice	79, 81, 82, 83
Bušilice sa čekićem	81, 82
Bušilice za oplate	79

- C -

Cerade	40
Cerade za građevinsku ogradu	53
Cijevi za produbljivanje	67
Cijevni nastavci	53
Cikulari	87
Crijeva	63-68
Crijeva za pitku vodu	62
Crijevo za vodu i priključci	62

- Č -

Čaurasto sito	11
Čekići teški	9
Čelična užad	58
Čelične mjerne trake	20
Čelični ekseri	26
Čepovi	41
Četke	7, 8
Četke za čoškove	8
Četvrtaste cijevi	53
Čistač obuće	47
Čizme	72
Čunjevi za obilježavanje	52
Čvrste spojnice	65

- D -

Daljinomjeri	21
Dijamantske brusne ploče	76
Dijamantske ploče za suho brušenje	77
Dijamantske ploče za suho sječenje	77
Dijamantske rezne ploče	77, 88, 89
Distancine cijevi	42
Dizalice sa čegrtaljkom	59
Dizalice sa lancem	59
Dizalice za zubčastom letvom	60
Dizel - crijeva	68
Dizel - pumpa	68
Dlijeta	8, 82
Dopunske saobraćajne table	50
Drvene olovke	19
Drveni klinovi	41
Drveni stalak za saobraćajni znak	52
Drveni, tesarki metrovi	20
Držač letve	52
Držač rastojanja	42
Držači papirnih ubrusa	46
Držači tečnog sapuna	46
Držalice	3-5, 8-11
Držalice za ašove	4
Držalice za čekić	8
Držalice za grablje	4
Držalice za grablje za pijesak	4
Držalice za krampove	3, 4
Držalice za lopate	3
Držalice za motike	3, 4
Držalice za razgrtač asfalta	10
Držalice za rudarski kramp	4
Držalice za sjekire	11
Držalice za strugala	10
Držalice za teške čekiće	9
Dvokomponentna ljepila	30

Dvokrilne ljestve	37
Dvostrane lopatice	6
Dvotaktna ulja	86
Džepne lampe	33

- E -

Ekseri	27
Ekseri za krovnu lepenku	26
Elaston metla	48
Električne pile	85
Električni alati	76, 78, 79, 81 - 85, 88
Električni generatori	92
Elektro-materijal	35 - 37

- F -

Fenovi	83
Flasteri - mali	49
Folije	54
Frizideri	44

- G -

Garniture stola i klupa	44
Geomatarski razmjernik	21
Grabilice za kran	25
Grablje	4
Grablje za pijesak	4
Grablje - čelične	4
Građevinska folija	40
Građevinska hvataljka	56
Građevinska kolica	24
Građevinska ograda	53
Građevinska upozoravajuća tabla	51
Građevinske kante	22
Građevinske sjekire	11
Građevinske spaljalice	10
Građevinske trake	40
Građevinski markirer	18
Građevinski oslonci	54
Građevinski saobraćajni znakovi	50
Građevinski šljemovi	74
Graničnik za oblaganje	41
Gumene čizme	72
Gumene rukavice	75
Gumeni čekići	8
Gumeno crijevo	63

- H -

Halogenski reflektori	34
Hermetičke cijevi, zaptivači, žljebovi	42
Hidrantna brizgalica sa zatvaračem	66
Hidrantna crijeva	65
Hidrantni ključ	66
Hidraulične auto-dizalice	60
Hvataljka za autogeni brener	94

- K -

Kabanice	73
Kablovi	35, 36
Kablovske motalice	36
Kablovski utikači	35
Kalcijum - hlorid	49
Kanalizacione pumpe	62
Kandžaste spojnice	64, 67
Kanisteri	23, 86
Kanister - dupli	86
Kanisteri za gorivo	23
Kante	22
Kante za tečna goriva	22
Kante za zalijevanje	22
Kante za zalijevanje betona	22
Kantica za podmazivanje	32
Keramičarske mistrije	6
Keramičarski ravnač	5
Keramičarski ravnač za pranje	6
Kliješta za motanje žice	12
Klinovi	9, 41
Klizne ljestve	38
Klizne ljestve sa konopcem	38
Ključevi za spojnice	66
Kolica sa alatom	15
Kolica za boce	95
Kolica za prenošenje paketa	24
Koljensta pumpa	68
Kombinovani šljemovi	74
Kompresori	96
Konopci	57
Konopci za nosila	71
Korpa za beton	26
Korpa za otpatke	47
Korpa za papir	47
Koturaljke za užad	57
Kovani nasadni ključevi	84
Krampovi	3
Krampovi za kamen	3
Kreda za obilježavanje	19
Kreveti	44
Krovnna lepenka	39
Krpe za čišćenje	46

Krst za viziranje	21
Kuglična slavinna	67
Kuke sa ušicom	56
Kuke za malterisanje	10

- L -

Lampe	33, 34, 35
Lampe u rešetki	34
Lanci za građevinska kolica	24
Lančane dizalice	59
Laseri	21
Lateks rukavice	75
Letve	17
Letve sa libelom	17
Libele	17
Libele - mjeraci nagiba	17
Lijevci	23
Listovi kružne pile	78
Listovi za ubodnu pilu	78
Lomne šipke	10
Lopate	3
Lopate za bacanje	3
Lopate - špic	3
Lopatice	48
Lučne pile	11

- LJ -

Ljepenke	39
Ljestve	37, 38

- M -

Makaze za armaturnu mrežu	12
Makaze za armaturu	12
Makaze za lim	14
Male lomne šipke	10
Male metle	48
Mali valjci	7
Mali valjci sa ručkom	7
Markeri	19
Markeri - lak	19
Markeri - tube	19
Mast za podmazivanje	32
Mašine za oštrenje lanaca	86
Mašine za pranje	96
Mehanička spirala za vezanje žice	41
Metalna traka	54
Metalni plakari	45
Metle	48
Metle za hale	48
Metrovi	19
Mistrije	5, 6
Mistrije za ravnjanje	5
Mjerne trake	19, 2
Mjerne trake u kućištu	20
Mjerne trake u vilicama	20
Mješalice betona	90
Montirači	10
Motalica betonskog čelika	89
Motalice	89
Motike	3, 4
Motorne pile	85
Mreže	38, 55
Mrežna folija	40

- N -

Naslone ljestve	37
Nabijajući betona	10
Naglavna lampa	74
Navojne dizalice	60
Navojni zatezač	42
Navrtke	29
Navrtke sa uškom	29
Nepropusne hlače	73
Neprepusne zimske kabanice	73
Nitril rukavice	75
Nivelatori	21
Nivelirske letve	21
Nivelirski uređaji	21
Nosiva skela	38

- O -

Obrotni kotur	60
Olovke	19
Oprema za šalovanje	41, 42, 43
Opružna stega	42
Okrugle četke	8

- P -

Paletarci	25
Papirni ubrusi	46
Pasta za vodovodne cijevi	62
PE-vodovodne cijevi i oprema	62
Perlonske vrpce	18
Piassava metla	48
Pila - lisičji rep	11
Pile YTONG	11
Pile za kamen	88

Pile za keramiku	88
Pile za opeku	88
Pile za proreze	11
Pištolji za markirere	18
Pištolji za montažnu pjenu	32
Pištolji za pumpe	68
Pištolji za silikone	30
Pištolski čistači	32
Pištolske montažne pjene	31
Plakari	45
Plastične barijere	52
Plastične cijevi	53
Plastične stope	52
Plastični ekseri	42
Plosna crijeva	63
Plosna četka	7
Pneumatska crijeva	66
Pneumatske čegrtaljke	84
Pneumatski alat	84
Pneumatski odvijači	84
Podizni pojasevi	55
Podmetne letve	41
Pojasevi	9
Pojasevi sa duplim omotačem	56
Pokretna skela	38
Pokrivlač od mraza	40
Pokrivna mreža	55
Police	45
Polipropilensko uže	57
Polužni zatezači	42
Postolja za burad	45
Posude za sakupljanje ulja	45
Potisna pumpa	30
Prečke za nosivu skelu	38
Premaz za bitumen traku	39
Pretvarač faze	35
Prabor za obilježavanje	19
Prihvatni uređaji	70
Priključci za crijeva za vodu	64
Priključni kablovi	35
Pokazivači pravca	52
Potopne pumpe	61, 62
Postolja za crijeva	65
Povratni ventili	95
Prokopači	11
Propan	39
Propanski brener	39
Prva pomoć	49
Produžni kablovi	36
Prstenaste navrtke	29
Pumpa u setu	68
Pumpe	62, 68
Puder u boji	18
Pumpe sa cilindričnom polugom	68
Pumpe za navodnjavanje	63
Punjenje eksera	26
PVC-kanister	23

- R -

Račve	58
Radne lampe	34, 35
Ram za zaštitnu foliju	20
Ramni pištolj	30
Ravnači	5
Ravnači sa spužvom	6
Razgrtač asfalta	10
Razgrtač betona	10
Razvodna kabla	36
Razvodna kutija	37
Razvodnici	36, 37
Reflektor	34
Regulatori	95
Rezač asfalta	88
Rezač žlijebova	88
Rezačica betonskog čelika	89
Rezne ploče	77
Rezni brener	94
Ribače četke	48
Rotacijski laseri	21
Rotirajuće lampe	34
Ručke za valjke	7
Ručni cikulari	78
Rudarski kramp i motike	4
Rukavice	75

- S -

Sabijačica betona	92
Samoljepljive trake	40
Sanduci za alat	16
Saobraćajne table	50
Saobraćajni čunjevi	52
Set alata u sanduku	15
Set crijeva za autogeno zavarivanje	95
Set čeonih ključeva	13
Set imbusa	13
Set odvijača	13, 14
Set okastih ključeva	12
Set okasto-vilastih ključeva	13
Set spiralnih borera	80
Set turpija	14
Set vilastih ključeva	12
Silikon	31

Set za autogeno zavarivanje	94
Set za postavljanje pumpe	63
Setovi prve pomoći	49
Signalne lampe	34
Sigurnosne etikete	23
Sigurnosne kolutare	70
Sigurnosne spojnice za građevinsku ogradu	53
Sigurnosni čepovi za ručna dijelja	8
Sigurnosni kablovi	35
Sigurnosni pojasevi	69
Sigurnosni poklopci	41
Skalperi	11
Slavine sa navojem	67
Spasilačka nosila	71
Spirala za dvokomponentno ljepljivo	30
Spirale za miješanje	76
Spojne kuke	56, 57
Spojnice sa obostranim navojem	67
Spojnice za crijeva	67
Spojnice za čelična užad	58
Spojnice za četvrtaste cijevi	53
Spojnice za hidrantna crijeva	65
Spojnice za traku	54
Spojnice za traku za ozemljenje	43
Spojnice za vodovodna crijeva	64, 65, 67
Sredstva za čišćenje	46
Sredstva za pranje ruku	46
Staklena vuna	40
Stalak za foliju	54
Standardna barijera	52
Stega za oplatu	42
Stezne spojnice za crijeva	63, 64
Stezni mehanizam	54
Stolarska kliješta	14
Stolice	44
Stolovi	44
Stope	53
Strugači, čistači oplate	10
Strugala	10
Strugaljke	5, 6
Strujni razvodnici	36, 37
Sušač elektroda	94

- Š -

Šinska dizalica	60
Šipke sa navojem	29
Široke četke	7
Španeri	55
Šumarska sjekira	11
Švedska kliješta	14

- T -

Tekstilna traka	40
Tesarske olovke	19
Tesarski vinklovi	18
Teški čekići	8
Tiple	28
Tiple za ekser	28
Toalet papir	46
Torba za ekser	9
Torks vijci	27
Tračni prigušnik	70
Trake	40
Trake za opladne šavove	43
Trake za opravku crijeva	67
Trake za ozemljenje	43
Transformator	90
Trasna palica	21
Trenica za gips	7
Trovične lajsne	41
Trostrane utičnice za elektro-kabal	35
Turpije za lanac pile	86

- U -

Ubodne pile	78
Udarne bušilice	79
Udarni ankeri	29
Udarni čekići	82
Udarni odvijači	84
Ugaone brusilice	76
Ugaone strugaljke	6
Ulošci za cipele	72
Ulošci za čizme	72
Ulja za lanac pile	86
Ulja za skidanje oplate	43
Uljana vezivna sredstva	49
Uljane pumpe	68
Uljane šprice za oplatu	43
Univerzalna mast	32
Univerzalne dizalice	59
Univerzalne ljestve	38
Upozoravajuće letve	52
Upozoravajuće rampe	52
Upozoravajuća traka	52
Uređaj za čišćenje obuće	47
Uređaji za miješanje	76
Uređaj za spajanje metalne trake	54
Usisivači	97
Usisna crijeva	63
Usisna spojnica	65

Ušice za pričvršćivanje užeta	58
Utikači	35
Užad	57, 58, 59, 70
Uže od konoplje	57

- V -

Valjci za farbanje	7
Vatrogasni aparati	49
Vatrostalna pjena	32
Vezna žica	41
Vezno uže	57
Vezno uže od konoplje	57
Vibracione igle	91
Vibracione mašine	91
Vibracione ploče	92
Vijci	27
Vilice za kran	25
Visak	18
Visokopritisno crijevo	62
Vlaknaste metle	48
Vodeća užad	70
Vodoinstalaterska kliješta	14
Vodovodna crijeva	63
Vrata građevinske ograde	54
Vrpce za označavanje	18








- Z -

Zamjenske sijalice za reflektore	34
Zamjenski nožići za skalpere	11
Zatezači	58
Zaštitna mreža	38
Zaštitne maske	71
Zaštitni pokrivači	40
Zaustavne palice	52
Zaustavni zankovi	54
Zidarske četke	8
Zidarski čekići	8
Zidarske vrpce	18
Zidni utikači	35
Zimske jakne sa podstavom	73
Znakovi obaveza (PVC, folija)	51
Zračne pumpe	25

- Ž -

Žica	41
Žica za vezanje	41

Naša ponuda :



MOSER-DiS d.o.o.

ALATI - MAŠINE - SERVIS - ZAŠTITNA OPREMA

Magistralni put bb, 78430 Vijaka-Prnjavor
Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 51 647 580 Fax.: +387 51 647 581

e-mail : moser-dis@blic.net marketing@moser-dis.com

Mob.: +387 66 717 100

+387 66 717 101

+387 66 717 102

+387 66 717 103